

TITANLUX

TITANLUX

TITANLUX

PINTURAS **LAGUN**

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

☎ 913 672 516

📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



MASILLA TITANLUX FIJADORA DE AZULEJOS



Código de producto : 05T 2054

Descripción

Excelente adherencia sobre cualquier superficie. Resistente al agua en baños y cocinas. Flexible. Fácil y cómoda aplicación.

Campos Aplicación

Interior. Pasta para pegar azulejos, molduras, placas de poliestireno sobre yeso, azulejo viejo, madera, pinturas, cristal, hormigón. No apto para superficies metálicas o soportes húmedos.

Datos técnicos

Color (UNE EN ISO 11664-4)	Blanco
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,60 - 1,70 Kg/l
Rendimiento	Aprox. 40 azulejos de 10x10
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	Variable según espesor y condiciones ambientales
Métodos de Aplicación	Directa o espátula dentada
Limpieza de Utensilios	Agua. Inmediatamente después de usar.
Presentación	Tubo 200 ml

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Agitar y amasar el tubo antes de usar. Los soportes deben estar limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Imprimir o humedecer soportes muy absorbentes. No aplicar sobre soportes con humedad permanente.

Aplicar directamente mediante cordones o puntos separados entre sí 1 cm., o extender con una espátula dentada.

Se recomienda no rellenar las juntas hasta pasadas 24 horas, para facilitar el secado.

Tiempo de rectificación: 20 minutos

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

Gestión de residuos: Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, déjelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2016-04

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

05T 2054 - MASILLA TITANLUX FIJADORA DE AZULEJOS

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764



