

PINTURAS
LEPANTO

desde 1965



PINTURAS
LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516

 648 270 241

 comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

COLORANTES CONCENTRADOS PARA PINTURAS AL AGUA

INFORMACIÓN TÉCNICA

Preparados de pigmentos orgánico e inorgánicos en dispersión acuosa, de excelente finura y muy buena fluidez. Idóneos para teñir pinturas al agua y conseguir infinidad de tonalidades diferentes.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Uso interior y exterior
- Gran poder colorante
- Fácil incorporación
- Elevada compatibilidad
- Amplia gama de colores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Pasta semi-viscosa
Color	Carta de colorantes
Densidad (ITL-16)	0,97 - 1,53 kg/L (según color)
Diluyente	Agua
Finura	2 - 3 μ m
pH	8,5 \pm 0,5
% máximo recomendado	5%
Envases	50 ml, 250 ml y 1L

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

COLORANTES CONCENTRADOS

PARA PINTURAS AL AGUA

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

Su aplicación principal es teñir pinturas plásticas de interior y exterior para conseguir una decoración personalizada de cada cliente.

Los colorantes son miscibles entre sí, lo que nos permite conseguir una gran variedad de colores, pudiéndolos retocar en cualquier momento.

Para un mismo porcentaje de colorante, la intensidad de color obtenido variará en función de cuál sea la pintura blanca empleada como base.

Para una buena resistencia a la intemperie es imprescindible no superar el porcentaje máximo recomendado de 5%.

El producto puede sedimentar durante su almacenamiento, por lo que es necesario agitarlo bien antes de usarlo.

PRECAUCIONES

Conservas el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.