

TITAN

Profesional

ORION

Fachadas

Carta de Colores
Catálogo de Cores
Colour Card
Nuancier




la marca de pinturas





6921 Amarillo Marfil *Amarelo Marfim*
②



6718 Amarillo Suave *Amarelo Suave*
②



6720 Cereal Suave *Cereal Suave*
②



6748 Amarillo Oro ★ *Amarelo Ouro*
④



6714 Marfil *Marfim*
①



6709 Amarillo Medio *Amarelo Médio*
①




6727 Amarillo *Amarelo*
②



6702 Amarillo Trigo *Amarelo Trigo*
①




6731 Vainilla Pálido *Baunilha Pálido*
①



6725 Crema Claro *Creme Claro*
①



6729 Paja *Palha*
①



6723 Mostaza *Mostarda*
①




6717 Marfil Claro *Marfim Claro*
①



6732 Vainilla *Baunilha*
①



6922 Beige Safari *Bege Safari*
②



6739 Beige Tostado *Bege Tostado*
①



6724 Crema *Creme*
①



6703 Ocre *Ocre*
①



6704 Ocre Albero *Ocre Albero*
①



6730 Albero Intenso *Albero Intenso*
①



6743 Trigo *Trigo*
③



6744 Melocotón ★ *Pêssego*
③



6746 Naranja ★ *Laranja*
⑤



6734 Albero Medio *Albero Médio*
①



6719 Amarillo Pálido *Amarelo Pálido*
①



6764 Beige *Bege*
①



6805 Siena Suave *Siena Suave*
①



6806 Mostaza Oscuro *Mostarda Escuro*
①



6821 Cereal *Cereal*
②



6722 Cereal Tostado *Cereal Tostado*
①



6804 Siena Pálido *Siena Pálido*
①



6911 Siena Pantano *Siena Pântano*
①

Los números del ① al ⑤ que figuran debajo del código color corresponden a la serie de precios.
Os números do ① ao ⑤ mencionados debaixo do código da cor correspondem à série de preços.

6700 Blanco *Branco*
①



6736 Hueso
①



6737 Beige Suave Bege Suave
①



6920 Siena Levadura Siena Levedura
①



6754 Siena Siena
①



6916 Malva Suave Malva suave
①



6760 Sombra Pálido Sombra Pálido
①



6913 Sáhara Sahara
①




6811 Tostado Suave Tostado Suave
①




6733 Arena Suave Areia Suave
①



6740 Tierra Suave Terra Suave
①



6741 Tierra Terra
①



6742 Tierra Tostada Terra Tostada
①




6751 Canela Suave Canela Suave
①



6738 Gamuza Suave Camurça suave
①



6726 Arena Areia
①




6909 Turrón Nogado
①



6813 Gamuza Camurça
①



6735 Beige Pardo Bege Pardo
①



6814 Nuez Noz
①



6769 Pardo Pardo
①



6765 Rosa Pálido Rosa Pálido
①



6914 Malva Malva
①




6755 Malva Oscuro Malva Escuro
①



6771 Pardo Intenso Pardo Intenso
①



6752 Canela Medio Canela Médio
①



6716 Arcilla Argila
①




6753 Canela Canela
①



6908 Cuero Couro
①



6768 Salmón Pálido Salmão Pálido
①



6761 Sombra Sombra
①



6812 Café Café
①



6756 Marrón Castanho
①



6902 Ante *Camurça*
②



6763 Sombra Tostada *Sombra Tostada*
①



6772 Marrón Teja *Castanho Telha*
①



6809 Granate *Grenã*
②




6750 Rosa Carne *Rosa Carne*
①



6766 Salmón *Salmão*
①



6775 Ladrillo Suave *Tijolo Suave*
①



6778 Rojo Teja Intenso *Telha Intenso*
②



6901 Salmón suave *Salmão Suave*
①



6773 Avellana *Avelã*
①



6774 Avellana Tostada *Avelã Tostada*
①



6762 Sombra Medio *Sombra Médio*
①



6900 Rosa Ceniza *Rosa Cinza*
②



6757 Salmón Fuerte *Salmão Forte*
①




6776 Ladrillo *Tijolo*
①



6705 Rojo Teja *Vermelho Telha*
①



6904 Rosa Sombra *Rosa Sombra*
②



6758 Salmón Tostado *Salmão Tostado*
①



6807 Terracota Suave *Terracota Suave*
①



6706 Terracota *Terracota*
①




6903 Rosa Satén *Rosa Cetim*
①



6905 Rosa Ambrosía *Rosa Ambrosía*
①




6907 Rosa Oxido *Rosa Óxido*
①



6808 Terracota Oscuro *Terracota Escuro*
①



6779 Azul Artico *Azul Ártico*
①



6788 Violeta Suave *Violeta Suave*
①



6918 Azul Púrpura *Azul Púrpura*
②



6917 Azul Mediterráneo *Azul Mediterráneo*
①



6784 Azul Lavanda *Azul Lavanda*
①



6786 Azulete *Azulete*
②



6708 Azul *Azul*
①



6791 Azul Cobalto *Azul Cobalto*
②



6782 Azul Niebla Azul Nevoeiro
①



6820 Azul Plomo Azul Chumbo
①



6770 Azul Atlántico Azul Atlântico
①



6787 Azul Oscuro Azul Escuro
②




6810 Tostado Pálido Tostado Pálido
①



6910 Visón Visom
①



6792 Verde Azulado Verde Azulado
①



6915 Azul Acero Azul Aço
①




6713 Gris Claro Cinzento Claro
①



6712 Gris Perla Cinzento Pérola
①



6711 Gris Cemento Cinzento Cimento
①



6816 Gris Azulado Cinzento Azulado
①



6919 Gris Rojizo Cinzento Avermelhado
①



6817 Gris Oscuro Cinzento Escuro
①



6906 Negro Carbón Preto Carvão
①



6819 Negro Preto
①



6815 Gris Perla Suave Cinzento Pérola Suave
①



6800 Verde Niebla Verde Nevoeiro
①



6912 Gris Piedra Cinzento Pedra
①



6818 Gris Marengo Cinzento Marengo
①



6923 Verde Pálido Verde pálido
②



6801 Verde Safari Verde Safari
②



6802 Bronce Medio Bronze Médio
①



6803 Bronce Oscuro Bronze Escuro
①




6749 Pistacho Suave ★ Pistache Suave
③



6796 Verde Suave Verde Suave
①



6798 Verde Cactus Verde Cactos
②



6793 Verde Medio Verde Médio
①



6795 Verde Pastel Verde Pastel
②



6797 Verde Mar Verde Mar
①



6707 Verde Frontón Verde Frontão
①




6794 Verde Oscuro Verde Escuro
②

HIDROFUGANTE INVISIBLE MATE-866


HIDROFUGANTE INVISÍVEL MATE - MATT INVISIBLE WATER REPELLENT
HYDROFUGE INVISIBLE MAT



Aislante de la lluvia
Impermeável à chuva
Rain isolator
Isolant de la pluie



No altera el aspecto natural del soporte
Não altera o aspecto natural do suporte
It does not alter the surface appearance
Il n'altère pas l'aspect naturel de la surface



Repele el polvo y la suciedad
Repele o pó e a sujidade
It protects from dust and dirt
Résistance à la poussière et la saleté

IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS A-8

IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS A-8 - A-8 DECK WATERPROOFING
IMPERMÉABILISATION DE TOITS A-8

Revestimiento para la impermeabilización de cubiertas, de fácil aplicación. Se obtiene una barrera impermeable al agua.
Revestimento para a impermeabilização de coberturas, de fácil aplicação. É obtida uma barreira impermeável à água.
Easy-to-apply coating for deck waterproofing. It creates a watertight barrier.
Revêtement pour l'imperméabilisation de toits. On obtient une barrière imperméable à l'eau.



GAMA DE MASILLAS PARA FACHADAS

GAMA DE MASILLAS PARA FACHADAS - RANGE OF FILLERS FOR FAÇADES
GAMME DE MASTICS POUR FAÇADES



TITAN LUXOPLAST
EXTERIORES
EXTERIORES
OUTDOORS
EXTÉRIEURS



TITAN LUXOPLAST
FACHADAS
FACHADAS
FAÇADES
FAÇADES

ATENCION - ATENÇÃO - ATTENTION - ATTENTION

ATENCION MUY IMPORTANTE.

NO APLICAR:

A temperaturas inferiores a 7°C.

Con humedad relativa ≥ 80%.

Con previsión de lluvia en las próximas horas.

Si no se respetan estas instrucciones el resultado de la aplicación puede no ser satisfactorio, pueden aparecer manchas de distinto color, lagrimeos ("baba de caracol", etc.). Industrias TITAN, S.A. no aceptará ninguna reclamación que no haya tenido en cuenta estas instrucciones. Téngase especial atención a aquellos colores oscuros, pues algunos de ellos son más susceptibles a que se produzcan los fenómenos antes indicados, razón de más para observar las indicaciones y precauciones señaladas. Preservar los envases de temperaturas bajo 0°C.

Antes de aplicar el producto en una superficie de gran tamaño en la que se deban emplear andamiajes para elevarse a más de dos niveles de planta, es imprescindible que se solicite la visita de un técnico de Post Venta TITAN que verifique que se conocen los detalles de la correspondiente Ficha Técnica, que se constate el estado de la superficie, y que se hagan las recomendaciones in situ respecto a las condiciones medioambientales y atmosféricas para conseguir un perfecto acabado con garantía. Si no se observan estas recomendaciones, Industrias TITAN, S.A. no se hará responsable del buen fin de la aplicación.

ATENÇÃO MUITO IMPORTANTE.

NAO APLICAR:

A temperaturas inferiores a 7°C.

Com humidade relativa ≥ 80%.

Com previsão de chuva nas próximas horas.

Se estas instruções não forem respeitadas, o resultado da aplicação pode não ser satisfatório, podem aparecer manchas de diferente cor, escorridos ("baba de caracol", etc.). Industrias TITAN, S.A., não aceita nenhuma reclamação que não tenha tido em conta estas instruções. Tenha especial atenção naquelas cores escuras, pois algumas delas são mais susceptíveis para produzir os casos antes indicados, razão mais que óbvia para observar as indicações e precauções assinaladas. Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0°C.

Antes de aplicar o produto numa superfície de grande dimensão onde se devam utilizar andaimes para atingir mais de dois níveis acima do solo, é imprescindível que se solicite a visita de um técnico Pós Venda TITAN que verifique que se conhecem os detalhes da correspondente Ficha Técnica, que conste o estado da superfície, e que se façam as recomendações no que diz respeito às condições ambientais e atmosféricas para conseguir um perfeito acabamento com garantia. Se não praticarem estas recomendações, Industrias TITAN, S.A. não se responsabiliza pelo bom resultado da aplicação.

ATTENTION VERY IMPORTANT.

DO NOT APPLY:

At temperatures below 7°C.

With relative humidity ≥ 80%.

If rain is foreseen in the next hours.

Failure to follow these instructions may lead to unsatisfactory results in the application, such as patches of different colour or irregular thin lines on areas of the paint film ("snail trail", etc.). Industrias TITAN, S.A. will not accept any claim if these directions have not been taken into account. Please pay special attention to dark colours, as some of them are more susceptible to the occurrence of the phenomena mentioned above. This is an additional reason to observe the instructions and precautions listed.

Protect the packs from temperatures below 0°C.

Before applying the product on a large surface where scaffolding must be employed to lift more than two floor levels, it is essential to request the visit of a technician of the TITAN After-Sales Service, who will ensure that all details in our relevant Technical Sheets are known, check the surface state, and provide on-site advice on environmental and atmospheric conditions in order to guarantee a perfect finish.

If these directions are not observed, Industrias TITAN, S.A. will not be held responsible for the success of the application.

ATTENTION TRÈS IMPORTANT.

NE PAS APPLIQUER:

A des températures inférieures à 7°C.

Avec humidité relative ≥ 80%.

Avec prévision de pluie dans les heures suivantes.

Ne pas respecter ces instructions peut entraîner un résultat pas satisfaisant, par exemple on peut y apparaître des taches de différentes couleurs, lignes fines irrégulières (à aspect "baves d'escargot", etc.) sur la surface peinte. Industrias TITAN, S.A. n'acceptera aucune réclamation qui n'a pas tenu compte de ces instructions. Prière de faire attention spéciale aux couleurs foncées, car certaines d'entre elles sont plus sensibles à l'apparition des phénomènes mentionnés ci-dessus et cela est une raison additionnelle pour observer les instructions et les précautions énumérées.

Préserver les emballages des températures au-dessous de 0°C.

Avant d'appliquer le produit sur une grande surface où on doit y utiliser un échafaudage pour soulever plus de deux niveaux de plancher, il est essentiel de demander la visite d'un technicien de notre service Après-Vente TITAN, qui va vérifier que toutes les informations des Fiches Techniques sont bien connues, examiner l'état des surfaces et formuler des recommandations concernant les conditions environnementales et atmosphériques sur le chantier pour garantir une finition parfaite. Si ces recommandations ne sont pas observées, la société Industrias TITAN, S.A. ne pourra pas être tenue pour responsable de la réussite de l'application.

SISTEMAS DE PINTADO - ESQUEMAS DE PINTURA - PAINT SYSTEMS - SYSTÈMES DE PEINTURE

PRODUCTO PRODUTO PRODUIT	NATURALEZA NATUREZA DESCRIPTION	IMPERMEABLE IMPERMEÁVEL WATERPROOF IMPERMÉABLE	TRANSPIRABLE TRANSPIRÁVEL BREATHABLE RESPIRANT	ELÁSTICO ELÁSTICO ELASTIC ÉLASTIQUE	RESISTENCIA EXTERIOR RESISTÊNCIA EXTERIOR WEATHERING RESISTANCE RÉSISTANCE EXTERIEUR	AUTOLAVABLE LAVÁVEL SELF-WASHABLE AUTOLAVABLE
REVESTIMIENTO SILOXANO - REVESTIMENTO SILOXANO - SILOXANE COATING - REVÊTEMENT SILOXANE						
A-13	Siloxano Siloxano Siloxane	★★★★★★	★★★★★★	★★	★★★★★★	★★★★★★
REVESTIMENTOS - REVESTIMENTOS - COATINGS - REVÊTEMENTS						
A-5	Acrilica 100% Acrilica - Acrylic - Acrylique	★★★★★★	★★★★	★★	★★★★★★	★★★★★★
A-9	Acrilica Estirénica Acrilica-Estireno - Acrylic-Styrene - Acrylique-Styrène	★★★★★★	★★★★	★★	★★★★★★	★★★★
A-6	Acrilica 100% Acrilica - Acrylic - Acrylique	★★★★	★★★★	★★	★★★★★★	★★
A-10	Acrilica Estirénica Acrilica-Estireno - Acrylic-Styrene - Acrylique-Styrène	★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★
PINTURAS PLÁSTICAS - TINTAS PLÁSTICAS - EMULSION PAINTS - PEINTURES ÉMULSION						
A-4	Acrilica Estirénica Acrilica-Estireno - Acrylic-Styrene - Acrylique-Styrène	★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★
A-3	Vinil-Versatato Vinil-Versatato-Vinyl Copolymers-Versatate de Vinyle	★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★★★
A-11	Vinil-Versatato Vinil-Versatato-Vinyl Copolymers-Versatate de Vinyle	★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★★★
PINTURAS ESPECIALES - TINTAS ESPECIAIS - SPECIAL PAINTS - PEINTURES SPÉCIALES						
D-15	Acrilica al Disolvente Acrilica base solvente - Acrylic Solvent based Acrylique au Solvant	★★★★★★	★★★★★★	★★	★★★★★★	★★★★
A-12	Acrilica 100% Acrilica - Acrylic - Acrylique	★★★★	★★★★	★★	★★★★★★	★★★★
A-14	Acrilica Estirénica Acrilica-Estireno - Acrylic-Styrene - Acrylique-Styrène	★★★★★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★

PREPARACIONES - PREPARAÇÕES PRIMERS - PRIMAIRES

PREPARACIONES PREPARAÇÕES PRIMERS PRIMAIRES	NATURALEZA NATUREZA DESCRIPTION	COLOR COR COULEUR
A-16 FONDO FIJADOR AL SILOXANO	Acrilica Siliconada Acrilica-Silicone - Acrylic-Silicone Acrylique Silicôné	INCOLORO Incolor - Colourless Incolore
D-13 FONDO FIJADOR	Copolímero Acrílico Copolímero Acrílico - Acrylic Copolymer Copolymère Acrylique	INCOLORO Incolor - Colourless Incolore
A-19 FONDO ACRILICO CONCENTRADO	Acrilica Acrilica - Acrylic Acrylique	INCOLORO Incolor - Colourless Incolore
A-18 SELLADORA AL AGUA	Acrilica Acrilica - Acrylic Acrylique	BLANCO Branco - White Blanc
D-16 PRIMER TITANIA	Acrilica Acrilica - Acrylic Acrylique	BLANCO Branco - White Blanc



BASE AGUA - BASE AQUOSA - WATER BASE - BASE EAU BASE DISOLVENTE - BASE SOLVENTE - SOLVENT BASE - BASE SOLVANT

RESPECTAR INDICACIONES DE USO DE LAS FICHAS TÉCNICAS PARA UN RESULTADO SATISFACTORIO / RESPEITAR AS INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DAS FICHAS TÉCNICAS PARA UM RESULTADO SATISFATÓRIO / FOLLOW DIRECTIONS OF USE IN THE TECHNICAL SHEETS IN ORDER TO GET GOOD RESULTS.
RESPECTER LES INSTRUCTIONS DES FICHES TECHNIQUES POUR OBTENIR UN BON RÉSULTAT

PRODUCTOS DISPONIBLES EN TODOS LOS COLORES DE ESTA CARTA
 PRODUTOS DISPONÍVEIS EM TODAS AS CORES DESTE CATÁLOGO
 PRODUCTS AVAILABLE IN ALL COLOURS OF THIS CARD
 PRODUITS DISPONIBLES DANS TOUTES LES COULEURS DE CE NUancier



A-4

Plástico Fachadas Mate
 Plástico Fachadas Mate
 Matt Emulsion Paint for Façades
 Peinture Façades Mat



A-9

Revestimiento Liso Mate
 Revestimento Liso Mate
 Matt Smooth Stone-Like Coating
 Revêtement Lisse Mat



A-5

Revestimiento Liso: Mate: Blanco y colores
 Satinado: Blanco. Cores F.E.
 Revestimento Liso: Mate: Branco e cores
 Acetinado: Branco. Cores F.E.
 Smooth coating: Matt: White and colours
 Satin: White and S.P. Colours
 Revêtement Lisse: Mat: Blanc et couleurs
 Satiné: Blanc. Couleurs sous F.S



A-14

Revestimiento Antifisuras Mate
 Revestimento Antifissuras Mate
 Matt Crack-Proof Coating
 Revêtement Antifissures
 Anticarbonatación
 Anti-carbonatção
 Anti carbonation
 Anticarbonatation

PRODUCTOS BAJO PEDIDO MINIMO DE 300 LITROS POR COLOR Y TAMAÑO Excepto el color blanco, que existe en stock
 PRODUTOS PARA ENCOMENDAS MÍNIMAS DE 300 LITROS POR COR E TAMANHO Excepto o branco, que existe em stock
 PRODUCTS AVAILABLE WITH MINIMUM ORDERS OF 300 LITRES PER COLOUR AND PACK SIZE Except for white, which is in stock
 COULEURS SOUS COMMANDE DE 300 LITRES MINIMUM PAR COULEUR ET CONDITIONNEMENT Excepté le blanc qui est disponible en stock



A-5

Revestimiento Liso Satinado
 Revestimento Liso Acetinado
 Satin Smooth Coating
 Revêtement Lisse Satiné



A-6

Revestimiento Rugoso Mate
 Revestimento Rugoso Mate
 Matt Textured Coating
 Revêtement Texturé Mat



A-10

Revestimiento Rugoso Mate
 Revestimento Rugoso Mate
 Matt Textured Coating
 Revêtement Texturé Mat



A-3

Pintura Plástica Satinada
 Tinta Plástica Acetinada
 Satin Emulsion Paint
 Peinture Émulsion Satinée



A-11

Pintura Plástica Supersatin
 Tinta Plástica Supersatin
 Supersatin Emulsion Paint
 Peinture Emulsion Supersatin



A-12

Pintura Plástica Multiadherente
 Tinta Plástica Multisuperficies
 Multi-Adhesion Emulsion Paint
 Peinture Émulsion Multiadhésion



A-13

Pintura Siliconada Mate
 Tinta de Silicone Mate
 Matt Siliconed Paint
 Peinture Siliconée Mate



*** D-15**

Titania Fachadas
 Titania Fachadas
 Titania Façades
 Titania Façades

* Excepto colores señalados - Excepto as cores assinaladas - Except for these colours - Excepté les couleurs signalées.



la marca de pinturas

INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 / R. Fonte Cova
 08820 El Prat de Llobregat / 4476-909 Castelo de Maia, Maia
 ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
 www.titanlux.com

