



LYSSOLEN LYSSOLEN

PINTURAS
LAGUN



C/José María de Pereda, 26 (Madrid)



913 672 516



648 270 241




comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es





LYSSOLEN

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ÍNDICE

1. BARNICES	5
1.1 BARNICES DE POLIURETANO AL DISOLVENTE	6
1.2 BARNICES DE POLIURETANO AL AGUA	15
1.3 BARNICES DE CARPINTERÍA AL DISOLVENTE	22
1.4 BARNICES DE BRICOLAJE	25
2. FONDOS, IMPRIMACIONES EMPLASTES Y SELLADORES	29
2.1 FONDOS	30
2.2 IMPRIMACIONES, EMPLASTES Y SELLADORES	34
3. DISOLVENTES LIMPIADORES Y ABRILLANTADORES	37
3.1 DISOLVENTES	38
3.2 LIMPIADORES	45
3.3 ABRILLANTADORES	48
4. ACEITES, CERAS Y TINTES	51
4.1 ACEITES	52
4.2 CERAS	54
4.3 TINTES	56
5. ADHESIVOS Y COLAS	59
5.1 ADHESIVOS BASE SOLVENTE	60
5.2 ADHESIVOS BASE AGUA	65





BARNICES

1.1

BARNICES DE POLIURETANO AL DISOLVENTE



LYSSOLEN 8 SUPER ESPECIAL

- Recubrimiento plástico 2K a base de resinas de poliuretano (D/D) de última generación, que formuladas con aditivos específicos dotan a este producto de un acabado fino y muy elegante.
- Resistente a los productos químicos domésticos.

USOS: Parquet, tarimas flotantes (consultar ficha técnica), escaleras, etc.

Vida de la mezcla: 4 hs.

Tiempo de repaintado: 4,5 hs.

Herramientas: Brocha o rodillo de Mohair.

Dilución: Producto al uso.

Limpieza de las herramientas con Lyssolen 50 o 45.

ACABADOS	ENVASES Y PVP		
	10+10 Lts.	5+5 Lts.	2+2 Lts.
BRILLO FINO	A 133,00 €	67,75 €	32,35 €
	B 133,00 €	67,75 €	32,35 €
SATINADO	A 149,00 €	75,38 €	35,40 €
	B 149,00 €	75,38 €	35,40 €
MATE	A 150,75 €	76,50 €	35,85 €
	B 150,75 €	76,50 €	35,85 €
ULTRAMATE	A 150,75 €	76,50 €	35,85 €
	B 150,75 €	76,50 €	35,85 €

* Precios sin IVA

LYSSOLEN 88 PLUS



- Barniz de dos componentes, capa gruesa de poliuretano (D/D), con alto contenido en sólidos.
- Especial para obras de rehabilitación.
- Certificado de Resbaladidad.
- Producto que proporciona larga vida a la madera tratada, por su alta resistencia a la abrasión.
- Muy resistente a los productos químicos domésticos.

USOS: Parquet, tarimas, escaleras, etc.



Vida de la mezcla:
4 hs.



Tiempo de repintado:
4,5 hs.



Herramientas:
Brocha o rodillo de
Mohair.



Dilución:
Producto al uso.



Limpieza de
herramientas con
Lyssolen 50 o 45

ACABADOS	ENVASES Y PVP				
	10+10 Lts.	5+5 Lts.	2+2 Lts.	1+1 Lts.	0,5+0,5 Lts.
BRILLO	A 139,25 €	70,63 €	33,50 €	16,75 €	9,29 €
	B 139,25 €	70,63 €	33,50 €	16,75 €	9,29 €
SATINADO	A 157,25 €	79,75 €	37,15 €	18,58 €	9,83 €
	B 157,25 €	79,75 €	37,15 €	18,58 €	9,83 €
MATE	A 159,50 €	80,75 €	37,55 €	18,78 €	9,83 €
	B 159,50 €	80,75 €	37,55 €	18,78 €	9,83 €

* Precios sin IVA



PRESTIGE

- Recubrimiento plástico de un componente basado en resinas de poliuretano de alta calidad al disolvente.
- Producto de gran dureza y buena elasticidad.



Tiempo de repintado:
16 hs.



Herramientas:
Brocha o rodillo de
Mohair.



Dilución:
Producto al uso.



Limpieza de
herramientas con
Lyssolen 50 o 45

ACABADOS	ENVASES Y PVP		
	10 Lts.	5 Lts.	750 c.c.
BRILLO	137,50 €	70,00 €	16,50 €

* Precios sin IVA





LYSSOLEN 6

- Recubrimiento plástico de un componente basado en resinas de poliuretano al disolvente.
- Gran dureza
- Buena elasticidad.



Tiempo de repintado:
16 hs.



Herramientas:
Brocha o rodillo de
Mohair.



Dilución:
Producto al uso.



Limpieza de
herramientas con
Lyssolen 50 o 45

ENVASES Y PVP			
ACABADOS	10 Lts.	5 Lts.	750 c.c.
BRILLO	132,25 €	67,50 €	16,00 €
SATINADO	134,75 €	68,75 €	16,25 €
MATE	137,25 €	70,00 €	16,50 €

* Precios sin IVA



ECOPRO

- Recubrimiento plástico 2K a base de resinas de poliuretano (D/D), especial para uso profesional en obra nueva.
- Resistente a los productos químicos domésticos.

USOS: Parquet, tarimas flotantes (consultar ficha técnica), escaleras, etc.



Vida de la mezcla:
4 hs.



Tiempo de repintado:
4,5 hs.



Herramientas:
Brocha o rodillo de
Mohair.



Dilución:
Producto al uso.



Limpieza de
herramientas con
Lyssolen 50 o 45

ACABADOS

ENVASES Y PVP

10+10 Lts. 5+5 Lts.

BRILLO FINO

A 118,25 € 59,13 €

B 118,25 € 59,13 €

SATINADO

A 123,50 € 61,75 €

B 123,50 € 61,75 €

MATE

A 126,00 € 63,00 €

B 126,00 € 63,00 €

ULTRAMATE

A 126,00 € 63,00 €

B 126,00 € 63,00 €

* Precios sin IVA



LYSSOLEN 7

- Recubrimiento plástico 2K de alto brillo a base de resinas de poliuretano (D/D), especial para trabajos de altas exigencias.
- Alta resistencia a la abrasión y a los productos químicos domésticos.

USOS: Parquet, tarimas flotantes (consultar ficha técnica), escaleras, etc.



Vida de la mezcla:
4 hs.



Tiempo de repintado:
12 hs.



Herramientas:
Brocha o rodillo de
Mohair.



Dilución:
Producto al uso.



Limpieza de
herramientas con
Lyssolen 50 o 45

ACABADOS

ENVASES Y PVP

10+10 Lts. 5+5 Lts. 1+1 Lts.

ALTO BRILLO

A 139,25 € 70,63 € 16,75 €

B 139,25 € 70,63 € 16,75 €

* Precios sin IVA





LYSSOKRIL

- Barniz de acabado de poliuretano de 2k, satinado, a base de materias primas de última generación
- No amarillea
- Excelente brochabilidad
- Excelente comportamiento al sobrebarnizado
- Buena elasticidad
- Muy buena igualación
- Excelente adherencia y poder de cubrición

USOS: Barniz exclusivo para suelos de parqués, incluso para la restauración de flotantes. Ver ficha técnica.



Vida de la mezcla: 4 hs.



Tiempo de repintado: 16 hs.



Herramientas:
Brocha o rodillo de
mohair.



Dilución:
Producto al uso.



Limpieza de
herramientas con
Lyssolen 50 o 45

ENVASES Y PVP

ACABADOS

10+10 Lts. 5+5 Lts.

SATINADO

A 135,00 € 70,00 €

B 135,00 € 70,00 €

* Precios sin IVA



EASYBRUSH

- Barniz de acabado de poliuretano de 2K, satinado a base de materias primas de última generación.
- Excelente brochabilidad.
- Excelente comportamiento al sobrebarnizado.
- Buena elasticidad.
- Muy buena igualación.
- Excelente adherencia y poder de cubrición.

USOS: Barniz exclusivo para suelos de parquet incluso para la restauración de flotantes. Ver ficha técnica.



Vida de la mezcla:
4 hs.



Tiempo de repintado:
16 hs.



Herramientas:
Rodillo de mohair.



Dilución:
Producto al uso.



Limpieza de
herramientas con
Lyssolen 50 o 45

ENVASES Y PVP

ACABADOS

10+10 Lts. 5+5 Lts.

A 149,00 € 77,00 €

SATINADO

B 149,00 € 77,00 €

* Precios sin IVA



BARNICES DE POLIURETANO AL AGUA

FORTIPLUS



- Barniz de poliuretano AL AGUA de 2K, de altas prestaciones y la más alta RESISTENCIA a la ABRASION, para suelos de madera de ALTO TRANSITO
- Última tecnología. Desarrollado en la Universidad de Alcalá de Henares.

USOS: Maderas exóticas. Parquet, tarimas de madera natural, escaleras, etc



Vida de la mezcla: 4 hs.



Tiempo de repintado: 6 hs.



Herramientas: Rodillo MICROTEX.



Dilución: Producto al uso.



Limpieza de las herramientas con agua

ENVASES Y PVP		
ACABADOS		
	5+0,5 Lts.	
BRILLO A	A	128,75 €
ENDURECEDOR	B	21,18 €
SATINADO A	A	131,25 €
ENDURECEDOR	B	21,18 €
MATE A	A	133,75 €
ENDURECEDOR	B	21,18 €
ULTRAMATE A	A	136,25 €
ENDURECEDOR	B	8,47€
MADERA NATURAL A	A	143,75 €
ENDURECEDOR	B	21,18 €

* Precios sin IVA

LYSSOSTAR



- Barniz de poliuretano de dos componentes al agua, sin olor y muy bajo contenido en COV.
- Producto de alto brillo. Tiene un alto contenido en sólidos y deja la madera casi inalterable, sin modificar su tono natural.

USOS: Maderas exóticas. Parquet, tarimas de madera natural, escaleras, etc.



Vida de la mezcla:
2 hs.



Tiempo de repintado:
6 hs.



Herramientas:
Rodillo MICROTEX.



Dilución:
Producto al uso.



Limpieza de
herramientas
con agua

ENVASES Y PVP

ACABADOS

5+0,5 Lts.

A 161,75 €

BRILLO

B 16,18 €

* Precios sin IVA



LYSOLEN 8 AGUA 2 COMPONENTES

- Barniz bicomponente formulado a partir de resinas de poliuretano al agua, para el sellado del parquet.

USOS:

- Producto ideal para el barnizado y protección de suelos de madera.
- Recomendado para el barnizado de maderas exóticas.
- También para la restauración de parquets flotantes, realizando previamente una prueba de barnizado y dejando secar mínimo 48 horas.



Vida de la mezcla:
4 hs.



Tiempo de repintado:
6 hs.



Herramientas:
Rodillo Microtex.



Dilución:
Producto al uso.



Limpieza de
herramientas
con agua

ENVASES Y PVP

ACABADOS

5+0,5 Lts.

BRILLO A

144,38 €

ENDURECEDOR

21,18 €

SATINADO A

147,00 €

ENDURECEDOR

21,18 €

MATE A

148,25 €

ENDURECEDOR

21,18 €

ULTRAMATE A

149,63 €

ENDURECEDOR

21,18 €

* Precios sin IVA



HIDROLYSS 2 COMPONENTES

- Barniz al agua de dos componentes formulado con resinas de copolímeros uretano-acrílicos para el mejor cuidado del parquet.
- El endurecedor está basado en poliisocianatos alifáticos añadidos a la resina para reducir el tiempo de secado y acelerar (24 hs.) sus propiedades físicas y mecánicas.

USOS: Parquet, tarimas flotantes (consultar ficha técnica), escaleras, etc.



Vida de la mezcla: 4 hs.



Tiempo de repintado: 4,5 hs.



Herramientas: Rodillo MICROTEx.



Dilución: Producto al uso.



Limpieza de las herramientas con agua

ENVASES Y PVP	
ACABADOS	5+0,5 Lts.
BRILLO A	A 103,25 €
ENDURECEDOR	B 21,18 €
SATINADO A	A 107,00 €
ENDURECEDOR	B 21,18 €
MATE A	A 109,13 €
ENDURECEDOR	B 21,18 €
ULTRAMATE A	A 109,88 €
ENDURECEDOR	B 21,18 €
MADERA NATURAL A	A 116,38 €
ENDURECEDOR	B 21,18 €

* Precios sin IVA



LYSOLEN 8 AGUA

- Barniz de un componente formulado a partir de resinas de poliuretano al agua, para el sellado del parquet.

USOS:

- Producto ideal para el barnizado y protección de suelos de madera.
- Recomendado para el barnizado de maderas exóticas.
- También para la restauración de parqués flotantes, realizando previamente una prueba de barnizado y dejando secar mínimo 48 horas.



Tiempo de repintado:
6 hs.



Herramientas:
Rodillo MICROTEX.
Pistola



Dilución:
Producto al uso.



Limpieza de
herramientas
con agua

ENVASES Y PVP

ACABADOS

5 Lts.

SATINADO

144,38 €

MATE

147,00 €

ULTRAMATE

148,25 €

MADERA NATURAL

149,63 €

* Precios sin IVA



HIDROLYSS

- Barniz de un componente formulado a partir de resinas de copolímeros uretanoacrílicos para el sellado del parquet.

USOS: Parquet, tarimas flotantes (consultar ficha técnica), escaleras, etc.



Tiempo de repintado:
6 hs.



Herramientas:
Rodillo MICROTEX.
Pistola



Dilución:
Producto al uso.



Limpieza de
herramientas
con agua

ACABADOS	ENVASES Y PVP		
	10 Lts.	5 Lts.	1 Lt.
BRILLO	185,50 €	92,75 €	21,28 €
SATINADO	193,00 €	96,50 €	22,58 €
MATE	197,25 €	98,63 €	22,73 €
ULTRAMATE	198,75 €	99,38 €	22,90 €
MADERA NATURAL	211,75 €	105,88 €	24,20 €

* Precios sin IVA



HIDROLYSS MADERA DE EXTERIORES

- Barniz acrílico al agua de un componente para la decoración y protección de todo tipo de maderas al exterior.
- Producto con propiedades excelentes por su dureza, resistencia al desgaste y a los productos químicos domésticos.
- Lleva incorporado un fungicida para evitar el moho y las manchas en la superficie de la madera y un filtro UV para aumentar su resistencia frente a los efectos climáticos y rayos solares.

USOS: Pérgolas, balaustradas, tarimas y otras de exteriores.

Tiempo de repaintado: 6 hs.

Herramientas: Rodillo MICROTEX.

Dilución: Producto al uso.

Limpieza de las herramientas con agua.

ENVASES Y PVP

ACABADOS

	5 Lts.	2 Lts.	750 c.c.
BRILLO	124,75 €	51,75 €	24,00 €
SATINADO	131,25 €	54,40 €	25,00 €

* Precios sin IVA



1.3

BARNICES DE CARPINTERÍA AL DISOLVENTE



ACABADO POLIURETANO C-6

- Barniz de poliuretano (D/D), de dos componentes con alto contenido en sólidos.
- Alta resistencia a la abrasión y a los productos químicos domésticos.

USOS: Muebles, Puertas, Armarios, escaleras etc.



Vida de la mezcla: 4 hs.



Tiempo de repintado: 4,5 hs.



Herramientas: Pistola aerográfica o air less



Dilución: Producto al uso.



Limpieza de las herramientas con Lyssolen 50 o 45.

ENVASES Y PVP		
ACABADOS	10+5 Lts.	4+2 Lts.
MATE 5	A 118,25 €	57,30 €
	B 57,75 €	28,10 €
MATE 15	A 118,25 €	57,30 €
	B 57,75 €	28,10 €
MATE 30	A 118,25 €	57,30 €
	B 57,75 €	28,10 €
MATE 45	A 118,25 €	57,30 €
	B 57,75 €	28,10 €

* Precios sin IVA

ELASTIC

- Recubrimiento plástico 2K a base de resinas de poliuretano, especial para uso A PISTOLA.
- Resistente a los productos químicos domésticos.

USOS: Muebles, Puertas, Armarios, escaleras etc.



Vida de la mezcla: 4 hs

Tiempo de repintado: 4,5 hs.

Herramientas: Pistola aerográfica o air less

Dilución: Producto al uso.

Limpieza de las herramientas con Lyssolen 50 o 45.

ENVASES Y PVP		
ACABADOS	10+5 Lts.	4+2 Lts.
BRILLO	A 123,25 €	62,30 €
	B 60,25 €	33,10 €
MATE 5	A 123,25 €	62,30 €
	B 60,25 €	33,10 €
MATE 15	A 123,25 €	62,30 €
	B 60,25 €	33,10 €
MATE 30	A 123,25 €	62,30 €
	B 24,10 €	33,10 €
MATE 45	A 123,25 €	62,30 €
	B 60,25 €	33,10 €

* Precios sin IVA



BARNICES DE BRICOLAJE



BRICOPLUS

- Barniz capa gruesa de poliuretano de dos componentes (D/D), con alto contenido en sólidos.
- Especial para trabajos de BRICOLAGE, con calidad profesional.
- Proporciona larga vida a la madera tratada, por su alta resistencia a la abrasión.
- Muy resistente a los productos químicos domésticos.

USOS: Parquet, tarimas, escaleras, etc.



Vida de la mezcla:
4 hs.



Tiempo de repintado:
4,5 hs.



Herramientas:
Rodillo de mohair.



Dilución:
Producto al uso.



Limpieza de las
herramientas con
Lyssolen 50 o 45.

ENVASES Y PVP		
ACABADOS	1+1 Lts.	0,5+0,5 Lts.
BRILLO	A 17,25 €	19,08 €
	B 17,25€	19,08 €
SATINADO	A 19,13 €	20,25 €
	B 19,13 €	20,25 €

* Precios sin IVA



AQUAPLUS ALTA MONTAÑA

- Barniz acrílico AL AGUA elástico de un componente para la decoración y protección de todo tipo de maderas, incluso al exterior. Alta dureza, resistencia al desgaste y a los productos químicos domésticos.
- Contiene aditivos antimoho y protectores UV para un mejor comportamiento ante las agresiones y cambios climáticos

USOS: Protección de todo tipo de madera al exterior, incluso las exóticas, muebles de jardín, balaustradas, pérgolas, etc. sin alterar el aspecto de la madera. Tales como ipe, lapacho, teca, tarimas, muebles de jardín. Protege la madera de una forma natural, no alterando el color ni el aspecto de la madera.



Tiempo de reapintado:
4 hs.



Herramientas:
Rodillo MICROTEX.



Dilución:
Producto al uso.



Limpieza de
herramientas con
agua.

ENVASES Y PVP

ACABADOS

2 Lts. 750 c.c.

BRILLO	52,75 €	24,50 €
--------	---------	---------

SATINADO	55,40 €	25,50 €
----------	---------	---------

* Precios sin IVA



AQUAPLUS INTERIORES

- Barniz acrílico AL AGUA de un componente para la decoración y protección de todo tipo de maderas al interior.
- AQUAPLUS INTERIORES es excelente por su dureza, resistencia al desgaste y a los productos químicos domésticos.

USOS: Protección de todo tipo de madera al interior, de forma natural, no alterando el color ni el aspecto de la madera. No desprende olores desagradables ni emite disolventes a la atmósfera.



Tiempo de repintado:
4 hs.



Herramientas:
Rodillo MICROTEX.



Dilución:
Producto al uso.



Limpieza de
herramientas con
agua.

ACABADOS	ENVASES Y PVP	
	2 Lts.	750 c.c.
BRILLO	42,25 €	19,63 €
SATINADO	45,00 €	20,63 €

* Precios sin IVA





2

FONDOS,
IMPRIMACIONES
EMPLASTES Y
SELLADOES

2.1

FONDOS



FONDMIX

- Fondo de poliuretano de dos componentes, con MUY ALTO poder de relleno.
- Especial para luego aplicar barnices al agua.

USOS: Preparación de soportes de maderas de todo tipo, especialmente las de parquet, tarimas flotantes, escaleras, etc. Muy indicado para maderas tropicales.



Vida de la mezcla:
4 hs.



Tiempo de repintado:
2-3 hs.



Herramientas:
Brocha, rodillo o pistola.



Dilución:
Producto al uso.



Limpieza de
herramientas con
Lyssolen 50 o 45.

ENVASES Y PVP

10+5 Lts. 2+1 Lt.

A 127,50 € 31,30 €

B 63,75 € 15,65 €

* Precios sin IVA



SUPER FONDO 2 x 1

- Fondo de poliuretano de última generación de dos componentes, con alto poder de relleno.
- Rápido secado

USOS: Preparación de soportes de maderas de altas exigencias, especialmente las de parquet, tarimas flotantes, escaleras, etc.



Vida de la mezcla:
4 hs.



Tiempo de repintado:
2-3 hs.



Herramientas:
Brocha, rodillo o
pistola.



Dilución:
Producto al uso.



Limpieza de
herramientas con
Lyssolen 50 o 45.

ENVASES Y PVP

	10+5 Lts	2+1 Lt
A	116,00 €	56,90 €
B	58,00€	28,45 €

* Precios sin IVA



FONDO ECOPRO

- Fondo de poliuretano de dos componentes, con buen poder de relleno.

USOS: Preparación de soportes de maderas de todo tipo, especialmente las de parquet, tarimas flotantes, escaleras, etc.



Vida de la mezcla:
4 hs.



Tiempo de repintado:
2-3 hs.



Herramientas:
Brocha, rodillo o
pistola.



Dilución:
Producto al uso.
Limpieza de
herramientas con
Lyssolen 50 o 45.

ENVASES Y PVP

	10+5 Lts.
A	102,50 €
B	51,25 €

* Precios sin IVA



HIDROFOND

- Fondo de un componente AL AGUA, formulado a partir de resinas de copolímeros uretanoacrílicos para el sellado del parquet.

USOS: Preparación de soportes de maderas de todo tipo, especialmente las de parquet, tarimas flotantes, escaleras, etc.



Tiempo de repintado:
4 hs.



Herramientas:
Rodillo MICROTEX.



Dilución:
Producto al uso.



Limpieza de
herramientas
con agua.

ENVASES Y PVP

10 Lts.	5 Lts.	1 Lt.
177,75 €	88,88 €	20,38 €

* Precios sin IVA



SUPER FONDO LYSSOCROM

- Fondo de poliuretano AL AGUA de última generación de UN componente, con alto poder de relleno. Da tono a la madera.

USOS: Preparación de todo tipo de maderas y en especial para aquellas a las que quiera darles tono. Parquet, tarimas flotantes, escaleras, etc.



Tiempo de repintado:
4 hs.



Herramientas:
Rodillo MICROTEX.



Dilución:
Producto al uso.



Limpieza de
herramientas
con agua.

ENVASES Y PVP

5 Lts.

120,13 €

* Precio sin IVA



LYSSOPLAST

- Imprimación de un componente de alto poder de relleno y secado rápido, basado en resinas de poliuretano al disolvente, compatible con los barnices en base disolvente LYSSOLEN.
- Producto de alta plasticidad que no rompe ni merma.

USOS:

- Como primera mano, para acabar posteriormente con los barnices de poliuretano LYSSOLEN.
- Puede utilizarse para emplastecer, y como imprimación para el Sistema 2 en 1 (ver ficha técnica).
- Especial para parquets, tarimas flotantes, escaleras, etc.



Tiempo de repintado:
1 hs.



Herramientas:
Espátula de
emplastecer



Dilución:
Producto al uso.



Limpieza de
herramientas con
Lyssolen 50 o 45.

ENVASES Y PVP

10 Lts.	5 Lts.	1 Lts.
129,25 €	65,63 €	15,75 €

* Precios sin IVA



EMPLASTE PARA MADERA

- Emplaste basado en una dispersión acrílica en base agua.
- Temperatura de aplicación +5°C a +35°C.
- Alta calidad.
- Buena manejabilidad con espátula. No merma. No agrieta. Bajo olor. Pintable /Barnizable/Lijable
- Exento de disolventes. Secado rápido.
- Color Roble y Sapelli.

USOS: Reparar y llenar grietas, agujeros y hendiduras en maderas y paredes.



Tiempo de repintado:
2 hs.



Herramientas:
espátula de
emplastecer.



Dilución:
Producto al uso.

ENVASES Y PVP

4 Lts.

52,80 €

* Precio sin IVA



SELLALYS

- Sellador de consistencia pastosa (tixotrópico) elaborado a partir de resinas sintéticas.
- Color Blanco y Roble.

USOS: Sellador para madera, rodapiés, marcos,



Herramientas:
Pistola de silicona

ENVASES Y PVP

ACABADOS

300 c.c.

BLANCO

5,25 €

ROBLE

5,25 €

* Precios sin IVA





3
DISOLVENTES,
LIMPIADORES Y
ABRILLANTADORES

3.1

DISOLVENTES



LYSSOLEN 50

- Disolvente de alta calidad para poliuretanos elaborado mediante la mezcla de diferentes disolventes en una formulación exenta de agua y alcohol.

USOS: Especialmente diseñado para la limpieza de los utensilios utilizados para la aplicación de barnices de poliuretano Lyssolen.

ENVASES Y PVP

10 Lts.	5 Lts.	2 Lts.	1 Lt.
81,75 €	41,63 €	19,05 €	9,53 €

* Precios sin IVA



LYSSOLEN 45

- Disolvente de alta calidad para poliuretanos elaborado mediante la mezcla de diferentes disolventes en una formulación exenta de agua y alcohol.

USOS: Especialmente diseñado para la limpieza de los utensilios utilizados para la aplicación de barnices de poliuretano Lyssolen.



LYSSOLEN 300

- Disolvente de alta calidad diseñado para la limpieza de utensilios empleados con Acelyss30 Y Aceite para Teka.

USOS: Limpiador de herramientas y diluyente para nuestro aceite Acelyss 30 y Aceite para Teka.

ENVASES Y PVP			
10 Lts.	5 Lts.	2 Lts.	1 Lt.
81,75 €	41,63 €	19,05 €	9,53 €

* Precios sin IVA

ENVASES Y PVP			
10 Lts.	5 Lts.	2 Lts.	1 Lt.
93,00 €	46,50 €	28,40 €	14,20 €

* Precios sin IVA



RETARDANTE

- Disolvente de alta calidad para barnices de poliuretano con una formulación exenta de agua y alcohol.

Especialmente diseñado para retardar el secado en la aplicación de los barnices de poliuretano Lyssolen: Lyssolen 8 Satinado y Mate, así como en el Lyssolen 88 Plus Satinado y Mate

ENVASES Y PVP			
10 Lts.	5 Lts.	2 Lts.	1 Lt.
89,50 €	45,50 €	22,75 €	11,38 €

* Precios sin IVA



RETARDANTE AGUA

- Disolvente de alta calidad para barnices de poliuretano al agua.

Especialmente diseñado para retardar el secado en la aplicación de los barnices de poliuretano al agua Lyssolen: Lyssolen 8 Agua, así como en el Hydrolyss y Fortiplus.

ENVASES Y PVP			
10 Lts.	5 Lts.	2 Lts.	1 Lt.
89,50 €	45,50 €	22,75 €	11,38 €

* Precios sin IVA





ANTICRATER

Disolvente especial para el tratamiento de superficies donde han aparecido siliconas

ENVASES Y PVP

1 Lt.

47,13 €

* Precio sin IVA



LIMPIADOR DE CERAS

- Disolvente y diluyente de muy alta calidad para el aceite de cera dura y la cera color de SAICOS.

USOS: Especialmente diseñado para limpieza de las herramientas utilizadas en la aplicación del Aceite de Cera Dura y la cera color y como diluyente de estos productos, en caso de necesitar dilución.

ENVASES Y PVP

10 Lts.	1 Lt.
---------	-------

337,03 €	43,63 €
----------	---------

* Precios sin IVA



LIMPIADORES

3.2

LYSSOLEN 5



USOS:

- Potente limpiador para el cuidado diario de superficies de madera barnizadas. Elimina suciedad, ceras y productos grasos a la vez que nutre y mimá la madera.
- Para la limpieza diaria de superficies barnizadas (parquet, tarima flotante,...).
- Es un producto fabuloso para efectuar la limpieza diaria en grandes edificios (clínicas, hoteles, bancos, oficinas, cines,...) así como en domicilios particulares.
- También se emplea con gran éxito en la limpieza de manos y manchas de grasa en talleres y fábricas.

ENVASES Y PVP				
10 Lts.	5 Lts.	1 Lt.	0,750 c.c. SPRAY	500 c.c.
63,00 €	32,63 €	10,80 €	10,85 €	7,23 €

* Precios sin IVA

LYSSOLEN 15



USOS:

- Extraordinario limpiador especialmente diseñado para la limpieza de superficies tratadas con aceites vegetales, como nuestros productos Acelyss 30 y Aceite para Teka.
- Para la limpieza diaria de superficies tratadas con aceite (parquet, tarima flotante,...).
- Es un producto fabuloso para efectuar la limpieza diaria en grandes edificios (clínicas, hoteles, bancos, oficinas, cines,...) así como en domicilios particulares.

ENVASES Y PVP				
10 Lts.	5 Lts.	1 Lt.	500 c.c.	
69,75 €	36,00 €	11,50 €	7,93 €	

* Precios sin IVA



LYSSOLEN 25

- Poderoso limpiador para suelos sintéticos y laminados.
- Es un producto ideal para efectuar la limpieza diaria, actuando con gran rapidez, disolviendo y limpiando la suciedad.

USOS:

- Para la limpieza diaria de suelos sintéticos y laminados.
- Es un producto fabuloso para efectuar la limpieza diaria en grandes edificios (clínicas, hoteles, bancos, oficinas, cines,...) así como en domicilios particulares.

ENVASES Y PVP

10 Lts.	5 Lts.	1 Lt.	500 c.c.
---------	--------	-------	----------

69,75 €	36,00 €	11,50 €	7,93 €
---------	---------	---------	--------

* Precios sin IVA



LYSSOLEN 35

- El limpiador definitivo para superficies de mármol, terrazo, gres, azulejos, etc...

USOS:

- Para la limpieza y cuidado de mármol, terrazo, gres, azulejos,...
- Ideal para efectuar la limpieza diaria, dado que actúa con gran rapidez, disolviendo y eliminando la suciedad.

ENVASES Y PVP

10 Lts.	5 Lts.	1 Lt.	500 c.c.
---------	--------	-------	----------

63,00 €	32,63 €	10,80 €	7,23 €
---------	---------	---------	--------

* Precios sin IVA



LIMPIADOR JABONOSO

- Limpiador Jabonoso que contiene esencias de Maderas de Arabia.

USOS: Se utiliza para la limpieza diaria de todo tipo de superficies de madera: barnizadas, laminados y todo tipo de superficies lavables.

ENVASES Y PVP

5 Lts.	2 Lts.	1 Lt.
24,95 €	12,88 €	6,95 €

* Precios sin IVA

3.3

ABRILLANTADORES



LYSSOLEN 11

- Producto para abrillantar pavimentos de mosaicos, terrazo, mármol, sintasol, etc.
- También es muy recomendable en grandes edificios tales como ministerios, cines, bancos, hospitales, clínicas, hoteles,... y particularmente en empresas de limpieza y pulidores de terrazo.

USOS: Casi sin frotar se consiguen un excelente brillo mediante una película plástica de mucha dureza, antideslizante y resistente al agua.

ENVASES Y PVP

10 Lts.	5 Lts.	1 Lt.	500 c.c
78,25 €	40,25 €	13,98 €	7,70 €

* Precios sin IVA



LYSSOLEN 12

- Producto para la conservación y refuerzo del brillo de parquets barnizados y desgastados por el uso, basado en ceras de polietileno de excepcional dureza, conjuntamente con un copolímero acrílico con enlace metálico.

USOS: Para el abrillantado y mantenimiento de suelos de parquet barnizados, tarima flotante, pergo y laminados.

ENVASES Y PVP

10 Lts.	5 Lts.	1 Lt.	0,5 Lts.
140,00 €	71,00 €	15,18 €	10,28 €

* Precios sin IVA





ACEITES
Y CERAS

4.1

ACEITES



ACELYSS 30

- Aceite basado principalmente en Ácido Linoleico, para la protección de maderas al exterior.
- También para maderas interiores. Reestablece el equilibrio natural de la madera.

USOS: Principalmente para la protección de maderas al exterior (ipe, lapacho, teka,...), tarimas, muebles de jardín etc.

ENVASES Y PVP

10 Lts.	5 Lts.	2 Lts.	750 c.c.
---------	--------	--------	----------

135,50 €	69,13 €	33,10 €	16,55 €
----------	---------	---------	---------

* Precios sin IVA



ACEITE PARA TEKA

- Mezcla de aceites naturales para la nutrición y protección de maderas sin barnizar.
- Fácil de aplicar. Alto Poder de penetración.
- Mantenimiento económico.
- Protege la madera de hongos y bacterias. No forma film.
- Alta resistencia a los cambios climáticos.
- Protección reforzada con filtros UV

USOS: Maderas de y exterior.

ENVASES Y PVP

4 Lts. 750 c.c.

58,80 € 15,33 €

* Precios sin IVA



CERA DE MANTENIMIENTO

- Líquido natural para limpiar y cuidar superficies de madera y corcho.
- Quita con facilidad las manchas tenaces, las manchas de agua, de zapatos, etc.
- Protege la superficie, regenera y renueva.

USOS: Recomendada para suelos de madera o corcho con superficie encerada y para muebles (encimeras, tablas de mesa) y otras superficies de madera.

ENVASES Y PVP

1 Lt.

70,93 €

* Precio sin IVA



CERA DURA

- Aceite de cera dura vegetal para el tratamiento de superficies de madera y corcho. Secado rápido. Acabado sedoso y natural.
- Se puede aplicar la segunda capa el mismo día.
- Alta durabilidad. Antideslizante.



CERA COLOR

- Capa de fondo con color para el tratamiento de todo tipo de maderas de interior y muy especialmente superficies de parquet y corcho. Se puede acabar con CERA DURA o con nuestros barnices al agua de dos componentes. Amplia gama de colores en tonos naturales de madera.
- Colores: Blanco transparente, Abedul, Gris plata, Peral, Terracota, Pino, Castaño, Haya, Teca, Cerezo, Caoba, Azul agua, Roble, Verde Manzana, Nogal, Palisandro, Ébano.

ENVASES Y PVP

10 Lts. 2,5 Lts. 750 c.c.

859,35 € 223,35 € 65,58 €

* Precios sin IVA

ENVASES Y PVP

2,5 Lts. 750 c.c.

195,15 € 38,30 €

* Precios sin IVA



LYSSCOLOR

- Producto líquido para dar color a la madera antes de ser barnizada. De fácil aplicación y buena igualación

APLICACIONES: Para tintar suelos de madera.

COLORES: Negro Verde Ébano Avellana Blanco Caoba Castaño Azul Nogal Nogal oscuro Cerezo Miel Amarillo Gris Roble Sapelli.

ENVASES Y PVP

10 Lts.	5 Lts.	1 Lt.
---------	--------	-------

244,25 €	123,00 €	27,43 €
----------	----------	---------

* Precios sin IVA







ADHESIVOS
Y COLAS

5.1

ADHESIVOS BASE SOLVENTE



LYSSOLEN 19 CPU 1 COMPONENTE

- Cola de Poliuretano de un componente.
- Cumple la norma UNE-EN 204-93 (resistencia a la humedad) en su clasificación D4.

USOS: Pegado de: aglomerado, chapa, fabricación de tabiques sándwiches, complementos de aislamiento térmico

ESPECIALMENTE para el PEGADO de todo tipo de PARQUET y tarimas barnizadas, y para la carpintería de madera, espumas aislantes rígidas (poliestireno expandido o extruido, espuma fenólica, espumas de poliuretano, ...), paneles de lana de roca sobre paneles de yeso y fibrocemento.



Herramienta: Espátula dentada

ENVASES Y PVP

Cubos de 7 Kgs.

Dosificadores de 500 grs.

70,88 €

11,55 €

* Precios sin IVA

LYSSOLEN PS 49

- Sellador adhesivo a base de POLIURETANO SILANIZADO.
- Exento de isocianatos, siliconas y disolventes. Pegamento de un componente elástico para parquet y tarimas.

USOS: Pegado de todo tipo de parquets, incluido tarimas tradicionales barnizadas y sin barnizar, parquets bicapa, multicapa, etc. Se puede realizar el pegado sobre diferentes tipos de suelos: solera de hormigón, losetas cerámicas, etc. Muy indicado para la instalación de madera en suelos con calefacción radiante.

- Las superficies a unir deben ser firmes y estar completamente limpias. Al menos una de ellas ha de ser porosa.
- Para el pegado con cartucho o salchichón: aplicar sobre una de las superficies a unir formando cordones o por puntos según las dimensiones de las piezas.
- Para el pegado con espátula: ir vertiendo el contenido del cubo sobre el suelo e ir extendiendo con la espátula dentada.



LYSSOLEN 29 CPU 2 COMPONENTES

- Adhesivo epoxi-poliuretánico de DOS COMPONENTES, exento de agua. Adecuado para la colocación de pavimentos de diferentes naturalezas y formatos.
- Una vez formada la película esta es elástica y muy resistente a la humedad, al calor y a los agentes atmosféricos.

USOS: Pegado de todo tipo de madera. También sobre suelos de cerámica y superficies no absorbentes. Pegado de tarimas barnizadas. Especialmente indicada para maderas sensibles a la humedad.

- Proporción de mezcla: 9 A- 1 B
- Mezclar bien hasta homogeneizar.
- Extender con espátula dentada.
- Lijado después de 3-4 días
- Vida útil de la mezcla: 2 horas.

ENVASES Y PVP

Bolsas 600 ml. Cubos 12 kg.

10,10 € 133,80 €

* Precios sin IVA

ENVASES Y PVP

Componente A 9 kgs. Componente B 1 kg.

68,63 € 7,63 €

* Precios sin IVA



LYSSONFIX

- Masilla adhesiva DE MONTAJE en base solvente, de alta viscosidad, elaborada a base de resinas sintéticas y con un gran agarre inicial.

USOS: cola especialmente indicada para la unión de materiales como rodapiés, maderas, zócalos, hormigón, piedra, yeso, corcho, metales, plásticos (excepto poliestireno expandido, polipropileno, polietileno y teflón), fijación de paneles, espejos,...

APLICACIONES:

- Para materiales porosos: aplicar por puntos y cordones a una cara, unir las superficies y posteriormente separarlas y juntarlas varias veces para acelerar la evaporación de los disolventes, luego efectuar la unión con presión.
- Para materiales no porosos: aplicar el adhesivo a una cara, unir las superficies y posteriormente separarlas, dejarlas un tiempo de aireación entre 15 y 40 minutos. Posteriormente realizar la unión con presión.
- En grandes superficies dejar un espacio entre cordones de adhesivo suficiente para crear cámara de aire, aproximadamente 10-15 cm.

ENVASES Y PVP

Cartuchos de 300 ml.

7,13 €

* Precio sin IVA



LYSSOLEN AE 39

- Adhesivo elástico de polímero de última generación.
- Exento de isocianatos, agua y disolventes.

USOS: pegado de todo tipo de parqués, incluido tarimas tradicionales barnizadas y sin barnizar, parqués bicapa, parqués multicapa, etc., ya que permite los movimientos naturales de estos productos sin mermar la capacidad de pegado.

Se puede realizar el pegado sobre soporte poroso o no poroso, obteniéndose igual resultado.

APLICACIONES:

- Aplicar sobre una de las superficies a unir formando cordones o por puntos.
- Para el pegado con espátula: Según el tipo de espátula utilizada el rendimiento del adhesivo será mayor o menor (ver características técnicas), dependiendo del tipo de tabla a pegar. Evitar extender paños excesivamente grandes.

ENVASES Y PVP

Cartuchos de 300 c.c.

7,90 €

* Precio sin IVA



ADHESIVOS BASE AGUA

5.2



LYSSOLEN 19 SUPER ESPECIAL

- Cola de ALTA CALIDAD y alta viscosidad a base de homopolímero de Acetato de Polivinilo en emulsión acuosa, con Alcohol Polivinilico como coloide protector y otros coadyuvantes.

USOS: Producto especial para el pegado de parquet en damas y tablas de hasta 35 cm, sobre terrazo o solera.

COLORES	ENVASES Y PVP		
	20 kg.	12 kg.	5 kg.
BLANCO	64,00 €	39,60 €	16,50 €

* Precios sin IVA



LYSSOLEN 19 SUPER ESPECIAL H.V.

- Cola de MUY ALTA CALIDAD y alta viscosidad base de homopolímero de Acetato de Polivinilo en emulsión acuosa, con Alcohol Polivinilico como coloide protector y otros coadyuvantes.

USOS: Producto especial para el pegado de TABLAS DE GRAN FORMATO para PARQUET con grosores superiores a los normales, damas barnizadas, etc., sobre terrazo o solera y parquet en suelos con calefacción radiante.

COLORES	ENVASES Y PVP		
	20 kg.	12 kg.	5 kg.
BLANCO	76,50 €	47,10 €	19,63 €
ROJO	77,50 €	48,30 €	20,13 €
ROBLE	77,50 €	48,30 €	20,13 €

* Precios sin IVA



LYSSOLEN 19 F

- Cola formulada a base de homopolímero de Acetato de Polivinilo en dispersión acuosa, con Alcohol Polivinilico como coloide protector. Es una cola fluida y de fácil aplicación, con una alta calidad de pegado y secado rápido.

USOS: Especialmente indicada para el MACHIHEMBRADO DE PARQUET FLOTANTE, así como para el ENCOLADO de madera- madera.

APLICACIÓN:

- Cortar la punta del aplicador dejando un agujero del grosor deseado, y aplicar la cola sobre la superficie a encolar, manteniendo presión en las superficies a pegar.
- Limpieza del material antes de que seque, con agua fría o templada.

ENVASES Y PVP

10 kg.	5 kg.	750 c.c.	500 c.c.
--------	-------	----------	----------

61,50 €	31,63 €	6,60 €	4,78 €
---------	---------	--------	--------

* Precios sin IVA



LYSSOLEN 19 F – D3

- Cola formulada a base de homopolímero de Acetato de Polivinilo en dispersión acuosa, con Alcohol Polivinilico como coloide protector.
- Cumple la norma UNE-EN 204-93 (RESISTENCIA A LA HUMEDAD), en su clasificación D3. Es una cola fluida y de fácil aplicación con una alta calidad de pegado y secado rápido.

USOS: Especialmente indicada para el MACHIHEMBRADO de parquet, tarima flotante y encolado de madera – madera.

APLICACIÓN:

- Cortar la punta del aplicador dejando un agujero del grosor deseado, y aplicar la cola sobre la superficie a encolar, manteniendo presión en las superficies a pegar hasta el secado del producto.
- Limpieza del material: Antes de que seque con agua fría o templada.

ENVASES Y PVP

10 kg.	5 kg.	750 c.c.	500 c.c.
--------	-------	----------	----------

75,50 €	38,25 €	7,83 €	5,63 €
---------	---------	--------	--------

* Precios sin IVA



LYSSOLEN CN 99

- Cola de CARPINTERO a base de homopolímero de Acetato de Polivinilo en dispersión acuosa, con Alcohol Polivinilico como coloide protector.
- FLUIDA Y DE FÁCIL APLICACIÓN.
- Alta calidad de pegado.
- Secado normal.

USOS: Especialmente indicada para el machihembrado de parquet flotante y encolado de madera.

APLICACIÓN: Cortar la punta del aplicador dejando un agujero del grosor deseado, y aplicar la cola sobre la superficie a encolar, manteniendo presión en las superficies a pegar.

Limpieza del material: Antes de que seque con agua fría o templada.

ENVASES Y PVP

10 kg.	5 kg.	750 c.c.	500 c.c.
--------	-------	----------	----------

47,25 €	25,13 €	4,85 €	3,58 €
---------	---------	--------	--------

* Precios sin IVA



LYSSOLEN CR 99

- Cola de CARPINTERO de SECADO RAPIDO formulada a base de homopolímero de Acetato de Polivinilo en dispersión acuosa, con Alcohol Polivinilico como coloide protector, que cumple la norma UNE-EN 204-93 (resistencia a la humedad), en su clasificación D3. Es una cola fluida y de fácil aplicación con una alta calidad de pegado y secado rápido.

USOS: Especialmente indicada para el machihembrado de parquet flotante así como para el encolado de madera- madera.

APLICACIÓN: Cortar la punta del aplicador dejando un agujero del grosor deseado, y aplicar la cola sobre la superficie a encolar, manteniendo presión en las superficies a pegar.

Limpieza del material: Antes de que seque con agua fría o templada.

ENVASES Y PVP

10 kg.	5 kg.	750 c.c.	500 c.c.
--------	-------	----------	----------

56,00 €	28,00 €	5,43 €	3,85 €
---------	---------	--------	--------

* Precios sin IVA





Agosto 2017