

 **Seigneurie®**  **Seigneurie®**
PINTURAS Y REVESTIMIENTOS PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

 **Seigneurie®**  **Seigneurie®**
PINTURAS Y REVESTIMIENTOS PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

PINTURAS **LAGUN**



C/Jose Maria de Pereda, 26 (Madrid)



913672516



648270241



comercial@pinturaslagun.es

ENLACE A FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es





CATÁLOGO 2026

 **SEIGNEURIE®**
LA EXCELENCIA PARA UN MUNDO SOSTENIBLE

LA FUERZA DE UN LÍDER MUNDIAL AL SERVICIO DE LAS NECESIDADES LOCALES



Protegermos y
embelleceremos el mundo™

PPG Es un fabricante internacional que suministra pinturas, revestimientos y materiales especiales. PPG es reconocida por su saber hacer, innovación, estabilidad económica, compromiso con el desarrollo sostenible y respeto por los más altos estándares.

PPG Architectural Coatings diseña y produce pinturas de alto rendimiento, así como herramientas y servicios adaptados a cada tipo de cliente en los mercados profesionales y de consumo.

PPG Architectural Coatings ofrece a sus clientes un portfolio de marcas de prestigio, incluida Seigneurie®, reconocida como la referencia francesa para pinturas y recubrimientos destinados a los profesionales de la construcción.



PPG
está presente
en más de
70 países

SEIGNEURIE®, EL PODER DE UNA MARCA INTERNACIONAL



Número 1 en Francia en pinturas y revestimientos para la construcción, SEIGNEURIE® ofrece soluciones técnicas y estéticas para todos los proyectos de decoración de interiores y exteriores.

Seigneurie® cuenta con un equipo de más de 400 vendedores, técnicos e ingenieros en el oficio para brindar asesoramiento. Ofreciendo recomendaciones a los profesionales del mundo de la construcción.

Con más de 100 puntos de venta en España, 180 en Francia y 300 en África, Seigneurie® innova regularmente y realiza proyectos de prestigio en España y Portugal, así como en África y Asia.



**SEIGNEURIE®
se distribuye
en más de
20 países.**

PICTOGRAMAS UTILIZADOS

Etiquetas, Certificados, Tecnologías y Características del producto

Etiquetas:



La etiqueta EXCELL ZONE VERTE aporta garantías relativas a la inocuidad de la aplicación de pinturas en entornos sensibles vinculados al sector agroalimentario.

Certificados:



El etiquetado se divide en 4 clases que definen el nivel de emisión en el aire interior: **A+**, **A**, **B** y **C**. La clase **A+** indica el nivel de emisión más débil y, por tanto, mayor respeto por la calidad del aire interior.



Las etiquetas ecológicas garantizan un nivel de exigencia elevado en cuanto a la limitación del impacto de los productos sobre el medio ambiente durante todo su ciclo de vida, garantizando al mismo tiempo su nivel de rendimiento. Las dos etiquetas ecológicas son emitidas por AFNOR Certification en Francia:
- NF Environnement: etiqueta francesa
- EU Ecolabel: etiqueta europea
Ambas son una iniciativa de carácter voluntario del fabricante.



¡Juega con seguridad!
Certificado para juguetes.

Tecnologías exclusivas:



BRS Barrera reforzada contra la suciedad

Desarrollada para las zonas más expuestas (puertas, barandillas, ventanas, zócalos), la tecnología BRS forma un escudo protector de la película contra la suciedad y las huellas de manos.



NPS Nanometric Painting System

Gracias a una materia prima específica que actúa sobre la microestructura de la superficie, la tecnología NPS confiere una estructura lisa y hermética que logra un sistema antiincrustante único.



LIGHT & EASY

La tecnología Light & Easy actúa sobre la densidad de la pintura y permite aligerar el peso del producto con cargas huecas, para facilitar su transporte y aplicación.



FAST DRYING*

Una tecnología exclusiva de secado *ultrarrápido que confiere a los productos un tiempo de recubrimiento muy corto y una incomparable resistencia a la lluvia.



AIR -PURIFYING

Esta tecnología purifica el aire ambiente gracias a sensores activos que fijan las moléculas de formaldehído y neutralizan su efecto nocivo para la salud.



ALL SEASONS*

La nueva tecnología *4 Estaciones permite aplicar la pintura en condiciones de frío y de calor (de 2 a 35 °C) y ofrece una extraordinaria adherencia incluso sobre sustratos húmedos.



BIO-BASED TECHNOLOGY

Basada en ingredientes de origen vegetal y materiales recuperados, la tecnología BIO-BASED reduce el uso de combustibles fósiles no renovables y contribuye a la lucha contra el calentamiento global.

Características del producto:



Hydro-Pliolite®



Pliotec®



Resina
100% Acrílica



Protección
Antimoho



Reacción
al fuego



Certificado de durabilidad
excepcional, resistente por
15 a 25 años.



COV <1g/l



Carta Chromatic®
Colores claros, medios
y oscuros



Carta Chromatic®
Colores claros y medios



Colores RAL



Dyromatic®



Outside Unlimited
Colors®

CERTIFICACIONES



Los productos de la gama **SEIGNEURIE** han obtenido las siguientes certificaciones y tecnologías que los hacen únicos y permiten una prescripción óptima en todo tipo de trabajos, siguiendo las normativas y exigencias que nos solicitan nuestros clientes día a día.

CALIDAD DE AIRE INTERIOR A+



IMPRIMACIONES

SILIKAMAT D2 FIXATEUR
PANTIPRIM TT
DYPROLITE

PINTURA INTERIOR

ELYOPUR LAQUE MATE
ELYOPUR LAQUE SATINADO
HERMINA BC
PANTEX BC MATE
PANTEX BC VELOURS
PANTEX BC SATINADO

REVESTIMIENTOS DE FACHADA

SILIKAMAT D2

ESMALTES

PREMIOR BC MATE
PREMIOR BC SATINADO
PRIMWOOD RAPID
PRIMWOOD AQUA ADR
PRIMWOOD AQUA ROBUST
SOYDOR RAPID
DYRULUX
DYRULAC
DYMATT

LIGHT PROTECTIVE COATINGS

FREITAMARQUAGE NF
FREITACCROCH NF
CORROSTOP MATE
CORROSTOP BRILLANTE
POLYDURTHANE

CRITÉRIOS ECOLÓGICOS ECOLABEL



PINTURA INTERIOR

ELYOPUR LAQUE MATE
ELYOPUR LAQUE SATINADO
NEOMAT RESIST
HERMINA BC
PANTEX BC SATINADO
PANTEX BC VELOURS

NFe



PINTURA INTERIOR

PANTEX BC MATE

REVESTIMIENTOS DE FACHADA

HYDROFUGUE AQUEUX

ESMALTES

PRIMWOOD AQUA ROBUST

EXCELL ZONE VERTE



PINTURA INTERIOR

ELYOPUR LAQUE MATE
ELYOPUR LAQUE SATINADO

REVESTIMIENTOS DE FACHADA

KUBIK'O

ESMALTES

PREMIOR BC MATE
PREMIOR BC SATINADO

RESINAS DE ORIGEN BIOLÓGICO



REVESTIMIENTOS DE FACHADA

KUBIK'O

MARCAO CE / ANTICARBONATACIÓN



REVESTIMIENTOS DE FACHADA

PANCYRTEX TT BC
PANTIFLEX INTER NPS
KUBIK'O

REACCIÓN AL FUEGO



ESMALTES

DYRULUX
DYRULAC
DYMATT

MADERA

MASILLA PARA MADERA
CLASSIC MATE
CLASSIC SATINADO

TECNOLOGÍA ALL SEASONS - TT



IMPRIMACIONES

PANTIPRIM TT

REVESTIMIENTOS DE FACHADA

PANCYRTEX TT BC
PERLOXANE TT

ESMALTES

PRIMWOOD RAPID

TECNOLOGÍA LIGHT & EASY



REVESTIMIENTOS DE FACHADA

PERLOXANE TT
PERLANE AÉRO BC
PANCYRTEX D2 AÉRO
GARNYTEX MAT AÉRO
GARNOTEC AÉRO MAT NPS

IMPRIMACIONES

Impritex	08
Silikamat D2 Fixateur	08
Pantiprim TT	08
Dyprolite	09

PINTURA INTERIOR

Elyopur Laque Mate	10
Neomat Resist	10
Hermína BC	10
Pantex BC Mate	11
Elyopur Laque Satinado	12
Pantex BC Satinado	12
Pantex BC Velours	13

PINTURA INTERIOR / EXTERIOR

F-1000	14
F-500 Evolution	14
Master	15

REVESTIMIENTOS DE FACHADAS

Silikamat D2	16
Perloxane TT	16
Pancrytex D2 Aéro	16
Pancrytex TT BC	17
Perlance Aéro BC	17
Akrylmur	18
Mural Exterior	18
Garnytex Mat Aéro	18
Garnytex Velours	19
Kubik'O	19
Crépitéx TR 2.0	19
Hydrofuge Aqueux	20
Pantiflex Inter NPS	20
Pantifilm OS Mat	20
Garnotec Aéro Mat NPS	21
Garnotec Structuré NPS	21

IMPERMEABILIZANTES

Impermeabilizante Transitable	22
Impermeabilizante Transitable Fibrado	22

ESMALTES

➤ Premior BC	23
➤ Soydor Rapid	23
➤ Primwood Rapid	24
➤ Primwood Aqua ADR	24
➤ Primwood Aqua Robust	24
➤ Hitt	25
➤ Dyrulux	26
➤ Dyrulac	27
➤ Dymatt	27

MADERA

➤ S.O.R. 2 Extreme Spray	28
➤ S.O.R. 2 Extreme	28
➤ Classic Mate	29
➤ Classic Satinado	30
➤ Classic Aqua	31
➤ Universal	32
➤ Intempérie	32
➤ Marítimo	33
➤ Pavidur	33
➤ Teca	33
➤ Deck Protect	34
➤ Garden Protect	34
➤ Tapa Poros	34
➤ Masilla para Madera	35
➤ Universal Aqua	35

PPG LIGHT PROTECTIVE COATINGS

PAVIMENTOS

➤ Terracril	36
➤ Freitamarquage NF	36

METALES

➤ Polydurthane	37
➤ Freitacorch NF	38
➤ Corrostop TT	38
➤ Corrostop Brillante	39
➤ Corrostop Mate	39

SISTEMA TINTOMÉTRICO

➤ Colorantes Chromatic®	40
➤ Colorantes Tonex	41
➤ Cartas de Color	41

IMPRIMACIONES

IMPRITEX



IMPRIMACIÓN A BASE DE RESINAS HYDRO PLIOLITE®



- Mate mineral.
- Buena resistencia a las eflorescencias.
- Muy buena resistencia a la alcalinidad.
- Muy buena permeabilidad al vapor de agua.



TIEMPO DE SECADO
Al tacto: 1h
Repintado: 24h

RENDIMIENTO
8-10m²/L por capa

BASE
Aquosa

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo, pistola

COLORES
Blanco
CHROMATIC

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
387102	IMPRITEX	5	5	3479273871025	1	100	99,05 €
249580	IMPRITEX	15	15	3479271038222	1	33	246,16 €

SILIKAMAT D2 FIXATEUR



IMPRIMACIÓN MINERAL FIJADORA DE SILICATO DE POTASIO



- Excelente penetración y fijación en soportes porosos, aplicado junto a Silikamat D2.



TIEMPO DE SECADO
Al tacto: 4h
Repintado: 12h

RENDIMIENTO
9-11m²/L por capa

BASE
Aquosa

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo

COLORES
Incoloro
CHROMATIC

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
330742	SILIKAMAT D2 FIXATEUR	10	10	3479273307425	1	36	156,45 €

PANTIPRIM TT



IMPRIMACIÓN ACRÍLICA PIGMENTADA, EN DISPERSIÓN ACUOSA, PARA TODAS LAS CLIMATOLOGÍAS (TOUS TEMPS)



- Imprimación *Tous Temps*.
- **Secado rápido**, antes de lluvia 20 minutos.
- Repintable en el día, en tiempo cálido, frío y/o húmedo.
- Muy buena opacidad.
- Para su uso en interior y exterior.



TIEMPO DE SECADO
Al tacto: 1h
Repintado: 4-6h

RENDIMIENTO
8-10m²/L por capa

BASE
Aquosa

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo, pistola

COLORES
Blanco
CHROMATIC

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
467276	PANTIPRIM TT	15	15	3479274672768	1	33	267,75 €

DYPROLITE



IMPRIMACIÓN A BASE DE RESINA ACRÍLICA Y PLIOLITE

INTERIOR
EXTERIOR

MATE

- Resistente a los álcalis.
- Regula la absorción del soporte.
- Transpirable al vapor de agua.
- Buena cubrición.



TIEMPO DE SECADO
Al tacto: 1-2h
Repintado: 4h

RENDIMIENTO
7-9m²/L por capa

BASE
Aquosa

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo, pistola

COLORES
Blanco

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
428080	DYPROLITE BLANCO	4	4	8425385901742	1	96	50,72 €
428081	DYPROLITE BLANCO	15	15	8425385901759	1	33	163,52 €



PINTURA INTERIOR

ELYOPUR LAQUE MATE



PINTURA LACA ACRÍLICA MATE



INTERIOR



MATE

- Pintura-laca respetuosa con la salud y el medio ambiente.
- Reduce la concentración de **formaldehído**.
- Alta opacidad.



TIEMPO DE SECADO

Al tacto: 1h
Repintado: 6h



RENDIMIENTO

10-14m²/L por capa



BASE

Aquosa



HERRAMIENTAS

Brocha, rodillo, pistola



CLASE

1



COLORES

Base: SEP / SETO
Blanco CHROMATIC

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
397475	ELYOPUR LAQUE MAT BLANCO BASE SEP	1	1	3479273974757	4	420	31,42 €
394012	ELYOPUR LAQUE MAT BLANCO BASE SEP	3	3	3479273940127	1	165	81,12 €
397478	ELYOPUR LAQUE MAT BLANCO BASE SEP	10	10	3479273974788	1	44	226,57 €
399376	ELYOPUR LAQUE MAT BASE SETO	1	0,925	3479273993765	4	420	29,21 €
399377	ELYOPUR LAQUE MAT BASE SETO	3	2,775	3479273993772	1	165	71,37 €

NEOMAT RESIST



PINTURA ACRÍLICA CON ACABADO MATE PROFUNDO



INTERIOR



MATE

- Alta resistencia al frote y al enlustrado, ideal para espacios de alto tránsito y de roces.
- **Máxima lavabilidad Clase 1.**
- Fácil aplicación con acabados sin empalmes ni retoques.



TIEMPO DE SECADO

Al tacto: 1h
Repintado: 4h



RENDIMIENTO

8-9m²/L por capa



BASE

Aquosa



HERRAMIENTAS

Brocha, rodillo



CLASE

1



COLORES

Base: SEP / SETO
Blanco CHROMATIC

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
461088	NEOMAT RESIST BLANCO BASE SEP	1	1	3479274610883	6	396	31,01 €
461090	NEOMAT RESIST BLANCO BASE SEP	3	3	3479274610906	1	112	82,14 €
461091	NEOMAT RESIST BLANCO BASE SEP	15	15	3479274610913	1	22	363,56 €
461093	NEOMAT RESIST BASE SETO	1	0,925	3479274610937	6	396	28,68 €
461094	NEOMAT RESIST BASE SETO	3	2,77	3479274610944	1	112	75,97 €
461096	NEOMAT RESIST BASE SETO	15	13,90	3479274610968	1	22	336,30 €

HERMINA BC



PINTURA ACRÍLICA MATE CON SILOXANOS



INTERIOR



MATE

- **Monocapa.**
- Mate profundo.
- Excelente opacidad.
- Acabado mate de alta gama.
- Blancura alta y estable.



TIEMPO DE SECADO

Al tacto: 3h
Repintado: 6h



RENDIMIENTO

Monocapa:
6-8m²/L por capa
2 Capas:
8-12m²/L por capa



BASE

Aquosa



HERRAMIENTAS

Brocha, rodillo, pistola



CLASE

2



COLORES

Blanco CHROMATIC

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
473587	HERMINA BC BLANCO	5	5	3479274735876	1	90	81,59 €
473588	HERMINA BC BLANCO	15	15	3479274735883	1	33	223,35 €

PANTEX BC MATE



PINTURA ACRÍLICA MATE DE ALTA CALIDAD



INTERIOR



MATE

- Alta opacidad.
- No marca los empalmes y rodillazos.
- Buena blancura.



TIEMPO DE SECADO

Al tacto: 2h
Repintado: 4h



RENDIMIENTO

9-12m²/L/por capa



BASE

Aquosa



HERRAMIENTAS

Brocha, rodillo, pistola



CLASE

2



COLORES

Base: SEP / SETO
Blanco

CHROMATIC

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
470310	PANTEX BC MAT BLANCO BASE SEP	1	1	3479274703103	4	420	23,55 €
470311	PANTEX BC MAT BLANCO BASE SEP	5	5	3479274703110	1	100	83,25 €
470312	PANTEX BC MAT BLANCO BASE SEP	15	15	3479274703127	1	33	204,56 €
470719	PANTEX BC MAT BASE SETO	1	0,93	3479274707194	4	420	22,25 €
470720	PANTEX BC MAT BASE SETO	5	4,63	3479274707200	1	100	80,61 €
470721	PANTEX BC MAT BASE SETO	15	13,88	3479274707217	1	33	192,76 €



PINTURA INTERIOR

ELYOPUR LAQUE SATINADO



PINTURA LACA ACRÍLICA SATINADA



INTERIOR



SATINADO

- Pintura-laca respetuosa con la salud y el medio ambiente.
- Reduce la concentración de **formaldehído**.
- Alta opacidad.



TIEMPO DE SECADO

Al tacto: 2h
Repintado: 6h



RENDIMIENTO

11-13m²/L por capa



BASE

Aquosa



HERRAMIENTAS

Brocha, rodillo, pistola



CLASE

1



COLORES

Base: SEP / SETO
Blanco CHROMATIC

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
397476	ELYOPUR LAQUE SAT BLANCO BASE SEP	1	1	3479273974764	4	420	30,42 €
394013	ELYOPUR LAQUE SAT BLANCO BASE SEP	3	3	3479273940134	1	165	82,72 €
397479	ELYOPUR LAQUE SAT BLANCO BASE SEP	10	10	3479273974795	1	44	218,46 €
397935	ELYOPUR LAQUE SAT BASE SETO	1	0,93	3479273979356	4	420	29,07 €
397936	ELYOPUR LAQUE SAT BASE SETO	3	2,78	3479273979363	1	165	70,14 €

PANTEX BC SATINADO



PINTURA VINÍLICA SATINADA



INTERIOR



SATINADO

- Alta opacidad.
- No marca los empalmes y rodillazos.
- Fácil mantenimiento y aplicación.
- Aplicable en estancias con cierto grado de humedad ambiental, así como soporte de fibra de vidrio o papel pintado.



TIEMPO DE SECADO

Al tacto: 2h
Repintado: 6h



RENDIMIENTO

10-12m²/L por capa



BASE

Aquosa



HERRAMIENTAS

Brocha, rodillo, pistola



CLASE

2



COLORES

Base: SEP / SETO
Blanco CHROMATIC

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
470301	PANTEX BC SAT BLANCO BASE SEP	1	1	3479274703011	4	420	21,25 €
470302	PANTEX BC SAT BLANCO BASE SEP	5	5	3479274703028	1	100	82,44 €
470303	PANTEX BC SAT BLANCO BASE SEP	15	15	3479274703035	1	33	222,00 €
470722	PANTEX BC SAT BASE SETO	1	0,93	3479274707224	4	420	20,56 €
470723	PANTEX BC SAT BASE SETO	5	4,63	3479274707231	1	100	78,32 €
470724	PANTEX BC SAT BASE SETO	15	13,88	3479274707248	1	33	200,67 €

PANTEX BC VELOURS



PINTURA ACRÍLICA CON ACABADO MATE SEDOSO



INTERIOR



VELOURS

- Alta opacidad.
- No marca los empalmes y rodillazos.
- Excelente resistencia a la abrasión húmeda.
- Máxima lavabilidad.
- Fácil aplicación.



TIEMPO DE SECADO

Al tacto: 1h
Repintado: 4h



RENDIMIENTO

8-11m²/L por capa



BASE
Aguosa



HERRAMIENTAS

Brocha, rodillo, pistola



CLASE
1



COLORES

Base: SEP / SETO
Blanco CHROMATIC

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
470304	PANTEX BC VEL BLANCO	1	1	3479274703042	4	420	19,18 €
470305	PANTEX BC VEL BLANCO	5	5	3479274703059	1	100	80,39 €
470306	PANTEX BC VEL BLANCO	15	15	3479274703066	1	33	218,54 €
470307	PANTEX BC VEL SEP	1	1	3479274703073	4	420	19,18 €
470308	PANTEX BC VEL SEP	5	5	3479274703080	1	100	80,39 €
470309	PANTEX BC VEL SEP	15	15	3479274703097	1	33	218,54 €
470694	PANTEX BC VEL SETO	1	0,93	3479274706944	4	420	17,82 €
470695	PANTEX BC VEL SETO	5	4,63	3479274706951	1	100	74,87 €
470696	PANTEX BC VEL SETO	15	13,88	3479274706968	1	33	206,86 €



PINTURA INTERIOR/EXTERIOR

F-1000



PINTURA ACRÍLICA MATE

INTERIOR
EXTERIOR

MATE

- Excelente blancura.
- Muy buena cubrición.
- Muy buena lavabilidad.
- Alta permeabilidad al vapor de agua.
- **Certificado de Resistencia a Químicos.**



TIEMPO DE SECADO
Al tacto: 30min.
Repintado: 4h

RENDIMIENTO
8-12m²/L/por capa

BASE
Aguosa

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo, pistola

CLASE
2

COLORES
Base: 10 / 30
Blanco
CHROMATIC
RESPONSABLE EN MUESTRAS DE COLORES

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
427962	F-1000 BLANCO	0,75	0,75	8425385900585	6	432	12,16 €
427963	F-1000 BLANCO	4	4	8425385900592	1	96	48,54 €
427964	F-1000 BLANCO	15	15	8425385900608	1	33	164,64 €
472531	F-1000 BASE 10	0,75	0,75	5601106242209	6	432	12,94 €
472532	F-1000 BASE 10	4	4	5601106242216	1	96	51,65 €
472533	F-1000 BASE 10	15	15	5601106242223	1	33	175,14 €
472528	F-1000 BASE 30	0,75	0,69	5601106242179	6	432	13,01 €
472529	F-1000 BASE 30	4	3,7	5601106242186	1	96	38,33 €
472530	F-1000 BASE 30	15	13,9	5601106242193	1	33	135,27 €

F-500 EVOLUTION



PINTURA ACRÍLICA MATE

INTERIOR
EXTERIOR

MATE

- Máxima cubrición.
- Muy buena lavabilidad.
- Impermeable al agua líquida.
- Permeabilidad al vapor de agua.



TIEMPO DE SECADO
Al tacto: 30min.
Repintado: 3h

RENDIMIENTO
7-10m²/L/por capa

BASE
Aguosa

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo, pistola

CLASE
2

COLORES
Base: 10 / 30
Blanco
CHROMATIC
RESPONSABLE EN MUESTRAS DE COLORES

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
472525	F-500 EVOLUTION	0,75	0,75	5601106242148	6	432	10,47 €
472526	F-500 EVOLUTION	4	4	5601106242155	1	96	42,47 €
472527	F-500 EVOLUTION	15	15	5601106242162	1	33	143,01 €

MASTER



PINTURA ACRÍLICA MATE



INTERIOR
EXTERIOR



MATE

- Buena blancura.
- Buena cubrición.
- Lavable.
- Buen acabado en superficies porosas.



TIEMPO DE SECADO

Al tacto: 30min.
Repintado: 3h



RENDIMIENTO

5-7m²/L por capa



BASE

Aquosa



HERRAMIENTAS

Brocha, rodillo, pistola



CLASE

3




COLORES

Blanco

CHROMATIC



CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
472445	MASTER	4	4	5601106241349	1	96	32,00 €
472446	MASTER	15	15	5601106241356	1	33	103,65 €



REVESTIMIENTOS DE FACHADAS

SILIKAMAT D2



REVESTIMIENTO MINERAL A BASE DE SOL-SILICATO DE POTASIO

INTERIOR
EXTERIOR

MATE

- Buena cubrición.
- Buena permeabilidad al vapor de agua.
- Gran durabilidad y excelente resistencia a la intemperie.
- **Válido para interior.**



TIEMPO DE SECADO Al tacto: 2h Repintado: 4h	RENDIMIENTO 5-7m²/L por capa	BASE Aquosa	HERRAMIENTAS Brocha, rodillo	CLASE 2	COLORES Base: SEP / SET1 Blanco CHROMATIC
--	--	-----------------------	--	-------------------	--

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
431855	SILIKAMAT D2 BLANCO BASE SEP	15	15	3479274318550	1	30	263,60 €
431856	SILIKAMAT D2 BASE SET1	15	13,88	3479274318567	1	30	259,88 €

PERLOXANE TT



REVESTIMIENTO DE ASPECTO MATE MINERAL CON RESINAS DE SILOXANO

EXTERIOR

MATE

- Cualquier climatología y todos los soportes.
- Secado rápido.
- Repintado en un mismo día en tiempo frío/húmedo y con calor.
- Adherencia sobre soporte con condensación.
- Producto aligerado *Light & Easy*.
- **Máxima transpirabilidad y resistencia.**



TIEMPO DE SECADO Al tacto: 20min. Repintado: 5h	RENDIMIENTO 7-8m²/L por capa	BASE Aquosa	HERRAMIENTAS Brocha, rodillo, pistola	COLORES Base: SEP / SET1 Blanco CHROMATIC
--	--	-----------------------	---	--

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
436612	PERLOXANE TT BLANCO BASE SEP	5	5	3479274366124	1	100	122,60 €
428434	PERLOXANE TT BLANCO BASE SEP	15	15	3479274284343	1	33	329,22 €
436481	PERLOXANE TT BASE SET1	15	13,88	3479274364816	1	33	299,90 €

PANCRYTEX D2 AÉRO



REVESTIMIENTO MATE CON RESINAS DE HYDRO PLIOLITE®

EXTERIOR

MATE

- Excelente adherencia al soporte.
- Resistencia extraordinaria a la intemperie.
- Deja respirar el soporte.
- Buen secado, lo que permite una gran seguridad de ejecución en obra.
- Producto aligerado *Light & Easy*.



TIEMPO DE SECADO Al tacto: 1h Repintado: 12h	RENDIMIENTO 6-8m²/L por capa	BASE Aquosa	HERRAMIENTAS Brocha, rodillo, pistola	COLORES Base: SEP / SET1 Blanco CHROMATIC
---	--	-----------------------	---	--

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
429247	PANCRYTEX D2 AERO BLANCO BASE SEP	5	5	3479274292478	1	100	106,51 €
389693	PANCRYTEX D2 AERO BLANCO BASE SEP	15	15	3479273896936	1	33	290,02 €
430546	PANCRYTEX D2 AERO BASE SET1	5	4,63	3479274305468	1	100	98,45 €
389694	PANCRYTEX D2 AERO BASE SET1	15	13,88	3479273896943	1	33	267,07 €

PANCYRTEX TT BC*



REVESTIMIENTO MATE CON RESINAS ACRÍLICAS Y COPOLÍMEROS RECICLADOS PARA CUALQUIER CLIMA Y DE SECADO RÁPIDO



- Para todo tipo de clima y soportes.
- Seca rápidamente, tras 20 minutos antes de llover (a 20°C - 50% HR).
- Se puede repintar el mismo día en tiempo caluroso, frío y/o húmedo.
- Adherencia directa incluso sobre soportes con condensación.



TIEMPO DE SECADO
Al tacto: 20min.
Repintado: 5h

RENDIMIENTO
6-8m²/L/por capa

BASE
Aquosa

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo, pistola

COLORES
Base: SEP / SET1
Blanco CHROMATIC

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
474111	PANCYRTEX TT BC BLANCO BASE SEP	5	5	3479274741112	1	90	111,33 €
474112	PANCYRTEX TT BC BLANCO BASE SEP	15	15	3479274741129	1	33	319,43 €
474113	PANCYRTEX TT BC BASE SET1	5	4,63	3479274741136	1	90	103,07 €
474114	PANCYRTEX TT BC BASE SET1	15	13,88	3479274741143	1	33	295,09 €

*MTO = bajo pedido

PERLANE AÉRO BC



REVESTIMIENTO ALIGERADO CON RESINAS ACRÍLICAS Y COPOLÍMEROS RECICLADOS ADITIVADO CON SILOXANOS



- Aspecto mate mineral.
- Buena resistencia a la intemperie y baja sensibilidad al ensuciamiento.
- Buena protección contra las aguas de escorrentía y buena permeabilidad al vapor de agua gracias a su co-ligante hidrófobo.



TIEMPO DE SECADO
Al tacto: 2h
Repintado: 12h

RENDIMIENTO
6-8m²/L/por capa

BASE
Aquosa

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo, pistola

COLORES
Base: SEP / SET1
Blanco CHROMATIC

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
474107	PERLANE AÉRO BC BLANCO BASE SEP	5	5	3479274741075	1	90	91,02 €
474108	PERLANE AÉRO BC BLANCO BASE SEP	15	15	3479274741082	1	33	237,37 €
474109	PERLANE AÉRO BC BASE SET1	5	4,63	3479274741099	1	90	82,39 €
474110	PERLANE AÉRO BC BASE SET1	15	13,88	3479274741105	1	33	218,50 €



REVESTIMIENTOS DE FACHADAS

AKRYLMUR



REVESTIMIENTO ACRÍLICO DE ASPECTO MATE



- Excelente blancura.
- Buena lavabilidad.
- Alta permeabilidad al vapor de agua.
- Pintura con resistencia al desarrollo de microorganismos (hongos).



TIEMPO DE SECADO Al tacto: 30min. Repintado: 4h	RENDIMIENTO 8-12m²/L por capa	BASE Aquosa	HERRAMIENTAS Brocha, rodillo, pistola	CLASE 2	COLORES Base: 10 / 30 Blanco CHROMATIC
--	---	-----------------------	---	-------------------	---

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
464033	AKRYLMUR BLANCO	4	4	5601106239612	1	96	49,74 €
464034	AKRYLMUR BLANCO	15	15	5601106239629	1	33	151,62 €

MURAL EXTERIOR



REVESTIMIENTO ACRÍLICO MATE



- Excelente blancura.
- Buena cubrición.
- Alta resistencia al exterior.
- Buena adherencia.



TIEMPO DE SECADO Al tacto: 30min. Repintado: 2h	RENDIMIENTO 6-8m²/L por capa	BASE Aquosa	HERRAMIENTAS Brocha, rodillo	CLASE 3	COLORES Base: 30 Blanco CHROMATIC
--	--	-----------------------	--	-------------------	--

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
472461	MURAL EXTERIOR BLANCO	0,75	0,75	5601106241509	6	432	11,85 €
472460	MURAL EXTERIOR BLANCO	4	4	5601106241493	1	96	36,33 €
472462	MURAL EXTERIOR BLANCO	15	15	5601106241516	1	33	121,70 €

GARNYTEX MAT AÉRO



REVESTIMIENTO SEMI ESPESO CON RESINAS ACRÍLICAS Y SILOXANO



- Excelente resistencia a la intemperie y baja sensibilidad al ensuciamiento gracias a sus propiedades hidrófobas.
- Alto poder de cubrición.
- Buena flexibilidad.
- Enmascara el cuarteo superficial.
- Producto aligerado *Light & Easy*.



TIEMPO DE SECADO Al tacto: 2h Repintado: 12h	RENDIMIENTO 7m²/L por capa	BASE Aquosa	HERRAMIENTAS Brocha, rodillo, pistola	COLORES Base: SEP / SET1 Blanco CHROMATIC
---	--------------------------------------	-----------------------	---	--

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
429235	GARNYTEX MAT AERO BLANCO BASE SEP	5	5	3479274292355	1	100	96,62 €
398669	GARNYTEX MAT AERO BLANCO BASE SEP	15	15	3479273986699	1	33	238,47 €
429236	GARNYTEX MAT AERO BASE SET1 NV	5	4,72	3479274292362	1	100	92,84 €
421225	GARNYTEX MAT AERO BASE SET1 NV	15	14,16	3479274212254	1	33	224,66 €

GARNYTEX VELOURS



REVESTIMIENTO SEMI ESPESO CON RESINAS ACRÍLICAS CON ACABADO MATE SEDOSO



- Buena resistencia a la intemperie.
- Enmascara el cuarteado superficial.
- Deja respirar el soporte.



TIEMPO DE SECADO
Al tacto: 2h
Repintado: 12h

RENDIMIENTO
7m²/L/por capa

BASE
Aquosa

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo, pistola

COLORES
Base: SEP / SET1
Blanco CHROMATIC

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
269000	GARNYTEX VELOURS BLANCO BASE SEP	5	5	3479271043974	1	100	101,86 €
269001	GARNYTEX VELOURS BLANCO BASE SEP	15	15	3479271043981	1	33	247,83 €
269004	GARNYTEX VELOURS BASE SET1	5	4,72	3479271044018	1	100	93,95 €
269005	GARNYTEX VELOURS BASE SET1	15	14,16	3479271044025	1	33	230,73 €

KUBIK'O



LASUR ACRÍLICO PARA PROTEGER Y DECORAR EL HORMIGÓN



- Protege contra la carbonatación.
- Muestra la estructura natural de los soportes, gracias a la transparencia del producto.
- Aspecto satinado.



TIEMPO DE SECADO
Al tacto: 2h
Repintado: 12h

RENDIMIENTO
10-16m²/L/por capa

BASE
Aquosa

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo, pistola

COLORES
Incoloro CHROMATIC

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
268655	KUBIK'O	15	15	3479271042953	1	33	483,59 €

CRÉPITEX TR 2.0



REVESTIMIENTO MATE MINERAL CON COPOLÍMEROS ACRÍLICOS Y SILOXANOS



- Protección del soporte de la intemperie.
- Buena permeabilidad al vapor de agua.
- Elevado poder de relleno.
- Disimula las irregularidades del soporte.
- Apto para terminación de SATE.



TIEMPO DE SECADO
Al tacto: 6h

RENDIMIENTO
2Kg/m²/por capa

BASE
Aquosa

HERRAMIENTAS
Equipos de Proyección, llana

COLORES
Base: SEP / SET1
Blanco CHROMATIC

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
216028	CRÉPITEX TR 2.0 BLANCO BASE SEP	15	13,74	3479277013629	1	33	181,76 €
236844	CRÉPITEX TR 2.0 BASE SET1	15	13,89	3479271027769	1	33	181,76 €

REVESTIMIENTOS DE FACHADAS

HYDROFUGE AQUEUX



TRATAMIENTO INCOLORO CON SILOXANOS PARA UNA PROTECCIÓN HIDRÓFUGA



- Mantiene el aspecto natural del material mientras lo impermeabiliza.
- Elimina los efectos nocivos de la penetración del agua (heladas, eflorescencias, ensuciamiento, etc.).



TIEMPO DE SECADO
Efecto repelente al agua
óptimo: 6 a 10 días



RENDIMIENTO
2-5m²/L por capa



BASE
Aquosa



HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo, pistola



COLORES
Incoloro

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
369455	HYDROFUGE AQUEUX	20	20	3479273694556	1	28	333,89 €

PANTIFLEX INTER NPS



CAPA INTERMEDIA ACRÍLICA PARA SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN



- Capa intermedia y de altas prestaciones de todos los sistemas de impermeabilización SEIGNEURIE para tratar grietas del soporte de hasta 2 mm.
- Protege de las filtraciones de agua.



TIEMPO DE SECADO
Repintado: 24h



RENDIMIENTO
0,210 a 0,680m²/L/
por capa



BASE
Aquosa



HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo, pistola



COLORES
Blanco
CHROMATIC

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
381275	PANTIFLEX INTER NPS BLANCO	15	15	3479273812752	1	33	325,87 €

PANTIFILM OS MAT



REVESTIMIENTO ELÁSTICO DE ASPECTO MATE PROFUNDO, A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS Y POLISILOXANO EN DISPERSIÓN ACUOSA



- Aspecto mate profundo.
- Resistencia mejorada frente al ensuciamiento gracias al ligante siloxánico.
- Aplicado como revestimiento impermeabilizante, disimula el cuarteo superficial.
- Se ajusta a las fisuras del soporte.
- Máxima resistencia a la intemperie.
- Alta permeabilidad al vapor de agua.
- Conserva una flexibilidad excelente, incluso a temperaturas bajas.



TIEMPO DE SECADO
Repintado: 3-4h



RENDIMIENTO
0,340L/m²(400g/m²)



BASE
Aquosa



HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo, pistola



COLORES
Base: SEP / SET1
Blanco
CHROMATIC

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
269904	PANTIFILM OS MAT BLANCO BASE SEP	15	15	3479271047460	1	33	293,82 €
270230	PANTIFILM OS MAT BASE SET1	15	14,16	3479271047651	1	33	281,80 €

GARNOTEC AÉRO MAT NPS



REVESTIMIENTO SEMI-ESPESO EXTERIOR MATE, ACRÍLICO ALIGERADO, A BASE DE RESINAS PLIOTEC® EN DISPERSIÓN ACUOSA, CON TECNOLOGÍA ANTI-ENSUCIAMIENTO (NPS)



- Alta rentabilidad en sistemas decorativos y de impermeabilización.
- Resistencia excepcional al ensuciamiento.
- Alta flexibilidad.
- Alta permeabilidad al vapor de agua (Transpirable).
- Revestimiento elástico para fisuras.



TIEMPO DE SECADO
Al tato: 2h aprox.
Repintado: 6-8h aprox.

RENDIMIENTO
Pintura lisa: 7m²/L/capa
Revestimiento: 3m²/L/capa

BASE
Aquosa

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo, pistola

COLORES
Base: SEP / SET1
Blanco CHROMATIC

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
467275	GARNOTEC AERO MAT NPS BLANCO BASE SEP	5	5	3479274672751	1	90	115,38 €
467274	GARNOTEC AERO MAT NPS BLANCO BASE SEP	15	15	3479274672744	1	33	312,70 €
467287	GARNOTEC AERO MAT NPS BASE SET1	5	4,72	3479274672874	1	90	105,08 €
467286	GARNOTEC AERO MAT NPS BASE SET1	15	14,2	3479274672867	1	33	282,56 €

GARNOTEC STRUTURÉ NPS



REVESTIMIENTO ESTRUCTURADO DE ASPECTO GRANULADO MEDIO, A BASE DE NANOTECNOLOGÍA ACRÍLICA EN DISPERSIÓN ACUOSA, CON TECNOLOGÍA ANTI-ENSUCIAMIENTO (NPS)



- Resistencia excepcional a la suciedad y a la intemperie.
- Alta flexibilidad.
- Alta permeabilidad al vapor de agua (Transpirable).
- Se acomoda a la fisuración del soporte.
- Revestimiento elástico para fisuras.



TIEMPO DE SECADO
Al tato: 6h
El revestimiento adquiere todas sus propiedades tras 2-3 semanas

RENDIMIENTO
1,9 à 2,2 kg/m²

BASE
Aquosa

HERRAMIENTAS
Llana

COLORES
Base: SEP / SET1
Blanco CHROMATIC

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
480347	GARNOTEC STRUCTURE GM BLANC SEP	15	15	3479274803476	1	33	252,99 €
480348	GARNOTEC STRUCTURE GM BAS SET1	15	14,74	3479274803483	1	33	233,30 €



IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE



REVESTIMIENTO ELÁSTICO FORMULADO CON BASE EN COPOLÍMEROS ESTIRENO-ACRÍLICOS EN DISPERSIÓN ACUOSA



- Gran resistencia a la fricción.
- Gran elasticidad.
- Resistente a la intemperie.

TIEMPO DE SECADO
Al tacto: 5h
Repintado: 6-24h

RENDIMIENTO
1m²/L por capa

BASE
Aguosa

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo, pistola

COLORES
Blanco Gris Teja **CHROMATIC**

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
473188	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL BLANCO	0,75	0,75	5601106242698	3	450	14,84 €
473192	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL BLANCO	4	4	5601106242704	1	96	60,48 €
473209	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL BLANCO	15	15	5601106242711	1	22	193,81 €
431324	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL GRIS	0,75	0,75	5601106237991	3	450	14,84 €
431327	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL GRIS	4	4	5601106238028	1	96	60,48 €
431330	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL GRIS	15	15	5601106238059	1	22	193,81 €
431325	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL TEJA	0,75	0,75	5601106238004	3	450	14,84 €
431328	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL TEJA	4	4	5601106238035	1	96	60,48 €
431331	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL TEJA	15	15	5601106238066	1	22	193,81 €

IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE FIBRADO



REVESTIMIENTO ELÁSTICO FORMULADO CON BASE EN COPOLÍMEROS ESTIRENO-ACRÍLICOS EN DISPERSIÓN ACUOSA



- Gran resistencia a la fricción.
- Gran elasticidad.
- Resistente a la intemperie.

TIEMPO DE SECADO
Al tacto: 5h
Repintado: 6-24h

RENDIMIENTO
1m²/L por capa

BASE
Aguosa

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo, pistola

COLORES
Blanco Gris Teja **CHROMATIC**

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
472523	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL FIBRADO BLANCO	4	4	5601106242124	1	96	70,69 €
472524	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL FIBRADO BLANCO	15	15	5601106242131	1	22	201,18 €
431318	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL FIBRADO GRIS	4	4	5601106237939	1	96	70,69 €
431321	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL FIBRADO GRIS	15	15	5601106237960	1	22	201,18 €
431319	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL FIBRADO TEJA	4	4	5601106237946	1	96	70,69 €
431322	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL FIBRADO TEJA	15	15	5601106237977	1	22	201,18 €



PREMIOR BC



ESMALTE ACRÍLICO PREMIUM FORMULADO CON POLIURETANO



INTERIOR

MATE
SATINADO

- Gran dureza.
- Mayor protección frente a cualquier degradación por suciedad y las huellas de las manos.
- Ausencia de retoques.
- Excelente tensión.



	TIEMPO DE SECADO Al tacto: Repintado: Mate: 2h Mate: 6h Satinado: 1h Satinado: 5h		RENDIMIENTO 12-14m²/L por capa		BASE Aquosa		HERRAMIENTAS Brocha, rodillo, pistola		CLASE 1		COLORES Base: SEP / SET1 Blanco CHROMATIC
--	---	--	--	--	-----------------------	--	---	--	-------------------	--	--

MATE

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
480067	PREMIOR BC MAT BLANC SEP	1	1	3479274800673	6	396	54,04 €
480068	PREMIOR BC MAT BLANC SEP	3	3	3479274800680	1	120	143,53 €
480069	PREMIOR BC MAT BLANC SEP	10	10	3479274800697	1	27	376,64 €
480070	PREMIOR BC MAT BAS SET1	1	0,93	3479274800703	6	396	48,69 €
480071	PREMIOR BC MAT BAS SET1	3	2,77	3479274800710	1	120	132,17 €

SATINADO

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
480074	PREMIOR BC SAT BLANC SEP	1	1	3479274800741	6	396	54,01 €
480075	PREMIOR BC SAT BLANC SEP	3	3	3479274800758	1	120	145,01 €
480076	PREMIOR BC SAT BLANC SEP	10	10	3479274800765	1	27	391,80 €
480072	PREMIOR BC SAT BAS SET1	1	0,93	3479274800727	6	396	51,13 €
480073	PREMIOR BC SAT BAS SET1	3	2,77	3479274800734	1	120	135,77 €

SOYDOR RAPID



ESMALTE ALQUÍDICO DE SECADO RÁPIDO

INTERIOR
EXTERIOR

SATINADO

- Alto poder de relleno.
- Muy buena opacidad.
- Acabado de alta calidad estética.
- Secado rápido.
- Buena blancura.



	TIEMPO DE SECADO Al tato: 2h Repintado: 5h		RENDIMIENTO 14-16m²/L por capa		BASE Disolvente		HERRAMIENTAS Brocha, rodillo, pistola		CLASE 1		COLORES Base: SEP / SET1 Blanco CHROMATIC
--	---	--	--	--	---------------------------	--	---	--	-------------------	--	--

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
443921	SOYDOR RAPID EXTRA BLANCO	1	1	3479274439217	4	420	38,76 €
443922	SOYDOR RAPID EXTRA BLANCO	3	3	3479274439224	1	165	90,69 €
428052	SOYDOR RAPID BASE SEP	1	1	3479274280529	4	420	38,76 €
428507	SOYDOR RAPID BASE SEP	3	3	3479274285074	1	165	90,69 €
427604	SOYDOR RAPID BASE SET1	1	0,88	3479274276041	6	396	33,97 €
428509	SOYDOR RAPID BASE SET1	3	2,64	3479274285098	1	165	72,12 €

PRIMWOOD RAPID



IMPRIMACIÓN Y ACABADO ALQUÍDICO MICROPOROSO DE SECADO RÁPIDO

INTERIOR
EXTERIOR

SATINADO

- Monoproducto.
- Microporoso.
- Resistencia a la intemperie.
- **Imprimación antiremontes de taninos.**



TIEMPO DE SECADO
Al tato: 2h
Repintado: 4h

RENDIMIENTO
11-14m²/L por capa

BASE
Disolvente

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo, pistola

COLORES
Base: SET2
Blanco CHROMATIC

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
431887	PRIMWOOD RAPID BASE SET2	5	3,95	3479274318871	1	72	90,85 €
418520	PRIMWOOD RAPID BLANCO	1	1	3479274185206	4	420	26,50 €
394696	PRIMWOOD RAPID BLANCO	5	5	3479273946969	1	100	111,37 €

PRIMWOOD AQUA ADR



IMPRIMACIÓN Y ACABADO MICROPOROSO MATE-SEDOSO CON RESINAS ACRÍLICAS ACUOSAS

INTERIOR
EXTERIOR

VELOURS

- Resistencia a la intemperie.
- Microporoso.
- Gran dureza.
- Buena adherencia.
- **Imprimación para soportes de madera.**



TIEMPO DE SECADO
Al tato: 3h
Repintado: 8h

RENDIMIENTO
10-14m²/L por capa

BASE
Aquosa

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo, pistola

COLORES
Base: SET1
Blanco CHROMATIC

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
468849	PRIMWOOD AQUA ADR BLANC	1	1	3479274688493	4	420	55,49 €
468846	PRIMWOOD AQUA ADR BLANC	5	5	3479274688462	1	90	198,34 €
468850	PRIMWOOD AQUA ADR BASE SET1	1	0,925	3479274688509	4	420	52,19 €
468848	PRIMWOOD AQUA ADR BASE SET1	5	4,62	3479274688486	1	90	182,47 €

PRIMWOOD AQUA ROBUST



IMPRIMACION Y ACABADO ACRÍLICO MICROPOROSO, EN DISPERSIÓN ACUOSA SATINADO

INTERIOR
EXTERIOR

SATINADO

- Alta flexibilidad.
- Alta durabilidad.
- Muy bueno poder de relleno.
- Buena opacidad.
- **Óptimo como acabado para sistemas de madera en exterior.**



TIEMPO DE SECADO
Al tato: 3h aprox.
Repintado: 8h aprox.

RENDIMIENTO
8-12m²/L por capa

BASE
Aquosa

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo, pistola

COLORES
Base: SEP / SET1
Blanco CHROMATIC

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
468835	PRIMWOOD AQUA ROBUST SAT BLANC	1	1	3479274688356	4	420	55,49 €
468836	PRIMWOOD AQUA ROBUST SAT BLANC	5	5	3479274688363	1	90	198,34 €
468838	PRIMWOOD AQUA ROBUST SAT BAS SEP	1	1	3479274688387	4	420	55,49 €
468840	PRIMWOOD AQUA ROBUST SAT BAS SEP	5	5	3479274688400	1	90	198,34 €
468843	PRIMWOOD AQUA ROBUST SAT SET1	1	0,95	3479274688431	4	420	52,19 €
468844	PRIMWOOD AQUA ROBUST SAT SET1	5	4,75	3479274688448	1	90	182,47 €

HITT



ESMALTE ACUOSO 100% ACRÍLICO



BRILLANTE
SATINADO
MATE

- Excepcional retención del color.
- Buen lacado y gran poder de cubrición.




TIEMPO DE SECADO
 Al tato: 2-3h
 Repintado: 4-6h


RENDIMIENTO
 10-12m²/L/por capa


BASE
 Acuosa


HERRAMIENTAS
 Brocha, rodillo, pistola


COLORES
 Base: 10 / 30
 Blanco Negro **CHROMATIC**



BRILLANTE

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
367330	HITT BRILLANTE BLANCO	0,75	0,75	5601106134047	6	462	24,34 €
367329	HITT BRILLANTE BLANCO	4	4	5601106217399	1	100	100,40 €
367338	HITT BRILLANTE NEGRO	0,75	0,75	5601106136096	6	462	24,34 €
472484	HITT BRILHANTE BASE 10	0,75	0,75	5601106241738	6	462	25,91 €
472483	HITT BRILHANTE BASE 10	4	4	5601106241721	1	100	113,94 €
472482	HITT BRILHANTE BASE 30	0,75	0,69	5601106241714	6	462	23,41 €
472481	HITT BRILHANTE BASE 30	4	3,70	5601106241707	1	100	116,37 €

SATINADO

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
367539	HITT SATINADO BLANCO	0,75	0,75	5601106199510	6	462	27,20 €
367538	HITT SATINADO BLANCO	4	4	5601106217405	1	100	114,76 €
367547	HITT SATINADO NEGRO	0,75	0,75	5601106218105	3	462	27,20 €
472517	HITT SATINADO BASE 10	0,75	0,75	5601106242063	6	462	122,08 €
472516	HITT SATINADO BASE 10	4	4	5601106242056	1	100	25,91 €
472515	HITT SATINADO BASE 30	0,75	0,69	5601106242049	6	462	23,41 €
472514	HITT SATINADO BASE 30	4	3,70	5601106242032	1	100	109,10 €

MATE

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
367518	HITT MATE BLANCO	0,75	0,75	5601106206072	6	462	24,34 €
367517	HITT MATE BLANCO	4	4	5601106217412	1	100	108,99 €
367524	HITT MATE NEGRO	0,75	0,75	5601106218143	6	462	27,20 €
367523	HITT MATE NEGRO	4	4	5601106217931	1	100	114,76 €
472512	HITT MATE BASE 10	0,75	0,75	5601106242018	6	462	25,91 €
472511	HITT MATE BASE 10	4	4	5601106242001	1	100	128,59 €
472510	HITT MATE BASE 30	0,75	0,69	5601106241998	6	462	23,41 €
472509	HITT MATE BASE 30	4	3,70	5601106241981	1	100	107,62 €

DYRULUX



ESMALTE ALQUÍDICO BRILLANTE

- Excelente conservación del brillo y color.
- Excelente lacado.
- Buena cubrición.
- Secado rápido.
- **Reacción al fuego: B-s2, d0.**



B-s2, d0



TIEMPO DE SECADO
Al tato: 4h
Repintado: 7h

RENDIMIENTO
12m²/L/por capa

BASE
Disolvente

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo, pistola

COLORES
Base: 10 / 30 CHROMATIC

Blanco	Gris Perla	Amarillo Vivo	Azul Brillante	Azul Marino	Verde Carruajes	Bermellón
Rojo Carruajes	Gamuza	Caoba	Aluminio	Negro		

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
366687	DYRULUX BLANCO	0,75	0,75	5601106194652	6	462	26,36 €
366686	DYRULUX BLANCO	4	4	5601106194669	1	100	113,97 €
366697	DYRULUX NEGRO	0,75	0,75	5601106194713	6	462	29,03 €
366654	DYRULUX GRIS PERLA	0,75	0,75	5601106194171	6	462	29,03 €
366661	DYRULUX AMARILLO VIVO	0,75	0,75	5601106194263	6	462	29,03 €
366664	DYRULUX AZUL BRILLANTE	0,75	0,75	5601106194324	6	462	29,03 €
366667	DYRULUX AZUL MARINO	0,75	0,75	5601106194355	6	462	29,03 €
366673	DYRULUX VERDE CARRUAJES	0,75	0,75	5601106194447	6	462	29,03 €
366672	DYRULUX VERDE CARRUAJES	4	4	5601106194454	1	100	127,18 €
366676	DYRULUX CARMIM	0,75	0,75	5601106194508	6	462	29,03 €
366678	DYRULUX ROJO CARRUAJES	0,75	0,75	5601106194539	6	462	29,03 €
366681	DYRULUX GAMUZA	0,75	0,75	5601106194744	6	462	29,03 €
366684	DYRULUX CAOBA	0,75	0,75	5601106194621	6	462	29,03 €
366690	DYRULUX ALUMINIO	0,75	0,75	5601106194683	6	462	29,03 €
472434	DYRULUX BASE 10	0,75	0,75	5601106241233	6	462	26,31 €
472433	DYRULUX BASE 10	4	4	5601106241226	1	100	116,29 €
472432	DYRULUX BASE 30	0,75	0,69	5601106241219	6	462	25,59 €
472431	DYRULUX BASE 30	4	3,70	5601106241202	1	100	112,07 €



DYRULAC



ESMALTE ALQUÍDICO SATINADO

INTERIOR
EXTERIOR

SATINADO

- Bajo olor.
- Excelente conservación del brillo y color.
- Buena cubrición.
- Secado rápido.
- **Reacción al fuego: C-s2, d0.**



TIEMPO DE SECADO
Al tato: 3h
Repintado: 7h

RENDIMIENTO
12m²/L por capa

BASE
Disolvente

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo, pistola

COLORES
Base: 10 / 30 CHROMATIC
Blanco Negro Verde Carruajes

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
366795	DYRULAC BLANCO	0,75	0,75	5601106195338	6	462	29,75 €
366794	DYRULAC BLANCO	4	4	5601106195345	1	100	131,03 €
366801	DYRULAC NEGRO	0,75	0,75	5601106195352	6	462	31,21 €
366800	DYRULAC NEGRO	4	4	5601106195369	1	100	139,93 €
366792	DYRULAC VERDE CARRUAJES	0,75	0,75	5601106195314	6	396	31,21 €
366791	DYRULAC VERDE CARRUAJES	4	4	5601106195321	1	100	139,93 €
472438	DYRULAC BASE 10	0,75	0,75	5601106241271	6	462	28,33 €
472437	DYRULAC BASE 10	4	4	5601106241264	1	100	119,36 €
472436	DYRULAC BASE 30	0,75	0,69	5601106241257	6	462	27,21 €
472435	DYRULAC BASE 30	4	3,70	5601106241240	1	100	115,32 €

DYMATT



ESMALTE ALQUÍDICO MATE

INTERIOR
EXTERIOR

MATE

- Excelente retención del color.
- Gran durabilidad en exteriores.
- Buena cubrición.
- Excelente lacado.
- Secado rápido.
- **Reacción al fuego: B-s2, d0.**



TIEMPO DE SECADO
Al tato: 3h
Repintado: 7h

RENDIMIENTO
12m²/L por capa

BASE
Disolvente

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo, pistola

COLORES
Base: 10 / 30 CHROMATIC
Blanco Negro

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
366805	DYMATT BLANCO	0,75	0,75	5601106195550	6	462	27,41 €
366804	DYMATT BLANCO	4	4	5601106195567	1	100	120,10 €
366809	DYMATT NEGRO	0,75	0,75	5601106195574	6	462	26,63 €
366808	DYMATT NEGRO	4	4	5601106195581	1	100	116,93 €
472442	DYMATT BASE 10	0,75	0,75	5601106241318	6	462	29,18 €
472441	DYMATT BASE 10	4	4	5601106241301	1	100	127,74 €
472440	DYMATT BASE 30	0,75	0,69	5601106241295	6	462	25,59 €
472439	DYMATT BASE 30	4	3,70	5601106241288	1	100	114,49 €

S.O.R. 2 EXTREME SPRAY



SPRAY PARA EL TRATAMIENTO PREVENTIVO Y CURATIVO DE LA MADERA



- Insecticida, anti-termitas.
- Acción preventiva y curativa.
- Compatible con todos los productos de acabado.



TIEMPO DE SECADO

Repintado: 1h
Secado total en ambiente ventilado: 24-48h



RENDIMIENTO

400ml/m²



BASE

Disolvente



HERRAMIENTAS

Spray



COLORES

Incoloro

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
395653	XPH SOR2 EXTREME SPRAY	0,40	0,40	3261543956538	6	696	18,99 €

S.O.R. 2 EXTREME



PROTECTOR DE LA MADERA EN BASE CON RESINAS ALQUÍDICAS Y AGENTES FUNGICIDAS Y INSECTICIDAS, PARA EL TRATAMIENTO PREVENTIVO Y CURATIVO DE LA MADERA



- Insecticida, anti-termitas.
- Acción preventiva y curativa.
- Compatible con todos los productos de acabado.
- Mantiene el aspecto natural de la madera.



TIEMPO DE SECADO

Repintado: 1h
Secado total en ambiente ventilado: 72h



RENDIMIENTO

Tratamiento preventivo:
1L = 5m² aprox. (200g/m²)
Tratamiento curativo:
1L = 3m² aprox. (300g/m²)



BASE

Disolvente



HERRAMIENTAS

Brocha, rodillo, pistola



COLORES

Incoloro

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
395655	XPH S.O.R.2 EXTREME	1	1	3261543956552	4	360	24,99 €
395656	XPH S.O.R.2 EXTREME	5	5	3261543956569	2	72	102,00 €
395657	XPH S.O.R.2 EXTREME	25	25	3261543956576	1	22	472,50 €



CLASSIC MATE



PROTECTOR PARA LA PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE LA MADERA



- Protección contra los rayos UV.
- Repele al agua.
- Protección fungicida de la superficie.
- Gran flexibilidad.
- Permeable al vapor del agua.
- **Reacción al fuego: D-s1, d0.**



D-s1, d0

TIEMPO DE SECADO
Al tato: 6h
Repintado: 16h

RENDIMIENTO
10-15m²/L por capa

BASE
Disolvente

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo



CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
361637	PROTECTOR CLASSIC MATE INCOLORO 900	0,75	0,75	5702167024527	3	525	23,90 €
428311	PROTECTOR CLASSIC MATE INCOLORO 900	2,5	2,5	8716242949107	2	120	75,96 €
361636	PROTECTOR CLASSIC MATE INCOLORO 900	5	5	5702167022349	2	80	137,31 €
361611	PROTECTOR CLASSIC MATE ROBLE 722	0,75	0,75	5702167027030	3	525	23,90 €
428302	PROTECTOR CLASSIC MATE ROBLE 722	2,5	2,5	8716242948889	2	120	75,96 €
361610	PROTECTOR CLASSIC MATE ROBLE 722	5	5	5702167023315	2	80	137,31 €
361613	PROTECTOR CLASSIC MATE CAOBA OSCURO 725	0,75	0,75	5702167027290	3	525	23,90 €
428303	PROTECTOR CLASSIC MATE CAOBA OSCURO 725	2,5	2,5	8716242948902	2	120	75,96 €
361612	PROTECTOR CLASSIC MATE CAOBA OSCURO 725	5	5	5702167027115	2	80	137,31 €
361615	PROTECTOR CLASSIC MATE CASTAÑO 726	0,75	0,75	5702167024374	3	525	23,90 €
428304	PROTECTOR CLASSIC MATE CASTAÑO 726	2,5	2,5	8716242948926	2	120	75,96 €
361614	PROTECTOR CLASSIC MATE CASTAÑO 726	5	5	5702167023490	2	80	137,31 €
361617	PROTECTOR CLASSIC MATE PINO OREGÓN 728	0,75	0,75	5702167024299	3	525	23,90 €
428305	PROTECTOR CLASSIC MATE PINO OREGÓN 728	2,5	2,5	8716242948988	2	120	75,96 €
361616	PROTECTOR CLASSIC MATE PINO OREGÓN 728	5	5	5702167024114	2	80	137,31 €
361619	PROTECTOR CLASSIC MATE TECA 729	0,75	0,75	5702167023803	3	525	23,90 €
428306	PROTECTOR CLASSIC MATE TECA 729	2,5	2,5	8716242949008	2	120	75,96 €
361618	PROTECTOR CLASSIC MATE TECA 729	5	5	5702167023988	2	80	137,31 €
361623	PROTECTOR CLASSIC MATE NOGAL 733	0,75	0,75	5702167027450	3	525	23,90 €
428307	PROTECTOR CLASSIC MATE NOGAL 733	2,5	2,5	8716242949022	2	120	75,96 €
361622	PROTECTOR CLASSIC MATE NOGAL 733	5	5	5702167027375	2	80	137,31 €
361625	PROTECTOR CLASSIC MATE MACASSAR 738	0,75	0,75	5702167027603	3	525	23,90 €
428308	PROTECTOR CLASSIC MATE MACASSAR 738	2,5	2,5	8716242949046	2	120	75,96 €
361624	PROTECTOR CLASSIC MATE MACASSAR 738	5	5	5702167027528	2	80	137,31 €
361627	PROTECTOR CLASSIC MATE PINO CALIFORNIA 743	0,75	0,75	5702167027863	3	525	23,90 €
428309	PROTECTOR CLASSIC MATE PINO CALIFORNIA 743	2,5	2,5	8716242949060	2	120	75,96 €
361626	PROTECTOR CLASSIC MATE PINO CALIFORNIA 743	5	5	5702167027788	2	80	137,31 €
361635	PROTECTOR CLASSIC MATE NEGRO 890	0,75	0,75	5702167023568	3	525	23,90 €
428310	PROTECTOR CLASSIC MATE NEGRO 890	2,5	2,5	8716242949084	2	120	75,96 €
361634	PROTECTOR CLASSIC MATE NEGRO 890	5	5	5702167024459	2	80	137,31 €

CLASSIC SATINADO



PROTECTOR PARA LA PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE LA MADERA



- Protección contra los rayos UV.
- Repele al agua.
- Protección fungicida de la superficie.
- Gran flexibilidad.
- Permeable al vapor del agua.
- **Reacción al fuego: D-s1, d0.**



D-s1, d0

TIEMPO DE SECADO
Al tato: 6h
Repintado: 16h

RENDIMIENTO
10-15m²/L/por capa

BASE
Disolvente

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo



CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
361643	PROTECTOR CLASSIC SATINADO INCOLORO 900	0,75	0,75	5702167024787	3	525	27,76 €
361641	PROTECTOR CLASSIC SATINADO INCOLORO 900	2,5	2,5	5702167024602	2	120	84,66 €
361642	PROTECTOR CLASSIC SATINADO INCOLORO 900	5	5	5702167022592	2	80	153,98 €
361646	PROTECTOR CLASSIC SATINADO ROBLE 901	0,75	0,75	5702167024862	3	525	27,76 €
361644	PROTECTOR CLASSIC SATINADO ROBLE 901	2,5	2,5	5702167024947	2	120	84,66 €
361645	PROTECTOR CLASSIC SATINADO ROBLE 901	5	5	5702167022677	2	80	153,98 €
361649	PROTECTOR CLASSIC SATINADO CAOBA OSCURO 902	0,75	0,75	5702167026569	3	525	27,76 €
361647	PROTECTOR CLASSIC SATINADO CAOBA OSCURO 902	2,5	2,5	5702167025593	2	120	84,66 €
361648	PROTECTOR CLASSIC SATINADO CAOBA OSCURO 902	5	5	5702167022752	2	80	153,98 €
361652	PROTECTOR CLASSIC SATINADO CASTAÑO 903	0,75	0,75	5702167026491	3	525	27,76 €
361650	PROTECTOR CLASSIC SATINADO CASTAÑO 903	2,5	2,5	5702167025678	2	120	84,66 €
361651	PROTECTOR CLASSIC SATINADO CASTAÑO 903	5	5	5702167025753	2	80	153,98 €
361655	PROTECTOR CLASSIC SATINADO PINO OREGON 904	0,75	0,75	5702167025425	3	525	27,76 €
361653	PROTECTOR CLASSIC SATINADO PINO OREGON 904	2,5	2,5	5702167025838	2	120	84,66 €
361654	PROTECTOR CLASSIC SATINADO PINO OREGON 904	5	5	5702167025913	2	80	153,98 €
361658	PROTECTOR CLASSIC SATINADO TECA 905	0,75	0,75	5702167028426	3	525	27,76 €
361656	PROTECTOR CLASSIC SATINADO TECA 905	2,5	2,5	5702167025265	2	120	84,66 €
361657	PROTECTOR CLASSIC SATINADO TECA 905	5	5	5702167022837	2	80	153,98 €
361661	PROTECTOR CLASSIC SATINADO NEGRO 906	0,75	0,75	5702167028679	3	525	27,76 €
361659	PROTECTOR CLASSIC SATINADO NEGRO 906	2,5	2,5	5702167028754	2	120	84,66 €
361660	PROTECTOR CLASSIC SATINADO NEGRO 906	5	5	5702167028839	2	80	153,98 €
361664	PROTECTOR CLASSIC SATINADO NOGAL 907	0,75	0,75	5702167025340	3	525	27,76 €
361662	PROTECTOR CLASSIC SATINADO NOGAL 907	2,5	2,5	5702167025005	2	120	84,66 €
361663	PROTECTOR CLASSIC SATINADO NOGAL 907	5	5	5702167025180	2	80	153,98 €
361667	PROTECTOR CLASSIC SATINADO MACASSAR 908	0,75	0,75	5702167028914	3	525	27,76 €
361665	PROTECTOR CLASSIC SATINADO MACASSAR 908	2,5	2,5	5702167029072	2	120	84,66 €
361666	PROTECTOR CLASSIC SATINADO MACASSAR 908	5	5	5702167029157	2	80	153,98 €
361670	PROTECTOR CLASSIC SATINADO PINO CALIFORNIA 909	0,75	0,75	5702167029232	3	525	27,76 €
361668	PROTECTOR CLASSIC SATINADO PINO CALIFORNIA 909	2,5	2,5	5702167029317	2	120	84,66 €
361669	PROTECTOR CLASSIC SATINADO PINO CALIFORNIA 909	5	5	5702167029492	2	80	153,98 €

CLASSIC AQUA



PROTECTOR ACUOSO CON RESINAS ALQUÍDICAS PARA LA PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE LA MADERA



INTERIOR
EXTERIOR



LASUR
SATINADO

- Protección contra los rayos UV.
- Repele al agua.
- Protección fungicida de la superficie.
- Buena capacidad de penetración y permeable al vapor del agua.

TIEMPO DE SECADO
Al tato: 30min.
Repintado: 3h

RENDIMIENTO
8-10m²/L/por capa

BASE
Aguosa

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo

COLORES

Incoloro	Macassar	Caoba Oscuro	Nogal	Castaño
Roble	Teca	Wengué	Pino	

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
481085	CLASSIC AQUA INCOLORO	0,75	0,75	8712699609977	3	525	29,25 €
481086	CLASSIC AQUA INCOLORO	5	5	8712699609991	2	80	168,61 €
481081	CLASSIC AQUA CASTAÑO	0,75	0,75	8712699609854	3	525	29,25 €
481082	CLASSIC AQUA CASTAÑO	5	5	8712699609878	2	80	168,61 €
481083	CLASSIC AQUA ROBLE	0,75	0,75	8712699609885	3	525	29,25 €
481084	CLASSIC AQUA ROBLE	5	5	8712699609908	2	80	168,61 €
481087	CLASSIC AQUA MACASSAR	0,75	0,75	8712699609939	3	525	29,25 €
481088	CLASSIC AQUA MACASSAR	5	5	8712699609953	2	80	168,61 €
481089	CLASSIC AQUA MOGNO	0,75	0,75	8712699610010	3	525	29,25 €
481090	CLASSIC AQUA MOGNO	5	5	8712699610034	2	80	168,61 €
481091	CLASSIC AQUA NOGAL	0,75	0,75	8712699610058	3	525	29,25 €
481092	CLASSIC AQUA NOGAL	5	5	8712699610072	2	80	168,61 €
481093	CLASSIC AQUA PINO	0,75	0,75	8712699610096	3	525	29,25 €
481094	CLASSIC AQUA PINO	5	5	8712699610119	2	80	168,61 €
481095	CLASSIC AQUA TECA	0,75	0,75	8712699610140	3	525	29,25 €
481096	CLASSIC AQUA TECA	5	5	8712699610164	2	80	168,61 €
481097	CLASSIC AQUA WENGUE	0,75	0,75	8712699610188	3	525	29,25 €
481098	CLASSIC AQUA WENGUE	5	5	8712699610201	2	80	168,61 €



UNIVERSAL



BARNIZ CON RESINAS ALQUÍDICAS URETANADAS



- Buen lacado.
- Flexible.
- Resistencia contra las agresiones cotidianas.

	TIEMPO DE SECADO Al tato: 2-3h Repintado: 16h		RENDIMIENTO 12-14m ² /L/por capa		BASE Disolvente		HERRAMIENTAS Brocha, rodillo, pistola		COLORES Incoloro Roble Medio Nogal Roble Oscuro Caoba
--	--	--	---	--	---------------------------	--	---	--	---

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
367114	BARNIZ UNIVERSAL SATINADO INCOLORO 900	0,38	0,38	5601106185001	6	660	13,55 €
367115	BARNIZ UNIVERSAL SATINADO INCOLORO 900	0,75	0,75	5601106184967	6	462	22,76 €
367113	BARNIZ UNIVERSAL SATINADO INCOLORO 900	4	4	5601106184981	1	100	104,39 €
367103	BARNIZ UNIVERSAL SATINADO ROBLE MEDIO 760	0,38	0,38	5601106184783	6	660	13,55 €
367104	BARNIZ UNIVERSAL SATINADO ROBLE MEDIO 760	0,75	0,75	5601106184769	6	396	22,76 €
367106	BARNIZ UNIVERSAL SATINADO NOGAL 761	0,75	0,75	5601106184806	6	396	22,76 €
367108	BARNIZ UNIVERSAL SATINADO ROBLE OSCURO 763	0,38	0,38	5601106184882	6	660	13,55 €
367109	BARNIZ UNIVERSAL SATINADO ROBLE OSCURO 763	0,75	0,75	5601106184844	6	396	22,76 €
367111	BARNIZ UNIVERSAL SATINADO CAOBA 764	0,38	0,38	5601106184943	6	660	13,55 €
367112	BARNIZ UNIVERSAL SATINADO CAOBA 764	0,75	0,75	5601106184905	6	396	22,76 €
367127	BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE INCOLORO 900	0,38	0,38	5601106185261	6	660	13,55 €
367128	BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE INCOLORO 900	0,75	0,75	5601106185223	6	462	22,76 €
367126	BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE INCOLORO 900	4	4	5601106185247	1	100	104,39 €
367116	BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE ROBLE MEDIO 760	0,38	0,38	5601106185049	6	660	13,55 €
367117	BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE ROBLE MEDIO 760	0,75	0,75	5601106185025	6	462	22,76 €
367119	BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE NOGAL 761	0,75	0,38	5601106185063	6	462	22,76 €
367121	BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE ROBLE OSCURO 763	0,38	0,75	5601106185148	6	660	13,55 €
367122	BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE ROBLE OSCURO 763	0,75	0,38	5601106185100	6	462	22,76 €
367124	BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE CAOBA 764	0,38	0,75	5601106185209	6	660	13,55 €
367125	BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE CAOBA 764	0,75	0,38	5601106185162	6	462	22,76 €

INTEMPÉRIE



BARNIZ CON RESINAS ALQUÍDICAS URETANADAS PARA EXTERIOR



- Excelente lacado.
- Flexible.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Buena durabilidad del brillo.

	TIEMPO DE SECADO Al tato: 2-3h Repintado: 16h		RENDIMIENTO 12-14m ² /L/por capa		BASE Disolvente		HERRAMIENTAS Brocha, rodillo, pistola		COLORES Incoloro
--	--	--	---	--	---------------------------	--	---	--	----------------------------

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
367140	BARNIZ INTEMPERIE SATINADO INCOLORO 900	0,75	0,75	5601106185483	6	462	22,76 €
367139	BARNIZ INTEMPERIE SATINADO INCOLORO 900	4	4	5601106185506	1	100	106,85 €
367148	BARNIZ INTEMPERIE BRILLANTE INCOLORO 900	0,75	0,75	5601106185643	6	462	22,76 €
367147	BARNIZ INTEMPERIE BRILLANTE INCOLORO 900	4	4	5601106185667	1	100	106,85 €

MARÍTIMO



BARNIZ CON RESINAS ALQUÍDICAS Y POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA



- Ideal para ambientes marinos.
- Contiene filtros anti-UV.
- Excelente resistencia al desgaste, a la intemperie y a los rayos UV.

TIEMPO DE SECADO
Al tato: 3-4h
Repintado: 16h

RENDIMIENTO
12-14m²/L por capa

BASE
Disolvente

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo, pistola

COLORES
Incoloro

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
388704	BARNIZ MARITIMO INCOLORO 900	0,75	0,75	5601106234150	6	462	28,93 €
388705	BARNIZ MARITIMO INCOLORO 900	2,5	2,5	5601106234174	1	125	88,59 €

PAVIDUR



BARNIZ ACRÍLICO CON POLIURETANO PARA SUELOS Y PARQUETS



- Elevada dureza.
- Buena resistencia a los golpes y al desgaste.
- Lavable.

TIEMPO DE SECADO
Al tato: 2h
Repintado: 8h

RENDIMIENTO
12m²/L por capa

BASE
Aquosa

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo

COLORES
Incoloro

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
382634	PAVIDUR BRILLANTE INCOLORO 900	0,75	0,75	3261543826343	4	504	33,10 €
382637	PAVIDUR BRILLANTE INCOLORO 900	4	4	3261543826374	0	72	139,58 €
382635	PAVIDUR SATINADO INCOLORO 900	0,75	0,75	3261543826350	6	504	33,10 €
382639	PAVIDUR SATINADO INCOLORO 900	4	4	3261543826398	0	72	139,58 €
382636	PAVIDUR MATE INCOLORO 900	0,75	0,75	3261543826367	6	504	33,10 €
382640	PAVIDUR MATE INCOLORO 900	4	4	3261543826404	0	72	139,58 €

TECA



ACEITE PARA MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE MADERAS EXÓTICAS Y TROPICALES



- Hidrófugo.
- Resistencia a la intemperie.
- Penetra en profundidad nutriendo la madera.
- Ideal para muebles de jardín.

TIEMPO DE SECADO
Al tato: 6-12h
Repintado: 24h

RENDIMIENTO
7-12m²/L por capa

BASE
Disolvente

HERRAMIENTAS
Brocha

COLORES
Incoloro

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
467730	TEAK OIL INCOLOR	0,75	0,75	8716242041061	6	504	18,36 €
467731	TEAK OIL INCOLOR	4	4	8716242041085	2	80	84,57 €

DECK PROTECT



ACEITE PARA MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE TERRAZAS Y TARIMAS



- Hidrófugo.
- Resistencia a la intemperie.
- Preserva el aspecto natural de la madera.

TIEMPO DE SECADO
Al tato: 3-5h
Repintado: 24h

RENDIMIENTO
10-16m²/L/por capa

BASE
Disolvente

HERRAMIENTAS
Brocha

COLORES
Teca

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
467728	DECK PROTECT TECA	0,75	0,75	8716242041023	3	525	23,31 €
467729	DECK PROTECT TECA	4	4	8716242041047	2	80	117,31 €

GARDEN PROTECT



ACEITE PROTECTOR CON BASE ORGÁNICA PARA MADERA



- **75% Bio-Based.**
- Hidrófugo.
- Preserva el aspecto natural de la madera.
- Protege contra la intemperie.
- Protección anti hongos.

TIEMPO DE SECADO
Al tato: 4h
Repintado: 16h

RENDIMIENTO
10-15m²/L/por capa

BASE
Aquosa

HERRAMIENTAS
Brocha

COLORES
Incoloro Teca

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
481659	GARDEN PROTECT INCOLORO	0,75	0,75	8712699610706	3	525	19,99 €
481660	GARDEN PROTECT INCOLORO	4	4	8712699610744	2	80	89,99 €
481661	GARDEN PROTECT TECA	0,75	0,75	8712699610720	3	525	19,99 €
481662	GARDEN PROTECT TECA	4	4	8712699610768	2	80	89,99 €

TAPA POROS



PREPARACIÓN DE MADERAS INTERIORES DE SECADO RÁPIDO



- Buen sellado.
- No altera el color de la madera.
- Regula la absorción de la madera.

TIEMPO DE SECADO
Al tato: 30min.-1h
Repintado: 2h-4h

RENDIMIENTO
14-15m²/L/por capa

BASE
Aquosa

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo

COLORES
Incoloro

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
367150	TAPA POROS INCOLORO	0,75	0,75	5601106195925	6	462	29,07 €

MASILLA PARA MADERA



MASILLA CON MICROFIBRAS NATURALES PARA ALISAR, RELLENAR Y REGULARIZAR LA MADERA

INTERIOR
EXTERIOR

MATE

- Secado rápido.
- Elevado grado de dureza.
- Adherencia y poder de relleno.
- Baja retracción durante el secado.
- **Reacción al fuego: A2-s1, d0.**



A2-s1, d0

TIEMPO DE SECADO
Repintado: 3-4h aprox.
(para 1mm de espesor)

RENDIMIENTO
1,45 a 1,65kg/m²/mm

HERRAMIENTAS
Espátula

COLORES
Blanco

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
463546	BON BETUME PARA MADEIRA	0,50	0,50	5601106239575	4	648	19,73 €

UNIVERSAL AQUA



BARNIZ EN BASE ACUOSA PARA MADERA DE INTERIOR

INTERIOR

BRILLANTE
SATINADO
MATE

- Secado rápido.
- Alta elasticidad.
- Bajo olor.
- Resistencia al riesgo.

TIEMPO DE SECADO
Al tato: 1h
Repintado: 2h-4h
Secado total: 16h-24h

RENDIMIENTO
12m²/L/por capa

BASE
Acuosa

HERRAMIENTAS
Brocha

COLORES
Incoloro
Roble Medio
Roble Oscuro

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
424115	UNIVERSAL AQUA BRILHANTE INCOLORO	0,75	0,75	5010426820156	6	504	31,39 €
424116	UNIVERSAL AQUA BRILHANTE CARVALHO MÉDIO	0,75	0,75	5010426820163	6	504	31,39 €
424117	UNIVERSAL AQUA BRILHANTE CARVALHO OSCURO	0,75	0,75	5010426820170	6	504	31,39 €
424119	UNIVERSAL AQUA ACETINADO INCOLORO	0,75	0,75	5010426820187	6	504	31,39 €
424120	UNIVERSAL AQUA ACETINADO CARVALHO MÉDIO	0,75	0,75	5010426820194	6	504	31,39 €
424121	UNIVERSAL AQUA ACETINADO CARVALHO OSCURO	0,75	0,75	5010426820200	6	504	31,39 €
424118	UNIVERSAL AQUA MATE	0,75	0,75	5010426820217	6	504	31,39 €



LIGHT PROTECTIVE COATINGS

TERRACRIL

PAVIMENTOS



PINTURA ACRÍLICA MONOCOMPONENTE PARA PAVIMENTOS



- Buena cubrición.
- Fácil aplicación.
- Lavable.
- Resistente al moho.

TIEMPO DE SECADO
Al tato: 1-2h
Repintado: 4h

RENDIMIENTO
9-12m²/L/por capa

BASE
Aquosa

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo, pistola

COLORES
CHROMATIC
Blanco
Rojo
Verde
Gris Medio

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
472443	PPG LPC TERRACRIL BLANCO	4	4	5601106241325	1	96	70,95 €
472444	PPG LPC TERRACRIL BLANCO	15	15	5601106241332	1	22	236,49 €
440787	PPG LPC TERRACRIL ROJO TENIS	4	4	5601106239209	1	96	70,95 €
440788	PPG LPC TERRACRIL ROJO TENIS	15	15	5601106239216	1	22	236,49 €
440785	PPG LPC TERRACRIL VERDE TENIS	4	4	5601106239186	1	96	70,95 €
440786	PPG LPC TERRACRIL VERDE TENIS	15	15	5601106239193	1	22	236,49 €
440783	PPG LPC TERRACRIL GRIS MEDIO	4	4	5601106239162	1	96	70,95 €
440784	PPG LPC TERRACRIL GRIS MEDIO	15	15	5601106239179	1	22	236,49 €

FREITAMARQUAGE NF

PAVIMENTOS



PINTURA ACRÍLICA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE PAVIMENTOS



- Listo al uso.
- Fácil aplicación.
- **Secado Ultra-Rápido.**
- Aplicable en alto espesor.



TIEMPO DE SECADO
Al tato: 5min.
Secado total: 30min.

RENDIMIENTO
2-4m²/L/por capa

BASE
Disolvente

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo, pistola

COLORES
Blanco
Amarillo
RAL 1023

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
480002	FREITAMARQUAGE NF BLANCO	5	5	3479274800024	1	72	115,20 €
480003	FREITAMARQUAGE NF BLANCO	10	10	3479274800031	1	30	215,65 €
480004	FREITAMARQUAGE NF AMARILLO	5	5	3479274800048	1	72	115,20 €
480005	FREITAMARQUAGE NF AMARILLO	10	10	3479274800055	1	30	215,65 €

POLYDURTHANE

METALES



ESMALTE ACRÍLICO CON POLIURETANO



MATE
SATINADO
BRILLANTE

- Excelente brillo y retención del color.
- Buen lacado.
- Buen poder de cubrición.
- Totalmente lavable.
- Flexibilidad excepcional.
- Excelente resistencia a la intemperie.


TIEMPO DE SECADO

Al tato: 1-2h
Repintado: 4h
Total: 24h-72h
Endurecimiento total: 7 días

RENDIMIENTO

8-12m²/L por capa

BASE
Aquosa

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo, pistola

COLORES

Blanco RAL 9016 Negro RAL 9005 Verde Oscuro RAL 6005 Gris RAL 7045

MATE

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
481811	PPG LPC POLYDURTHANE MATE NEGRO	0,75	0,75	5904000064848	6	504	27,00 €
481810	PPG LPC POLYDURTHANE MATE GRIS	0,75	0,75	5904000064824	6	504	27,00 €
481809	PPG LPC POLYDURTHANE MATE VERDE OSCURO	0,75	0,75	5904000064800	6	504	27,00 €
481808	PPG LPC POLYDURTHANE MATE BLANCO	0,75	0,75	5904000064787	6	504	27,00 €
481795	PPG LPC POLYDURTHANE MATE GRIS	2,5	2,5	5904000064831	1	165	81,35 €
481794	PPG LPC POLYDURTHANE MATE VERDE OSCURO	2,5	2,5	5904000064817	1	165	81,35 €
481792	PPG LPC POLYDURTHANE MATE BLANCO	2,5	2,5	5904000064794	1	165	81,35 €
481798	PPG LPC POLYDURTHANE MATE NEGRO	2,5	2,5	5904000064855	1	165	81,35 €

SATINADO

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
481813	PPG LPC POLYDURTHANE SATINADO NEGRO	0,75	0,75	5904000064886	6	504	27,00 €
481812	PPG LPC POLYDURTHANE SATINADO BLANCO	0,75	0,75	5904000064862	6	504	27,00 €
481803	PPG LPC POLYDURTHANE SATINADO GRIS	2,5	2,5	5904000064930	1	165	81,35 €
481802	PPG LPC POLYDURTHANE SATINADO VERDE OSCURO	2,5	2,5	5904000064916	1	165	81,35 €
481801	PPG LPC POLYDURTHANE SATINADO NEGRO	2,5	2,5	5904000064893	1	165	81,35 €
481800	PPG LPC POLYDURTHANE SATINADO BLANCO	2,5	2,5	5904000064879	1	165	81,35 €
481815	PPG LPC POLYDURTHANE SATINADO GRIS	0,75	0,75	5904000064923	6	504	27,00 €
481814	PPG LPC POLYDURTHANE SATINADO VERDE OSCURO	0,75	0,75	5904000064909	6	504	27,00 €

BRILLANTE

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
481807	PPG LPC POLYDURTHANE BRILLANTE NEGRO	0,75	0,75	5904000064763	6	504	27,00 €
481806	PPG LPC POLYDURTHANE BRILLANTE GRIS	0,75	0,75	5904000064749	6	504	27,00 €
481804	PPG LPC POLYDURTHANE BRILLANTE BLANCO	0,75	0,75	5904000064701	6	504	27,00 €
481791	PPG LPC POLYDURTHANE BRILLANTE NEGRO	2,5	2,5	5904000064770	1	165	81,35 €
481790	PPG LPC POLYDURTHANE BRILLANTE GRIS	2,5	2,5	5904000064756	1	165	81,35 €
481789	PPG LPC POLYDURTHANE BRILLANTE VERDE OSCURO	2,5	2,5	5904000064732	1	165	81,35 €
481788	PPG LPC POLYDURTHANE BRILLANTE BLANCO	2,5	2,5	5904000064718	1	165	81,35 €
481805	PPG LPC POLYDURTHANE BRILLANTE VERDE OSCURO	0,75	0,75	5904000064725	6	504	27,00 €

LIGHT PROTECTIVE COATINGS

FREITACCROCH NF

METALES



IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE PARA SOPORTES VERTICALES, A BASE DE COPOLÍMEROS ACRÍlicos EN DISPERSIÓN AQUOSA

INTERIOR
EXTERIOR

MATE

- Excelente adherencia sobre metales ferrosos y no ferrosos y superficies inorgánicas.
- Repintable con productos base acuosa o sintética.
- Adecuado para repintados.
- Especialmente desarrollado para ser recubierto con PPG VIKOTE 56 o SIGMADUR ONE.
- Flexible.
- **Anticorrosivo sobre metal limpio.**



TIEMPO DE SECADO
Al tato: 1h
Repintado: 6h

RENDIMIENTO
10-12m²/L/por capa

BASE
Aquosa

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo, pistola

COLORES
Blanco
Gris

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
463734	FREITACCROCH NF BLANCO	1	1	3479274637347	4	420	37,13 €
463735	FREITACCROCH NF BLANCO	3	3	3479274637354	1	165	106,01 €
463738	FREITACCROCH NF GRIS	1	1	3479274637385	4	420	37,13 €
463739	FREITACCROCH NF GRIS	3	3	3479274637392	1	165	106,01 €

CORROSTOP TT

METALES



ESMALTE ACUOSO ACRÍlico ANTICORROSIVO, DE APLICACIÓN DIRECTA A METALES LIGEROS Y METALES FERROSOS

INTERIOR
EXTERIOR

MATE

- Imprimación y acabado.
- Aplicación directa sobre metal.
- Excelente adherencia y durabilidad.
- Alta elasticidad.

TIEMPO DE SECADO
Al tato: 2h
Repintado: 4h

RENDIMIENTO
14-15m²/L/por capa

BASE
Aquosa

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo, pistola

COLORES
Blanco
Negro
Gris Plata
Verde Oscuro
RAL 9003 RAL 9005 RAL 7046 RAL 6005

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
443640	PPG LPC CORROSTOP TT BLANCO	0,75	0,75	5996281087418	6	432	38,08 €
443642	PPG LPC CORROSTOP TT GRIS PLATA	0,75	0,75	5996281087432	6	432	38,08 €
443643	PPG LPC CORROSTOP TT NEGRO	0,75	0,75	5996281087340	6	432	38,08 €
443644	PPG LPC CORROSTOP TT VERDE OSCURO	0,75	0,75	5996281087357	6	432	38,08 €



CORROSTOP BRILLANTE

METALES



ESMALTE ALQUÍDICO ANTI-CORROSIVO

INTERIOR
EXTERIOR

BRILLANTE

- Imprimación y acabado.
- Aplicación directa sobre metal.
- Excelente adherencia y durabilidad.
- Alta elasticidad.



TIEMPO DE SECADO
Al tato: 8h
Repintado: 16h

RENDIMIENTO
12m²/L por capa

BASE
Disolvente

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo, pistola

COLORES

Blanco RAL 9016	Negro RAL 9005	Antracita RAL 7016	Gris Plata	Oro
Gris Perla	Marrón RAL 8016	Rojo RAL 3004	Amarillo RAL 1023	Verde RAL 6005
				Azul RAL 5003

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
481133	PPG LPC CORROSTOP BRILLANTE BLANCO RAL 9016	0,75	0,75	5601106243992	6	462	34,40 €
481134	PPG LPC CORROSTOP BRILLANTE BLANCO RAL 9016	4	4	5601106244005	6	462	147,46 €
481135	PPG LPC CORROSTOP BRILLANTE VERDE RAL 6005	0,75	0,75	5601106244012	1	100	34,40 €
481136	PPG LPC CORROSTOP BRILLANTE VERDE RAL 6005	4	4	5601106244029	6	462	147,46 €
481137	PPG LPC CORROSTOP BRILLANTE NEGRO RAL 9005	0,75	0,75	5601106244036	6	462	34,40 €
481138	PPG LPC CORROSTOP BRILLANTE NEGRO RAL 9005	4	4	5601106244043	6	462	147,46 €
481139	PPG LPC CORROSTOP BRILLANTE GRIS PLATA	0,75	0,75	5601106244050	1	100	34,40 €
481140	PPG LPC CORROSTOP BRILLANTE GRIS PLATA	4	4	5601106244067	1	100	147,46 €
481141	PPG LPC CORROSTOP BRILLANTE ANTRACITA RAL 7016	0,75	0,75	5601106244074	6	462	34,40 €
481142	PPG LPC CORROSTOP BRILLANTE ANTRACITA RAL 7016	4	4	5601106244081	6	462	147,46 €
481143	PPG LPC CORROSTOP BRILLANTE MARRON RAL 8016	0,75	0,75	5601106244098	6	462	34,40 €
481144	PPG LPC CORROSTOP BRILLANTE GRIS PEROLA	0,75	0,75	5601106244104	1	100	34,40 €
481145	PPG LPC CORROSTOP BRILLANTE ORO	0,75	0,75	5601106244111	6	462	34,40 €
481146	PPG LPC CORROSTOP BRILLANTE ROJO RAL 3004	0,75	0,75	5601106244128	1	100	34,40 €
481147	PPG LPC CORROSTOP BRILLANTE AZUL RAL 5003	0,75	0,75	5601106244135	6	462	34,40 €
481148	PPG LPC CORROSTOP BRILLANTE AMARILLO RAL 1023	0,75	0,75	5601106244142	6	462	34,40 €

CORROSTOP MATE

METALES



ESMALTE ALQUÍDICO ANTI-CORROSIVO

INTERIOR
EXTERIOR

MATE

- Imprimación y acabado.
- Aplicación directa sobre metal.
- Excelente adherencia y durabilidad.
- Alta elasticidad.



TIEMPO DE SECADO
Al tato: 8h
Repintado: 16h

RENDIMIENTO
13m²/L por capa

BASE
Disolvente

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo, pistola

COLORES

Blanco RAL 9016	Gris RAL 7016	Negro RAL 9005
--------------------	------------------	-------------------

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
480663	PPG LPC CORROSTOP MATE BLANCO RAL 9016	0,75	0,75	5601106243909	6	462	34,40 €
480664	PPG LPC CORROSTOP MATE BLANCO RAL 9016	4	4	5601106243916	1	100	147,46 €
480665	PPG LPC CORROSTOP MATE ANTRACITA RAL 7016	0,75	0,75	5601106243923	6	462	34,40 €
480666	PPG LPC CORROSTOP MATE ANTRACITA RAL 7016	4	4	5601106243930	1	100	147,46 €
480667	PPG LPC CORROSTOP MATE NEGRO RAL 9005	0,75	0,75	5601106243947	6	462	34,40 €
480668	PPG LPC CORROSTOP MATE NEGRO RAL 9005	4	4	5601106243954	1	100	147,46 €

SISTEMA TINTOMÉTRICO

COLORANTES CHROMATIC



COLORANTES PARA SISTEMA TINTOMÉTRICO CHROMATIC SYSTEM®

- La implantación de la tecnología **Chromatic System®** garantiza la máxima opacidad, precisión y reproducción del color, así como su durabilidad y una oferta inigualable e infinita de colores.

CHROMATIC
SYSTEM®

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
315502	AB COLORANTE WB BLACK LOWC UZL	1	1	8716242677727	6	312	32,32 €
315500	AB COLORANTE WB BLACK UZZ	1	1	8716242677703	6	312	32,32 €
315503	AB COLORANTE WB BLUE LC UBL	1	1	8716242677734	6	312	47,61 €
315504	AB COLORANTE WB BLUE UBB	1	1	8716242677741	6	312	66,07 €
315505	AB COLORANTE WB BLUISH RED OX URB	1	1	8716242677758	6	312	75,75 €
315506	AB COLORANTE WB COBALT BLUE UBC	1	1	8716242677765	6	312	268,63 €
315507	AB COLORANTE WB GREEN UGG	1	1	8716242677772	6	312	62,07 €
315509	AB COLORANTE WB GREENISH YELLOW UYG	1	1	8716242677789	6	312	365,69 €
315510	AB COLORANTE WB MAGENTA LC UMM	1	1	8716242677796	6	312	110,61 €
315511	AB COLORANTE WB ORANGE UOO	1	1	8716242677802	6	312	148,40 €
315513	AB COLORANTE WB RED LOWC URL	1	1	8716242677826	6	312	82,27 €
315512	AB COLORANTE WB RED URR	1	1	8716242677819	6	312	99,13 €
315514	AB COLORANTE WB TRANSP RED OX URT	1	1	8716242677833	6	312	60,88 €
315515	AB COLORANTE WB VIOLET UVV	1	1	8716242677840	6	312	83,62 €
315516	AB COLORANTE WB YELLOW LC UYL	1	1	8716242677857	6	312	82,13 €
315517	AB COLORANTE WB YELLOW OX UYX	1	1	8716242677871	6	312	49,61 €
315521	AB COLORANTE WB YELLOW RED OX URY	1	1	8716242677888	6	312	64,42 €
315522	AB COLORANTE WB YELLOW UYY	1	1	8716242677895	6	312	76,11 €
315501	AB COLORANTE WB WHITE UWW	1	1	8716242677710	6	312	57,33 €
315478	COLORANTE SB BLACK AZZ	1	1	8716242677536	6	312	39,65 €
315479	COLORANTE SB WHITE AWW	1	1	8716242677543	6	312	39,26 €
315480	COLORANTE SB BLUE ABB	1	1	8716242677550	6	312	46,52 €
315481	COLORANTE SB BL RED OX ARB	1	1	8716242677567	6	312	56,49 €
315482	COLORANTE SB GREEN AGG	1	1	8716242677574	6	312	44,58 €
315483	COLORANTE SB GREENISH YLW AVG	1	1	8716242677581	6	312	207,78 €
315484	COLORANTE SB MAGENTA AMM	1	1	8716242677598	6	312	73,72 €
315485	COLORANTE SB ORANGE AOO	1	1	8716242677604	6	312	95,29 €
315486	COLORANTE SB RED ARR	1	1	8716242677611	6	312	89,91 €
315487	COLORANTE SB VIOLET AVV	1	1	8716242677628	6	312	62,29 €
315488	COLORANTE SB YELLOW OX AYX	1	1	8716242677635	6	312	46,46 €
315489	COLORANTE SB YLW RED OX ARY	1	1	8716242677642	6	312	48,15 €
315490	COLORANTE SB YELLOW AYY	1	1	8716242677659	6	312	59,37 €

COLORANTES TONEX



COLORANTES PARA EL SISTEMA TINTOMÉTRICO DYRUMATIC®



CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	VOLUMEN EFECTIVO (L)	EAN	UND. CAJA	UND. PALET	PVP
330034	TONEX NN (AMARILLO)	1	1	5702160026207	6	300	95,76 €
330035	TONEX NI (AMARILLO EXTERIOR)	1	1	5702160026214	6	300	219,94 €
330036	TONEX NP (AMARILLO OXIDO)	1	1	5702160026221	6	300	54,60 €
330038	TONEX NT (AZUL)	1	1	5702160026245	6	300	80,24 €
330039	TONEX NG (VIOLETA)	1	1	5702160026252	6	300	153,11 €
330040	TONEX NX (VERDE)	1	1	5702160026269	6	300	126,81 €
330041	TONEX NQ (NARANJA)	1	1	5702160026276	6	300	136,25 €
330042	TONEX NS (ROJO)	1	1	5702160026283	6	300	91,71 €
367088	TONEX NE (ROJO EXTERIOR)	1	1	5702160322514	6	300	692,31 €
330044	TONEX NU (MAGENTA)	1	1	5702160026306	6	300	209,80 €
330045	TONEX NR (ROJO OXIDO)	1	1	5702160026313	6	300	74,17 €
330046	TONEX NL (AMBAR)	1	1	5702160026320	6	300	66,76 €
330048	TONEX NY (BLANCO)	1	1	5702160026344	6	300	56,63 €
330049	TONEX NW (NEGRO)	1	1	5702160026351	6	300	52,48 €

CARTAS DE COLOR



MUESTRARIOS DE COLORES Y MEDIDOR DE COLOR (COLOR READER)

- Muestrarios realizados en diferentes sistemas, que ofrecen muestras de colores fiables para su aplicación.

CÓDIGO	PRODUCTO	EAN	UNID. CAJA	PVP
649083	CATÁLOGO CHROMATIC INTERIOR	3479276523709	1	14,00 €
649102	CATÁLOGO CHROMATIC FAÇADE	3479276134417	1	7,00 €
659212	CATÁLOGO NCS & RAL	5601106239773	1	75,00 €
657978	CHROMATIC COLOR READER	3479276579782	1	147,99 €



CHROMATIC®

VERT CAPULIN

Color del Año 2026

Libera tu poder interior

VERT CAPULIN
CH2 0813

En esta época en la que el mundo parece acelerado e impredecible, **Vert Capulin** emerge como el color del año 2026 para ofrecer una fuerza estabilizadora y un optimismo sosegado.

Su singular dualidad, energizante y calmante a la vez, proporciona el equilibrio que necesitamos para adaptarnos, prosperar y expresarnos con confianza.

De inspiración natural, evoca tanto los suaves pétalos como los cristales en estado puro, creando así un puente entre lo orgánico y lo contemporáneo.

Versátil por naturaleza, encaja fácilmente en la moda, el deporte, los interiores y los productos de consumo, y complementa diversos materiales y estilos. Desde la cálida luz dorada del amanecer hasta la profunda serenidad del atardecer, su carácter cambia con la iluminación, revelando nuevos estados de ánimo y dimensiones.

Perfectamente alineado con las tres tendencias de diseño que definen el año, **Vert Capulin** invita a la individualidad a la vez que nos une a través de un sentido compartido de resiliencia y optimismo.

Más que una tendencia, es una declaración de poder personal. Un color que nos anima a aceptar lo que somos y a dar forma al mundo que nos rodea.



 **SEIGNEURIE®**
LA EXCELENCIA PARA UN MUNDO SOSTENIBLE

PPG Dyrup, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 - 2685-038 Sacavém - Portugal
www.seigneurie.es - Tel.: +34 902 113 709 (Línea telefónica gratuita)



5

601106 240052

