



PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516

 648 270 241

 comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es





CATÁLOGO 2025

 **SEIGNEURIE®**
LA EXCELENCIA PARA UN MUNDO SOSTENIBLE

LA FUERZA DE UN LÍDER MUNDIAL AL SERVICIO DE LAS NECESIDADES LOCALES



Protegemos y
embellecemos el mundo™

PPG Es un fabricante internacional que suministra pinturas, revestimientos y materiales especiales. PPG es reconocida por su saber hacer, innovación, estabilidad económica, compromiso con el desarrollo sostenible y respeto por los más altos estándares.

PPG Architectural Coatings diseña y produce pinturas de alto rendimiento, así como herramientas y servicios adaptados a cada tipo de cliente en los mercados profesionales y de consumo.

PPG Architectural Coatings ofrece a sus clientes un portfolio de marcas de prestigio, incluida Seigneurie®, reconocida como la referencia francesa para pinturas y recubrimientos destinados a los profesionales de la construcción.



PPG
está presente
en más de
70 países

SEIGNEURIE®, EL PODER DE UNA MARCA INTERNACIONAL



Número 1 en Francia en pinturas y revestimientos para la construcción, SEIGNEURIE® ofrece soluciones técnicas y estéticas para todos los proyectos de decoración de interiores y exteriores.

Seigneurie® cuenta con un equipo de más de 400 vendedores, técnicos e ingenieros en el oficio para brindar asesoramiento. Ofreciendo recomendaciones a los profesionales del mundo de la construcción.

Con más de 100 puntos de venta en España, 180 en Francia y 300 en África, Seigneurie® innova regularmente y realiza proyectos de prestigio en España y Portugal, así como en África y Asia.



**SEIGNEURIE®
se distribuye
en más de
20 países.**

PICTOGRAMAS UTILIZADOS

Etiquetas, Certificados, Tecnologías y Características del producto

Etiquetas:



La etiqueta EXCELL ZONE VERTE aporta garantías relativas a la inocuidad de la aplicación de pinturas en entornos sensibles vinculados al sector agroalimentario.

Certificados:



El etiquetado se divide en 4 clases que definen el nivel de emisión en el aire interior: **A+**, **A**, **B** y **C**. La clase **A+** indica el nivel de emisión más débil y, por tanto, mayor respeto por la calidad del aire interior.



Las etiquetas ecológicas garantizan un nivel de exigencia elevado en cuanto a la limitación del impacto de los productos sobre el medio ambiente durante todo su ciclo de vida, garantizando al mismo tiempo su nivel de rendimiento. Las dos etiquetas ecológicas son emitidas por AFNOR Certification en Francia:

- NF Environnement: etiqueta francesa
- EU Ecolabel: etiqueta europea

Ambas son una iniciativa de carácter voluntario del fabricante.



Tecnologías exclusivas:



BRS

Barrera reforzada contra la suciedad

Desarrollada para las zonas más expuestas (puertas, barandillas, ventanas, zócalos), la tecnología BRS forma un escudo protector de la película contra la suciedad y las huellas de manos.



NPS

Nanometric Painting System

Gracias a una materia prima específica que actúa sobre la microestructura de la superficie, la tecnología NPS confiere una estructura lisa y hermética que logra un sistema antiincrustante único.



LIGHT & EASY

La tecnología Light & Easy actúa sobre la densidad de la pintura y permite aligerar el peso del producto con cargas huecas, para facilitar su transporte y aplicación.



FAST DRYING*

Una tecnología exclusiva de secado *ultrarrápido que confiere a los productos un tiempo de recubrimiento muy corto y una incomparable resistencia a la lluvia.



AIR -PURIFYING

Esta tecnología purifica el aire ambiente gracias a sensores activos que fijan las moléculas de formaldehído y neutralizan su efecto nocivo para la salud.



ALL SEASONS*

La nueva tecnología *4 Estaciones permite aplicar la pintura en condiciones de frío y de calor (de 2 a 35 °C) y ofrece una extraordinaria adherencia incluso sobre sustratos húmedos.



BIO-BASED TECHNOLOGY

Basada en ingredientes de origen vegetal y materiales recuperados, la tecnología BIO-BASED reduce el uso de combustibles fósiles no renovables y contribuye a la lucha contra el calentamiento global.



ACTIVE PRO

La tecnología Active Pro confiere a los protectores de madera una mayor durabilidad frente a las agresiones de microorganismos, liberando el biocida cuando es más necesario.

Características del producto:



Beneficios



Resistencia al Lavado



Mate



Interior



Rendimiento



Colores



Velours



Exterior



Secado al Tacto



Incoloro



Satinado



Interior / Exterior



Repintado



Base Disolvente



Brillante



Marcado CE



Secado Total



Base Agua



Lasur



Semi-Brillante

Métodos de Aplicación



Espátula



Equipos de Proyección



Brocha



Pulverizado



Rodillo



Liana



Pistola



Liana Dentada



Hydro-Pliolite®



Pliotec®



Resina 100% Acrilica



COV<1g/l

CHROMATIC®

Carta Chromatic® Colores claros, medios y oscuros



Dyrumatic®



Protección Antimoho



Reacción al fuego



Alta Elasticidad

CHROMATIC®

Carta Chromatic® Colores claros y medios

RAL Colores RAL

CERTIFICACIONES



Los productos de la gama **SEIGNEURIE** han obtenido las siguientes certificaciones y tecnologías que los hacen únicos y permiten una prescripción óptima en todo tipo de trabajos, siguiendo las normativas y exigencias que nos solicitan nuestros clientes día a día.

CALIDAD DE AIRE INTERIOR A+



IMPRIMACIONES
SILIKAMAT D2 FIXATEUR
PANTIPRIM TT

PINTURA INTERIOR
ELYOPUR LAQUE MAT
ELYOPUR LAQUE SATIN
HERMINA BC
PANTEX BC MAT
PANTEX BC VELOURS
PANTEX BC SATIN
PRACTI MAT AÉRO
PRACTI VELOURS
PRACTI SATIN

REVESTIMIENTOS DE FACHADA
SILIKAMAT D2
KUBIK'O

ESMALTES
PREMIOR MAT
PREMIOR SATIN
PRIMWOOD RAPID
PRIMWOOD AQUA ADR
PRIMWOOD AQUA ROBUST
SOYDOR RAPID
DYRULUX
DYRULAC
DYMATT

LIGHT PROTECTIVE COATINGS
FREITAMARQUAGE
CORROSTOP MATE
CORROSTOP BRILLANTE

CRITÉRIOS ECOLÓGICOS ECOLABEL



PINTURA INTERIOR
ELYOPUR LAQUE MAT
ELYOPUR LAQUE SATIN
NEOMAT RESIST
HERMINA BC
PANTEX BC SATIN

NFe



PINTURA INTERIOR
PANTEX BC MAT
PANTEX BC VELOURS
PANTEX BC SATIN
PRACTI MAT AÉRO
PRACTI VELOURS

REVESTIMIENTOS DE FACHADA
HYDROFUGUE AQUEUX

EXCELL ZONE VERTE



PINTURA INTERIOR
ELYOPUR LAQUE MAT
ELYOPUR LAQUE SATIN

ESMALTES
PREMIOR MAT
PREMIOR SATIN
PRIMWOOD AQUA ADR
PRIMWOOD AQUA ROBUST

RESINAS DE ORIGEN BIOLÓGICO



PINTURA INTERIOR
KUBIK'O

MARCADO CE / ANTICARBONATACIÓN



REVESTIMIENTOS DE FACHADA
PANCYRTEX TT BC
PANTIFILM OS MAT
PANTIFLEX INTER NPS
KUBIK'O

REACCIÓN AL FUEGO



PINTURA INTERIOR / EXTERIOR
F-1000

REVESTIMIENTOS DE FACHADA
MURAL EXTERIOR

ESMALTES
DYRULUX
DYRULAC
DYMATT

MADERA
BONDEX CLASSIC MATE
BONDEX CLASSIC SATINADO
MASILLA PARA MADERA

TECNOLOGÍA ALL SEASONS - TT



REVESTIMIENTOS DE FACHADA
PANCYRTEX TT BC
PERLOXANE TT

TECNOLOGÍA LIGHT & EASY



PINTURA INTERIOR
PRACTI MAT AÉRO

REVESTIMIENTOS DE FACHADA
PERLOXANE TT
PANCYRTEX D2 AÉRO
GARNYTEX MAT AÉRO

IMPRIMACIONES

Impritex	08
Silikamat D2 Fixateur	08
Pantiprim TT	08
Dyprolite	08

PINTURA INTERIOR

Elyopur Laque Mate	09
Neomat Resist	09
Hermína BC	09
Pantex BC Mate	10
Practi Mat Aéro	10
Elyopur Laque Satinado	11
Pantex BC Satinado	11
Practi Satinado	11
Pantex BC Velours	12
Practi Velours	12

PINTURA INTERIOR / EXTERIOR

F-1000	13
F-500 Evolution	13
Super	13
Master	14

REVESTIMIENTOS DE FACHADAS

Silikamat D2	15
Perloxane TT	15
Pancrytex D2 Aéro	15
Pancrytex TT BC	16
Perlance Aéro BC	16
Akrylmur	16
Mural Exterior	17
Garnytex Mat Aéro	17
Garnytex Velours	17
Kubik'O	18
Crépitéx TR 2.0	18
Hydrofuge Aqueux	18
Pantiflex Inter NPS	18
Pantifilm OS Mat	19
Garnotec Aéro	19
Garnotec Structuré NPS	19

IMPERMEABILIZANTES

Impermeabilizante Transitable	20
Impermeabilizante Transitable Fibrado	20

ESMALTES

➤ Premior	21
➤ Soydor Rapid	21
➤ Primwood Rapid	22
➤ Primwood Aqua ADR	22
➤ Primwood Aqua Robust	22
➤ Hitt	23
➤ Dyrulux	24
➤ Dyrulac	24
➤ Dymatt	25

MADERA

➤ S.O.R. 2 Extreme Spray	26
➤ S.O.R. 2 Extreme	26
➤ Classic Mate	27
➤ Classic Satinado	28
➤ ADN Satinado	29
➤ Universal	30
➤ Intempérie	30
➤ Marítimo	31
➤ Pavidur	31
➤ Teca	31
➤ Deck Protect	32
➤ Tapa Poros	32
➤ Masilla para Madera	32
➤ Universal Aqua	33

PPG LIGHT PROTECTIVE COATINGS

METALES

➤ Corrostop TT	34
➤ Corrostop Semi Brillante	34
➤ Corrostop Brillante	35
➤ Corrostop Mate	35
➤ Freitacorch NF	36

PAVIMENTOS

➤ Freitamarquage	36
➤ Terracril	36

SISTEMA TINTOMÉTRICO

➤ Colorantes Chromatic®	38
➤ Colorantes Tonex	39
➤ Cartas de Color	39



IMPRITEX

IMPRIMACIÓN A BASE DE RESINAS HYDRO PLIOLITE®

- Mate mineral.
- Buena resistencia a las eflorescencias.
- Muy buena resistencia a la alcalinidad.
- Muy buena permeabilidad al vapor de agua.

Al tacto: 1h
 Repintado: 24h
 8-10m²/L/por capa
 CHROMATIC Blanco

EXT
 M

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
387102	IMPRITEX BLANCO	5L	3479273871025	1	100
249580	IMPRITEX BLANCO	15L	3479271038222	1	33



SILIKAMAT D2 FIXATEUR

IMPRIMACIÓN MINERAL FIJADORA DE SILICATO DE POTASIO

- Excelente penetración y fijación en soportes porosos, aplicado junto a Silikamat D2.

Al tacto: 4h
 Repintado: 12h
 9-11m²/L/por capa
 CHROMATIC Incoloro

INT
 EXT

 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
330742	SILIKAMAT D2 FIXATEUR	10L	3479273307425	1	36



PANTIPRIM TT

IMPRIMACIÓN ACRÍLICA PIGMENTADA, EN DISPERSIÓN ACUOSA, PARA TODAS LAS CLIMATOLOGÍAS (TOUS TEMPS)

- Imprimitión *Tous Temps*.
- **Secado rápido**, antes de lluvia 20 minutos.
- Repintable en el día, en tiempo cálido, frío y/o húmedo.
- Muy buena opacidad.
- Para su uso en interior y exterior.

Al tacto: 1h
 Repintado: 4-6h
 8-10m²/L/por capa
 CHROMATIC Blanco

INT
 EXT
 M

 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
467276	PANTIPRIM TT	15L	3479274672768	1	33



DYPROLITE

IMPRIMACIÓN A BASE DE RESINA ACRÍLICA Y PLIOLITE

- Resistente a los álcalis.
- Regula la absorción del soporte.
- Transpirable al vapor de agua.
- Buena cubrición.

Al tacto: 1h-2h
 Repintado: 4h
 7-9m²/L/por capa
 Blanco

INT
 EXT
 M

 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
428080	DYPROLITE BLANCO	4L	8425385901742	1	96
428081	DYPROLITE BLANCO	15L	8425385901759	1	33



ELYOPUR LAQUE MATE

PINTURA LACA ACRÍLICA MATE

- Pintura-laca respetuosa con la salud y el medio ambiente.
- Reduce la concentración de **formaldehído**.
- Alta opacidad.

Al tacto: 1h
 Repintado: 6h
 10-14m²/L por capa
 Clase 1
 Base: SEP / SETO
 Blanco CHROMATIC



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
397475	ELYOPUR LAQUE MATE BLANCO/SEP	1L	3479273974757	4	420
394012	ELYOPUR LAQUE MATE BLANCO/SEP	3L	3479273940127	1	165
397478	ELYOPUR LAQUE MATE BLANCO/SEP	10L	3479273974788	1	44
399376	ELYOPUR LAQUE MATE BASE SETO	1L	3479273993765	4	420
399377	ELYOPUR LAQUE MATE BASE SETO	3L	3479273993772	1	165




NEOMAT RESIST

PINTURA ACRÍLICA CON ACABADO MATE PROFUNDO

- Alta resistencia al frote y al enlustrado, ideal para espacios de alto tránsito y de roces.
- **Máxima lavabilidad Clase 1.**
- Fácil aplicación con acabados sin empalmes ni retoques.

Al tacto: 1h
 Repintado: 4h
 8-9m²/L por capa
 Clase 1
 Base: SEP / SETO
 Blanco CHROMATIC



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
461088	NEOMAT RESIST BLANC/SEP	1L	3479274610883	6	396
461090	NEOMAT RESIST BLANC/SEP	3L	3479274610906	1	112
461091	NEOMAT RESIST BLANC/SEP	15L	3479274610913	1	22
461093	NEOMAT RESIST BASE SETO	1L	3479274610937	6	396
461094	NEOMAT RESIST BASE SETO	3L	3479274610944	1	112
461096	NEOMAT RESIST BASE SETO	15L	3479274610968	1	22



HERMINA BC

PINTURA ACRÍLICA MATE CON SILOXANOS

- Mate profundo.
- Excelente opacidad.
- Acabado mate de alta gama.
- Blancura alta y estable.

Al tacto: 3h
 Repintado: 6h
 Monocapa: 6-8m²/L por capa
 2 Capas: 8-12m²/L por capa
 Clase 2
 CHROMATIC
 Blanco



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
473587	HERMINA BC BLANCO	5L	3479274735876	1	90
473588	HERMINA BC BLANCO	15L	3479274735883	1	33

PINTURA INTERIOR



PANTEX BC MATE

PINTURA ACRÍLICA MATE DE ALTA CALIDAD

- Alta opacidad.
- No marca los empalmes y rodillazos.
- Buena blancura.

Al tacto: 2h
 Repintado: 4h
 9-12m²/L/por capa
 Clase 2
 Base: SEP / SETO
 Blanco CHROMATIC



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
470310	PANTEX BC MATE BLANC/SEP	1	3479274703103	4	420
470311	PANTEX BC MATE BLANC/SEP	5	3479274703110	1	100
470312	PANTEX BC MATE BLANC/SEP	15	3479274703127	1	33
470719	PANTEX BC MATE BASE SETO	1	3479274707194	4	420
470720	PANTEX BC MATE BASE SETO	5	3479274707200	1	100
470721	PANTEX BC MATE BASE SETO	15	3479274707217	1	33



PRACTI MAT AÉRO

PINTURA MATE ALIGERADA CON RESINAS SINTÉTICAS Y SILOXANOS

- Buena opacidad.
- Fácil mantenimiento y aplicación.

Al tacto: 2h
 Repintado: 6h
 8-9m²/L/por capa
 Clase 2
 CHROMATIC
 Blanco



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
389726	PRACTI MATE AÉRO BLANCO	15L	3479273897261	1	33





ELYOPUR LAQUE SATINADO

PINTURA LACA ACRÍLICA SATINADA

- Pintura-laca respetuosa con la salud y el medio ambiente.
- Reduce la concentración de **formaldehído**.
- Alta opacidad.

Al tacto: 2h
 Repintado: 6h
 11-13m²/L/por capa
 Clase 1
 Base: SEP / SETO
 Blanco CHROMATIC



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
397476	ELYOPUR LAQUE SATINADO BLANCO/SEP	1L	3479273974764	4	420
394013	ELYOPUR LAQUE SATINADO BLANCO/SEP	3L	3479273940134	1	165
397479	ELYOPUR LAQUE SATINADO BLANCO/SEP	10L	3479273974795	1	44
397935	ELYOPUR LAQUE SATINADO BASE SETO	1L	3479273979356	4	420
397936	ELYOPUR LAQUE SATINADO BASE SETO	3L	3479273979363	1	165




PANTEX BC SATINADO

PINTURA VINÍLICA SATINADA

- Alta opacidad.
- No marca los empalmes y rodillazos.
- Fácil mantenimiento y aplicación.
- Aplicable en estancias con cierto grado de humedad ambiental, así como soporte de fibra de vidrio o papel pintado.

Al tacto: 2h
 Repintado: 6h
 10-12m²/L/por capa
 Clase 2
 Base: SEP / SETO
 Blanco CHROMATIC



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
470301	PANTEX BC SATINADO BLANC/SEP	1	3479274703011	4	420
470302	PANTEX BC SATINADO BLANC/SEP	5	3479274703028	1	100
470303	PANTEX BC SATINADO BLANC/SEP	15	3479274703035	1	33
470722	PANTEX BC SATINADO BASE SETO	1	3479274707224	4	420
470723	PANTEX BC SATINADO BASE SETO	5	3479274707231	1	100
470724	PANTEX BC SATINADO BASE SETO	15	3479274707248	1	33



PRACTI SATINADO

PINTURA ACRÍLICA SATINADA

- Fácil aplicación.
- Fácil mantenimiento.
- Buen acabado en pistola.
- Puede aplicarse sobre revestimientos murales de fibra de vidrio.

Al tacto: 1h
 Repintado: 6h
 7-9m²/L/por capa
 Clase 2
 Blanco



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
352829	PRACTI SATIN	5L	3479273528295	1	100
352828	PRACTI SATIN	15L	3479273528288	1	33



PANTEX BC VELOURS

PINTURA ACRÍLICA CON ACABADO MATE SEDOSO

- Alta opacidad.
- No marca los empalmes y rodillazos.
- Excelente resistencia a la abrasión húmeda.
- Máxima lavabilidad.
- Fácil aplicación.

Al tacto: 1h
 Repintado: 4h
 8-11m²/L por capa
 Clase 1
 Base: SEP / SETO
 Blanco CHROMATIC



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
470304	PANTEX BC VELOURS BLANC	1L	3479274703042	4	420
470305	PANTEX BC VELOURS BLANC	5L	3479274703059	1	100
470306	PANTEX BC VELOURS BLANC	15L	3479274703066	1	33
470307	PANTEX BC VELOURS BASE SEP	1L	3479274703073	4	420
470308	PANTEX BC VELOURS BASE SEP	5L	3479274703080	1	100
470309	PANTEX BC VELOURS BASE SEP	15L	3479274703097	1	33
470694	PANTEX BC VELOURS BASE SETO	1L	3479274706944	4	420
470695	PANTEX BC VELOURS BASE SETO	5L	3479274706951	1	100
470696	PANTEX BC VELOURS BASE SETO	15L	3479274706968	1	33



PRACTI VELOURS

PINTURA ACRÍLICA CON ACABADO MATE SEDOSO

- Fácil aplicación.
- Fácil mantenimiento.
- Buena opacidad.
- Puede aplicarse sobre revestimientos murales de fibra de vidrio.

Al tacto: 2h
 Repintado: 6h
 8-10m²/L por capa
 Clase 2
 Blanco CHROMATIC



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
352831	PRACTI SEDA VELOURS	5L	3479273528318	1	100
352830	PRACTI SEDA VELOURS	15L	3479273528301	1	33





F-1000

PINTURA ACRÍLICA MATE

- Excelente blancura.
- Muy buena cubrición.
- Muy buena lavabilidad.
- Alta permeabilidad al vapor de agua.
- **Reacción al fuego: B-s1, d0.**
- **Certificado de Resistencia a Químicos.**



Al tacto: 30min



Repintado: 4h



8-12m²/L por capa



Clase 2



Base: 10/30

Blanco

CHROMATIC



B-s1, d0

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
427962	F-1000 BLANCO	0,75L	8425385900585	6	432
427963	F-1000 BLANCO	4L	8425385900592	1	96
427964	F-1000 BLANCO	15L	8425385900608	1	33
472531	F-1000 BASE 10	0,75L	5601106242209	6	432
472532	F-1000 BASE 10	4L	5601106242216	1	96
472533	F-1000 BASE 10	15L	5601106242223	1	33
472528	F-1000 BASE 30	0,75L	5601106242179	6	432
472529	F-1000 BASE 30	4L	5601106242186	1	96
472530	F-1000 BASE 30	15L	5601106242193	1	33



F-500 EVOLUTION

PINTURA ACRÍLICA MATE

- Máxima cubrición.
- Muy buena lavabilidad.
- Impermeable al agua líquida.
- Permeabilidad al vapor de agua.



Al tacto: 30min



Repintado: 3h



7-10m²/L por capa



Clase 2



Blanco

CHROMATIC



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
472525	F-500 EVOLUTION	0,75L	5601106242148	6	432
472526	F-500 EVOLUTION	4L	5601106242155	1	96
472527	F-500 EVOLUTION	15L	5601106242162	1	33



SUPER

PINTURA ACRÍLICA MATE

- Excelente blancura.
- Excelente cubrición.
- Lavable.



Al tacto: 30min



Repintado: 4h



12-16m²/L por capa



Clase 3



Blanco



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
428083	SUPER BLANCO	15L	8425385901773	1	33



MASTER

PINTURA ACRÍLICA MATE

- Buena blancura.
- Buena cubrición.
- Lavable.
- Buen acabado en superficies porosas.



Al tacto: 30min



Repintado: 3h



5-7m²/L/por capa



Clase 3




CHROMATIC

Blanco



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
472445	MASTER	4L	5601106241349	1	96
472446	MASTER	15L	5601106241356	1	33





SILIKAMAT D2

REVESTIMIENTO MINERAL A BASE DE SOL-SILICATO DE POTASIO

- Buena cubrición.
- Buena permeabilidad al vapor de agua.
- Gran durabilidad y excelente resistencia a la intemperie.
- **Válido para interior.**

Al tacto: 2h
 Repintado: 4h
 5-7m²/L/por capa
 Clase 2
 Base: SEP / SET1
 Blanco CHROMATIC



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
431855	SILIKAMAT D2 BLANCO/SEP	15L	3479274318550	1	30
431856	SILIKAMAT D2 BASE SET1	15L	3479274318567	1	30



PERLOXANE TT

REVESTIMIENTO DE ASPECTO MATE MINERAL CON RESINAS DE SILOXANO

- Cualquier climatología y todos los soportes.
- Secado rápido.
- Repintado en un mismo día en tiempo frío/húmedo y con calor.
- Adherencia sobre soporte con condensación.
- Producto aligerado *Light & Easy*.
- **Máxima transpirabilidad y resistencia.**

Al tacto: 20min
 Repintado: 5h
 7-8m²/L/por capa
 Base: SEP / SET1
 Blanco CHROMATIC



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
436612	PERLOXANE TT BLANCO/SEP	5L	3479274366124	1	100
428434	PERLOXANE TT BLANCO/SEP	15L	3479274284343	1	33
436481	PERLOXANE TT BASE SET1	15L	3479274364816	1	33




PANCYRTEX D2 AÉRO

REVESTIMIENTO MATE CON RESINAS DE HYDRO PLIOLITE®

- Excelente adherencia al soporte.
- Resistencia extraordinaria a la intemperie.
- Deja respirar el soporte.
- Buen secado, lo que permite una gran seguridad de ejecución en obra.
- Producto aligerado *Light & Easy*.

Al tacto: 1h
 Repintado: 12h
 6-8m²/L/por capa
 Base: SEP / SET1
 Blanco CHROMATIC



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
429247	PANCYRTEX D2 AERO BLANCO/SEP	5L	3479274292478	1	100
389693	PANCYRTEX D2 AERO BLANCO/SEP	15L	3479273896936	1	33
430546	PANCYRTEX D2 AERO BASE SET1	5L	3479274305468	1	100
389694	PANCYRTEX D2 AERO BASE SET1	15L	3479273896943	1	33

REVESTIMIENTOS DE FACHADAS



PANCYRTEX TT BC*

REVESTIMIENTO MATE CON RESINAS ACRÍLICAS Y COPOLÍMEROS RECICLADOS PARA CUALQUIER CLIMA Y DE SECADO RÁPIDO

- Para todo tipo de clima y soportes.
- Seca rápidamente, tras 20 minutos fuera de la lluvia (a 20°C - 50% HR).
- Se puede repintar el mismo día en tiempo caluroso, frío y/o húmedo.
- Adherencia directa incluso sobre soportes con condensación.

- Al tacto: 20min
- Repintado: 5h
- 6-8m²/L/por capa
- Base: SEP / SET1
- Blanco
-



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
474111	PANCYRTEX TT BC BLANCO BASE SEP	5L	3479274741112	1	90
474112	PANCYRTEX TT BC BLANCO BASE SEP	15L	3479274741129	1	33
474113	PANCYRTEX TT BC BASE SET1	5L	3479274741136	1	90
474114	PANCYRTEX TT BC BASE SET1	15L	3479274741143	1	33

*MTO = bajo pedido



PERLANE AÉRO BC

REVESTIMIENTO ALIGERADO CON RESINAS ACRÍLICAS Y COPOLÍMEROS RECICLADOS ADITIVADO CON SILOXANOS

- Aspecto mate mineral.
- Buena resistencia a la intemperie y baja sensibilidad al ensuciamiento.
- Buena protección contra las aguas de escorrentía y buena permeabilidad al vapor de agua gracias a su co-ligante hidrófobo.

- Al tacto: 2h
- Repintado: 12h
- 6-8m²/L/por capa
- Base: SEP / SET1
- Blanco
-



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
474107	PERLANE AERO BC BLANCO BASE SEP	5L	3479274741075	1	90
474108	PERLANE AERO BC BLANCO BASE SEP	15L	3479274741082	1	33
474109	PERLANE AERO BC BASE SET1	5L	3479274741099	1	90
474110	PERLANE AERO BC BASE SET1	15L	3479274741105	1	33



AKRYLMUR

REVESTIMIENTO ACRÍLICO DE ASPECTO MATE

- Excelente blancura.
- Buena lavabilidad.
- Alta permeabilidad al vapor de agua.
- Pintura con resistencia al desarrollo de microorganismos (hongos).

- Al tacto: 30min
- Repintado: 4h
- 8-12m²/L/por capa
- Clase 2
- Base: 10/30
- Blanco
-



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
464033	AKRYLMUR BLANCO	4L	5601106239612	1	96
464034	AKRYLMUR BLANCO	15L	5601106239629	1	33
473028	AKRYLMUR BASE 10	4L	5601106242537	1	96
472495	AKRYLMUR BASE 10	15L	5601106242735	1	33
472494	AKRYLMUR BASE 30	4L	5601106242742	1	96
472521	AKRYLMUR BASE 30	15L	5601106242759	1	33



MURAL EXTERIOR

REVESTIMIENTO ACRÍLICO MATE

- Excelente blancura.
- Buena cubrición.
- Alta resistencia al exterior.
- Buena adherencia.
- **Reacción al fuego: B-s1, d0.**

- Al tacto: 30min
- Repintado: 2h
- 6-8m²/L/por capa
- Clase 3



Base: 30

Blanco

CHROMATIC



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
472461	MURAL EXTERIOR BLANCO	0,75L	5601106241509	6	432
472460	MURAL EXTERIOR BLANCO	4L	5601106241493	1	96
472462	MURAL EXTERIOR BLANCO	15L	5601106241516	1	33



GARNYTEX MAT AÉRO

REVESTIMIENTO SEMI ESPESO CON RESINAS ACRÍLICAS Y SILOXANO

- Excelente resistencia a la intemperie y baja sensibilidad al ensuciamiento gracias a sus propiedades hidrófobas.
- Alto poder de cubrición.
- Buena flexibilidad.
- Enmascara el cuarteo superficial.
- Producto aligerado *Light & Easy*.

- Al tacto: 2h
- Repintado: 12h
- 7m²/L/por capa



Base: SEP / SET1

Blanco

CHROMATIC



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
429235	GARNYTEX MAT AERO BLANCO BASE SEP	5L	3479274292355	1	100
398669	GARNYTEX MAT AERO BLANCO BASE SEP	15L	3479273986699	1	33
429236	GARNYTEX MAT AERO BASE SET1 NV	5L	3479274292362	1	100
421225	GARNYTEX MAT AERO BASE SET1 NV	15L	3479274212254	1	33



GARNYTEX VELOURS

REVESTIMIENTO SEMI ESPESO CON RESINAS ACRÍLICAS CON ACABADO MATE SEDOSO

- Buena resistencia a la intemperie.
- Enmascara el cuarteo superficial.
- Deja respirar el soporte.

- Al tacto: 2h
- Repintado: 12h
- 7m²/L/por capa



Base: SEP / SET1

Blanco

CHROMATIC



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
269000	GARNYTEX VELOURS BLANCO BASE SEP	5L	3479271043974	1	100
269001	GARNYTEX VELOURS BLANCO BASE SEP	15L	3479271043981	1	33
269004	GARNYTEX VELOURS BASE SET1	5L	3479271044018	1	100
269005	GARNYTEX VELOURS BASE SET1	15L	3479271044025	1	33

REVESTIMIENTOS DE FACHADAS



KUBIK'O

LASUR ACRÍLICO PARA PROTEGER Y DECORAR EL HORMIGÓN

- Protege contra la carbonatación.
- Muestra la estructura natural de los soportes, gracias a la transparencia del producto.
- Aspecto satinado.

- Al tacto: 2h
- Repintado: 12h
- 10-16m² /L/por capa
- CHROMATIC**
Incoloro



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
268655	KUBIK'O	15L	3479271042953	1	33



CRÉPITEX TR 2.0

REVESTIMIENTO MATE MINERAL CON COPOLÍMEROS ACRÍLICOS Y SILOXANOS

- Protección del soporte de la intemperie.
- Buena permeabilidad al vapor de agua.
- Elevado poder de relleno.
- Disimula las irregularidades del soporte.
- Apto para terminación de SATE.

- Al tacto: 6h
- 2Kg/m²/por capa
- Base: SEP / SET1
Blanco **CHROMATIC**



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
216028	CRÉPITEX TR 2.0 BLANCO/SEP	13,736	3479277013629	1	33
236844	CRÉPITEX TR 2.0 BASE SET1	13,889	3479271027769	1	33



HYDROFUGE AQUEUX

TRATAMIENTO INCOLORO CON SILOXANOS PARA UNA PROTECCIÓN HIDRÓFUGA

- Mantiene el aspecto natural del material mientras lo impermeabiliza.
- Elimina los efectos nocivos de la penetración del agua (heladas, eflorescencias, ensuciamiento, etc.).

- Efecto repelente al agua óptimo: 6 a 10 días.
- 2-5m²/L/por capa
- Incoloro



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
369455	HYDROFUGE AQUEUX	20L	3479273694556	1	28



PANTIFLEX INTER NPS

CAPA INTERMEDIA ACRÍLICA PARA SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN

- Capa intermedia y de altas prestaciones de todos los sistemas de impermeabilización SEIGNEURIE para tratar grietas del soporte de hasta 2 mm.
- Protege de las filtraciones de agua.

- Repintado: 24h
- 0,210 a 0,680m²/L/por capa
- Blanco **CHROMATIC**



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
381275	PANTIFLEX INTER NPS BLANCO	15L	3479273812752	1	33



PANTIFILM OS MAT

REVESTIMIENTO ELÁSTICO DE ASPECTO MATE PROFUNDO, A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS Y POLISILOXANO EN DISPERSIÓN ACUOSA

- Aspecto mate profundo.
- Resistencia mejorada frente al ensuciamiento gracias al ligante siloxánico.
- Aplicado como revestimiento impermeabilizante, disimula el cuarteo superficial.
- Se ajusta a las fisuras del soporte.
- Máxima resistencia a la intemperie.
- Alta permeabilidad al vapor de agua.
- Conserva una flexibilidad excelente, incluso a temperaturas bajas.

Repintado: 3-4h

0,340L/m²(400g/m²)

Base: SEP / SET1

Blanco CHROMATIC



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
269904	PANTIFILM OS MAT BLANC/SEP	15L	3479271047460	1	33
270230	PANTIFILM OS MAT BASE SET1	14,16L	3479271047651	1	33



GARNOTEC AÉRO MAT NPS

Revestimiento semi-espeso exterior mate, acrílico aligerado, a base de resinas Pliotec® en dispersión acuosa, con tecnología anti-ensuciamiento (NPS)

- Alta rentabilidad en sistemas decorativos y de impermeabilización.
- Resistencia excepcional al ensuciamiento.
- Alta flexibilidad.
- Alta permeabilidad al vapor de agua (Transpirable).
- Revestimiento elástico para fisuras.

Al tacto: 2h aprox.

Repintado: 6-8h aprox.

Pintura lisa: 7m²/L/capa
Revestimiento: 3m²/L/capa

Base: SEP / SET1

Blanco CHROMATIC



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
467275	GARNOTEC AERO MATE NPS BLANC/SEP	5L	3479274672751	1	90
467274	GARNOTEC AERO MATE NPS BLANC/SEP	15L	3479274672744	1	33
467287	GARNOTEC AERO MATE NPS BASE SET1	4,72L	3479274672874	1	90
467286	GARNOTEC AERO MATE NPS BASE SET1	14,2L	3479274672867	1	33



GARNOTEC STRUTURÉ NPS

Revestimiento estructurado de aspecto granulado medio, a base de nanotecnología acrílica en dispersión acuosa, con tecnología anti-ensuciamiento (NPS)

- Resistencia excepcional a la suciedad y a la intemperie.
- Alta flexibilidad.
- Alta permeabilidad al vapor de agua (Transpirable).
- Se acomoda a la fisuración del soporte.
- Revestimiento elástico para fisuras.

Al tacto: 6h

El revestimiento adquiere todas sus propiedades tras 2-3 semanas

1,9 à 2,2 kg/m²

Base: SEP / SET1

Blanco CHROMATIC



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
328508	GARNOTEC STRUCT NPS BLANC/SEP	15L	3479273285082	1	33
328510	GARNOTEC STRUCT NPS BASE SET1	14,7L	3479273285105	1	33



IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE

**REVESTIMIENTO ELÁSTICO
FORMULADO CON BASE EN
COPOLÍMEROS ESTIRENO-ACRÍLICOS
EN DISPERSIÓN ACUOSA**

- Gran resistencia a la fricción.
- Gran elasticidad.
- Resistente a la intemperie.



Al tacto: 5h



Repintado: 6-24h



1m²/L por capa



Blanco Gris Teja

CHROMATIC

EXT

M



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
473188	IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE BLANCO	0,75L	5601106242698	3	450
473192	IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE BLANCO	4L	5601106242704	1	96
473209	IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE BLANCO	15L	5601106242711	1	22
431324	IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE GRIS	0,75L	5601106237991	3	450
431327	IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE GRIS	4L	5601106238028	1	96
431330	IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE GRIS	15L	5601106238059	1	22
431325	IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE TEJA	0,75L	5601106238004	3	450
431328	IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE TEJA	4L	5601106238035	1	96
431331	IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE TEJA	15L	5601106238066	1	22



IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE FIBRADO

**REVESTIMIENTO ELÁSTICO
FORMULADO CON BASE EN
COPOLÍMEROS ESTIRENO-ACRÍLICOS
EN DISPERSIÓN ACUOSA**

- Gran resistencia a la fricción.
- Gran elasticidad.
- Resistente a la intemperie.



Al tacto: 5h



Repintado: 6-24h



1m²/L por capa



Blanco Gris Teja

CHROMATIC

EXT

M



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
472523	IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE FIBRADO BLANCO	4L	5601106242124	1	96
472524	IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE FIBRADO BLANCO	15L	5601106242131	1	22
431318	IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE FIBRADO GRIS	4L	5601106237939	1	96
431321	IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE FIBRADO GRIS	15L	5601106237960	1	22
431319	IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE FIBRADO TEJA	4L	5601106237946	1	96
431322	IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE FIBRADO TEJA	15L	5601106237977	1	22





PREMIOR

ESMALTE ACRÍLICO PREMIUM FORMULADO CON POLIURETANO

- Gran dureza.
- Mayor protección frente a cualquier degradación por suciedad y las huellas de las manos.
- Ausencia de retoques.
- Excelente tensión.

Secado al tacto Mate: 2h
 Secado al tacto Satinado: 1h
 Secado al tacto Brillante: 1-3h aprox.

Repintado Mate: 6h
 Repintado Satinado: 5h
 Repintado Brillante: 24h

12-14m²/L/por capa

Base: SEP / SET1
 Blanco CHROMATIC



MATE

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
387029	PREMIOR MATE BLANCO	1L	3479273870295	6	396
387030	PREMIOR MATE BLANCO	3L	3479273870301	1	165
387031	PREMIOR MATE BLANCO	10L	3479273870318	1	27
387015	PREMIOR MATE BASE SEP	1L	3479273870158	6	396
387016	PREMIOR MATE BASE SEP	3L	3479273870165	1	165
387017	PREMIOR MATE BASE SEP	10L	3479273870172	1	27
387026	PREMIOR MATE BASE SET1	1L	3479273870264	6	396
387027	PREMIOR MATE BASE SET1	3L	3479273870271	1	165

SATINADO

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
387133	PREMIOR SATINADO BLANCO	1L	3479273871339	6	396
387135	PREMIOR SATINADO BLANCO	3L	3479273871353	1	165
387136	PREMIOR SATINADO BLANCO	10L	3479273871360	1	27
387139	PREMIOR SATINADO BASE SEP	1L	3479273871391	6	396
387140	PREMIOR SATINADO BASE SEP	3L	3479273871407	1	165
387141	PREMIOR SATINADO BASE SEP	10L	3479273871414	1	27
387144	PREMIOR SATINADO BASE SET1	1L	3479273871445	6	396
387145	PREMIOR SATINADO BASE SET1	3L	3479273871452	1	165




SOYDOR RAPID

ESMALTE ALQUÍDICO DE SECADO RÁPIDO

- Alto poder de relleno.
- Muy buena opacidad.
- Acabado de alta calidad estética.
- Secado rápido.
- Buena blancura.

Al tacto: 2h
 Repintado: 5h
 14-16m²/L/por capa
 Base: SEP / SET1
 Blanco CHROMATIC



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
443921	SOYDOR RAPID EXTRA BLANC	1L	3479274439217	4	420
443922	SOYDOR RAPID EXTRA BLANC	3L	3479274439224	1	165
428052	SOYDOR RAPID BASE SEP	1L	3479274280529	4	420
428507	SOYDOR RAPID BASE SEP	3L	3479274285074	1	165
427604	SOYDOR RAPID BASE SET1	1L	3479274276041	6	396
428509	SOYDOR RAPID BASE SET1	3L	3479274285098	1	165




PRIMWOOD RAPID

IMPRIMACIÓN Y ACABADO ALQUÍDICO MICROPOROSO DE SECADO RÁPIDO

- Monoproducto.
- Microporoso.
- Resistencia a la intemperie.
- **Imprimación antiremontes de taninos.**

- Al tacto: 2h
- Repintado: 4h
- 11-14m²/L/por capa
- Base: SET2
Blanco CHROMATIC



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
418520	PRIMWOOD RAPID BLANCO	1L	3479274185206	4	420
431887	PRIMWOOD RAPID BASE SET2	5L	3479274318871	1	72
394696	PRIMWOOD RAPID BLANCO	5L	3479273946969	1	100




PRIMWOOD AQUA ADR

IMPRIMACIÓN Y ACABADO MICROPOROSO MATE-SEDOSO CON RESINAS ACRÍLICAS ACUOSAS

- Resistencia a la intemperie.
- Microporoso.
- Gran dureza.
- Buena adherencia.
- **Imprimación para soportes de madera.**

- Al tacto: 3h
- Repintado: 8h
- 10-14m²/L/por capa
- Base: SET1
Blanco CHROMATIC



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
468849	PRIMWOOD AQUA ADR BLANC	1L	3479274688493	4	420
468846	PRIMWOOD AQUA ADR BLANC	5L	3479274688462	1	90
468850	PRIMWOOD AQUA ADR BASE SET1	1L	3479274688509	4	420
468848	PRIMWOOD AQUA ADR BASE SET1	5L	3479274688486	1	90



PRIMWOOD AQUA ROBUST

IMPRIMACION Y ACABADO ACRÍLICO MICROPOROSO, EN DISPERSIÓN ACUOSA SATINADO

- Alta flexibilidad.
- Alta durabilidad.
- Muy bueno poder de relleno.
- Buena opacidad.
- **Óptimo como acabado para sistemas de madera en exterior.**

- Al tacto: 3h aprox.
- Repintado: 8h aprox.
- 8-12m²/L/por capa
- Base: SEP / SET1
Blanco CHROMATIC



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
468835	PRIMWOOD AQUA ROBUST SATINADO BLANC	1L	3479274688356	4	420
468836	PRIMWOOD AQUA ROBUST SATINADO BLANC	5L	3479274688363	1	90
468838	PRIMWOOD AQUA ROBUST SATINADO BASE SEP	1L	3479274688387	4	420
468840	PRIMWOOD AQUA ROBUST SATINADO BASE SEP	5L	3479274688400	1	90
468843	PRIMWOOD AQUA ROBUST SATINADO SET1	1L	3479274688431	4	420
468844	PRIMWOOD AQUA ROBUST SATINADO SET1	5L	3479274688448	1	90



HITT

ESMALTE ACUOSO 100% ACRÍLICO

- Excepcional retención del color.
- Buen lacado y gran poder de cubrición.



Al tacto: 2-3h



Repintado: 4-6h



10-12m²/L/por capa



Blanco Negro

CHROMATIC

Base 10/30



BRILLANTE

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
367330	HITT BRILLANTE BLANCO	0,75L	5601106134047	6	462
367329	HITT BRILLANTE BLANCO	4L	5601106217399	1	100
367338	HITT BRILLANTE NEGRO	0,75L	5601106136096	6	462
472484	HITT BRILLANTE BASE 10	0,75L	5601106241738	6	462
472483	HITT BRILLANTE BASE 10	4L	5601106241721	1	100
472482	HITT BRILLANTE BASE 30	0,75L	5601106241714	6	462
472481	HITT BRILLANTE BASE 30	4L	5601106241707	1	100

SATINANO

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
367539	HITT SATINADO BLANCO	0,75L	5601106199510	6	462
367538	HITT SATINADO BLANCO	4L	5601106217405	1	100
367547	HITT SATINADO NEGRO	0,75L	5601106218105	3	462
472517	HITT SATINADO BASE 10	0,75L	5601106242063	6	462
472516	HITT SATINADO BASE 10	4L	5601106242056	1	100
472515	HITT SATINADO BASE 30	0,75L	5601106242049	6	462
472514	HITT SATINADO BASE 30	4L	5601106242032	1	100

MATE

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
367518	HITT MATE BLANCO	0,75L	5601106206072	6	462
367517	HITT MATE BLANCO	4L	5601106217412	1	100
367524	HITT MATE NEGRO	0,75L	5601106218143	6	462
367523	HITT MATE NEGRO	4L	5601106217931	1	100
472512	HITT MATE BASE 10	0,75L	5601106242018	6	462
472511	HITT MATE BASE 10	4L	5601106242001	1	100
472510	HITT MATE BASE 30	0,75L	5601106241998	6	462
472509	HITT MATE BASE 30	4L	5601106241981	1	100



DYRULUX

ESMALTE ALQUÍDICO BRILLANTE

- Excelente conservación del brillo y color.
- Excelente lacado.
- Buena cubrición.
- Secado rápido.
- **Reacción al fuego: B-s2, d0.**



Al tacto: 4h



Repintado: 7h



12m²/L por capa



Base 10/30

CHROMATIC



B-s2, d0

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
366687	DYRULUX BLANCO	0,75L	5601106194652	6	462
366686	DYRULUX BLANCO	4L	5601106194669	1	100
366697	DYRULUX NEGRO	0,75L	5601106194713	6	462
366654	DYRULUX GRIS PERLA	0,75L	5601106194171	6	462
366661	DYRULUX AMARILLO VIVO	0,75L	5601106194263	6	462
366664	DYRULUX AZUL BRILLANTE	0,75L	5601106194324	6	462
366667	DYRULUX AZUL MARINO	0,75L	5601106194355	6	462
366673	DYRULUX VERDE CARRUAJES	0,75L	5601106194447	6	462
366672	DYRULUX VERDE CARRUAJES	4L	5601106194454	1	100
366676	DYRULUX BERMELLON	0,75L	5601106194508	6	462
366678	DYRULUX ROJO CARRUAJES	0,75L	5601106194539	6	462
366681	DYRULUX GAMUZA	0,75L	5601106194744	6	462
366684	DYRULUX CAOBA	0,75L	5601106194621	6	462
366690	DYRULUX ALUMINIO	0,75L	5601106194683	6	462
366689	DYRULUX ALUMINIO	4L	5601106194690	1	100
472434	DYRULUX BASE 10	0,75L	5601106241233	6	462
472433	DYRULUX BASE 10	4L	5601106241226	1	100
472432	DYRULUX BASE 30	0,75L	5601106241219	6	462
472431	DYRULUX BASE 30	4L	5601106241202	1	100



DYRULAC

ESMALTE ALQUÍDICO SATINADO

- Bajo olor.
- Excelente conservación del brillo y color.
- Buena cubrición.
- Secado rápido.
- **Reacción al fuego: C-s2, d0.**



Al tacto: 3h



Repintado: 7h



12m²/L por capa



Base 10/30

CHROMATIC



C-s2, d0

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
366795	DYRULAC BLANCO	0,75L	5601106195338	6	462
366794	DYRULAC BLANCO	4L	5601106195345	1	100
366801	DYRULAC NEGRO	0,75L	5601106195352	6	462
366800	DYRULAC NEGRO	4L	5601106195369	1	100
366792	DYRULAC VERDE CARRUAJES	0,75L	5601106195314	6	396
366791	DYRULAC VERDE CARRUAJES	4L	5601106195321	1	100
472438	DYRULAC BASE 10	0,75L	5601106241271	6	462
472437	DYRULAC BASE 10	4L	5601106241264	1	100
472436	DYRULAC BASE 30	0,75L	5601106241257	6	462
472435	DYRULAC BASE 30	4L	5601106241240	1	100



DYMATT

ESMALTE ALQUÍDICO MATE

- Excelente retención del color.
- Gran durabilidad en exteriores.
- Buena cubrición.
- Excelente lacado.
- Secado rápido.
- **Reacción al fuego: B-s2, d0.**



Al tacto: 3h



Repintado: 7h



12m²/L/por capa




CHROMATIC

Blanco Negro
Base 10/30



B-s2, d0

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
366805	DYMATT BLANCO	0,75L	5601106195550	6	462
366804	DYMATT BLANCO	4L	5601106195567	1	100
366809	DYMATT NEGRO	0,75L	5601106195574	6	462
366808	DYMATT NEGRO	4L	5601106195581	1	100
472442	DYMATT BASE 10	0,75L	5601106241318	6	462
472441	DYMATT BASE 10	4L	5601106241301	1	100
472440	DYMATT BASE 30	0,75L	5601106241295	6	462
472439	DYMATT BASE 30	4L	5601106241288	1	100





S.O.R. 2 EXTREME SPRAY

SPRAY PARA EL TRATAMIENTO PREVENTIVO Y CURATIVO DE LA MADERA

- Insecticida, anti-termitas.
- Acción preventiva y curativa.
- Compatible con todos los productos de acabado.



Repintado: 1h

Secado Total: 24 - 48h
en ambiente ventilado

400ml/m²



Incoloro



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
395653	SOR2 EXTREME SPRAY	0,4L	3261543956538	6	696



S.O.R. 2 EXTREME

PROTECTOR DE LA MADERA EN BASE CON RESINAS ALQUÍDICAS Y AGENTES FUNGICIDAS Y INSECTICIDAS, PARA EL TRATAMIENTO PREVENTIVO Y CURATIVO DE LA MADERA.

- Insecticida, anti-termitas.
- Acción preventiva y curativa.
- Compatible con todos los productos de acabado.
- Mantiene el aspecto natural de la madera



Repintado: 1h

Secado Total: 72h
en ambiente ventilado


Tratamiento preventivo:
1L = 5m² aprox. (200g/m²)
Tratamiento curativo:
1L = 3m² aprox. (300g/m²)



Incoloro



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
395655	SOR2 EXTREME	1L	3261543956552	4	360
395656	SOR2 EXTREME	5L	3261543956569	2	72
395657	SOR2 EXTREME	25L	3261543956576	1	22





CLASSIC MATE

PROTECTOR PARA LA PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE LA MADERA

- Protección contra los rayos UV.
- Repele al agua.
- Protección fungicida de la superficie.
- Gran flexibilidad.
- Permeable al vapor del agua.



Al tacto: 6h



Repintado: 16h



10-15m²/L/por capa



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
361637	PROTECTOR CLASSIC MATE INCOLORO 900	0,75L	5702167024527	3	525
428311	PROTECTOR CLASSIC MATE INCOLORO 900	2,5L	8716242949107	2	120
361636	PROTECTOR CLASSIC MATE INCOLORO 900	5L	5702167022349	2	80
361611	PROTECTOR CLASSIC MATE ROBLE 722	0,75L	5702167027030	3	525
428302	PROTECTOR CLASSIC MATE ROBLE 722	2,5L	8716242948889	2	120
361610	PROTECTOR CLASSIC MATE ROBLE 722	5L	5702167023315	2	80
361613	PROTECTOR CLASSIC MATE CAOBA OSCURO 725	0,75L	5702167027290	3	525
428303	PROTECTOR CLASSIC MATE CAOBA OSCURO 725	2,5L	8716242948902	2	120
361612	PROTECTOR CLASSIC MATE CAOBA OSCURO 725	5L	5702167027115	2	80
361615	PROTECTOR CLASSIC MATE CASTAÑO 726	0,75L	5702167024374	3	525
428304	PROTECTOR CLASSIC MATE CASTAÑO 726	2,5L	8716242948926	2	120
361614	PROTECTOR CLASSIC MATE CASTAÑO 726	5L	5702167023490	2	80
361617	PROTECTOR CLASSIC MATE PINO OREGON 728	0,75L	5702167024299	3	525
428305	PROTECTOR CLASSIC MATE PINO OREGON 728	2,5L	8716242948988	2	120
361616	PROTECTOR CLASSIC MATE PINO OREGON 728	5L	5702167024114	2	80
361619	PROTECTOR CLASSIC MATE TECA 729	0,75L	5702167023803	3	525
428306	PROTECTOR CLASSIC MATE TECA 729	2,5L	8716242949008	2	120
361618	PROTECTOR CLASSIC MATE TECA 729	5L	5702167023988	2	80
361623	PROTECTOR CLASSIC MATE NOGAL 733	0,75L	5702167027450	3	525
428307	PROTECTOR CLASSIC MATE NOGAL 733	2,5L	8716242949022	2	120
361622	PROTECTOR CLASSIC MATE NOGAL 733	5L	5702167027375	2	80
361625	PROTECTOR CLASSIC MATE MACASSAR 738	0,75L	5702167027603	3	525
428308	PROTECTOR CLASSIC MATE MACASSAR 738	2,5L	8716242949046	2	120
361624	PROTECTOR CLASSIC MATE MACASSAR 738	5L	5702167027528	2	80
361627	PROTECTOR CLASSIC MATE PINO CALIFORNIA 743	0,75L	5702167027863	3	525
428309	PROTECTOR CLASSIC MATE PINO CALIFORNIA 743	2,5L	8716242949060	2	120
361626	PROTECTOR CLASSIC MATE PINO CALIFORNIA 743	5L	5702167027788	2	80
361635	PROTECTOR CLASSIC MATE NEGRO 890	0,75L	5702167023568	3	525
428310	PROTECTOR CLASSIC MATE NEGRO 890	2,5L	8716242949084	2	120
361634	PROTECTOR CLASSIC MATE NEGRO 890	5L	5702167024459	2	80



CLASSIC SATINADO

PROTECTOR PARA LA PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE LA MADERA

- Protección contra los rayos UV.
- Repele al agua.
- Protección fungicida de la superficie.
- Gran flexibilidad.
- Permeable al vapor del agua.



Al tacto: 6h



Repintado: 16h



10-15m²/L por capa



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
361643	PROTECTOR CLASSIC SATINADO INCOLORO 900	0,75L	5702167024787	3	525
361641	PROTECTOR CLASSIC SATINADO INCOLORO 900	2,5L	5702167024602	2	120
361642	PROTECTOR CLASSIC SATINADO INCOLORO 900	5L	5702167022592	2	80
361646	PROTECTOR CLASSIC SATINADO ROBLE 901	0,75L	5702167024862	3	525
361644	PROTECTOR CLASSIC SATINADO ROBLE 901	2,5L	5702167024947	2	120
361645	PROTECTOR CLASSIC SATINADO ROBLE 901	5L	5702167022677	2	80
361649	PROTECTOR CLASSIC SATINADO CAOBA OSCURO 902	0,75L	5702167026569	3	525
361647	PROTECTOR CLASSIC SATINADO CAOBA OSCURO 902	2,5L	5702167025593	2	120
361648	PROTECTOR CLASSIC SATINADO CAOBA OSCURO 902	5L	5702167022752	2	80
361652	PROTECTOR CLASSIC SATINADO CASTAÑO 903	0,75L	5702167026491	3	525
361650	PROTECTOR CLASSIC SATINADO CASTAÑO 903	2,5L	5702167025678	2	120
361651	PROTECTOR CLASSIC SATINADO CASTAÑO 903	5L	5702167025753	2	80
361655	PROTECTOR CLASSIC SATINADO PINO OREGON 904	0,75L	5702167025425	3	525
361653	PROTECTOR CLASSIC SATINADO PINO OREGON 904	2,5L	5702167025838	2	120
361654	PROTECTOR CLASSIC SATINADO PINO OREGON 904	5L	5702167025913	2	80
361658	PROTECTOR CLASSIC SATINADO TECA 905	0,75L	5702167028426	3	525
361656	PROTECTOR CLASSIC SATINADO TECA 905	2,5L	5702167025265	2	120
361657	PROTECTOR CLASSIC SATINADO TECA 905	5L	5702167022837	2	80
361661	PROTECTOR CLASSIC SATINADO NEGRO 906	0,75L	5702167028679	3	525
361659	PROTECTOR CLASSIC SATINADO NEGRO 906	2,5L	5702167028754	2	120
361660	PROTECTOR CLASSIC SATINADO NEGRO 906	5L	5702167028839	2	80
361664	PROTECTOR CLASSIC SATINADO NOGAL 907	0,75L	5702167025340	3	525
361662	PROTECTOR CLASSIC SATINADO NOGAL 907	2,5L	5702167025005	2	120
361663	PROTECTOR CLASSIC SATINADO NOGAL 907	5L	5702167025180	2	80
361667	PROTECTOR CLASSIC SATINADO MACASSAR 908	0,75L	5702167028914	3	525
361665	PROTECTOR CLASSIC SATINADO MACASSAR 908	2,5L	5702167029072	2	120
361666	PROTECTOR CLASSIC SATINADO MACASSAR 908	5L	5702167029157	2	80
361670	PROTECTOR CLASSIC SATINADO PINO CALIFORNIA 909	0,75L	5702167029232	3	525
361668	PROTECTOR CLASSIC SATINADO PINO CALIFORNIA 909	2,5L	5702167029317	2	120
361669	PROTECTOR CLASSIC SATINADO PINO CALIFORNIA 909	5L	5702167029492	2	80



ADN SATINADO

PROTECTOR ACUOSO CON RESINAS ALQUÍDICAS PARA LA PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE LA MADERA

- Protección contra los rayos UV.
- Repele al agua.
- Protección fungicida de la superficie.
- Buena capacidad de penetración y permeable al vapor del agua.



Al tacto: 30min



Repintado: 3h



8-10m²/L/por capa





UNIVERSAL

BARNIZ CON RESINAS ALQUÍDICAS URETANADAS

- Buen lacado.
- Flexible.
- Resistencia contra las agresiones cotidianas.



Al tacto: 2-3h



Repintado: 16h



12-14m²/L/por capa



Incoloro



Roble Medio



Nogal



Roble Oscuro



Caoba



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
367114	BARNIZ UNIVERSAL SATINADO INCOLORO 900	0,375L	5601106185001	6	660
367115	BARNIZ UNIVERSAL SATINADO INCOLORO 900	0,75L	5601106184967	6	462
367113	BARNIZ UNIVERSAL SATINADO INCOLORO 900	4L	5601106184981	1	100
367103	BARNIZ UNIVERSAL SATINADO ROBLE MEDIO 760	0,375L	5601106184783	6	660
367104	BARNIZ UNIVERSAL SATINADO ROBLE MEDIO 760	0,75L	5601106184769	6	396
367106	BARNIZ UNIVERSAL SATINADO NOGAL 761	0,75L	5601106184806	6	396
367108	BARNIZ UNIVERSAL SATINADO ROBLE OSCURO 763	0,375L	5601106184882	6	660
367109	BARNIZ UNIVERSAL SATINADO ROBLE OSCURO 763	0,75L	5601106184844	6	396
367111	BARNIZ UNIVERSAL SATINADO CAOBA 764	0,375L	5601106184943	6	660
367112	BARNIZ UNIVERSAL SATINADO CAOBA 764	0,75L	5601106184905	6	396
367127	BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE INCOLORO 900	0,375L	5601106185261	6	660
367128	BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE INCOLORO 900	0,75L	5601106185223	6	462
367126	BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE INCOLORO 900	4L	5601106185247	1	100
367116	BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE ROBLE MEDIO 760	0,375L	5601106185049	6	660
367117	BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE ROBLE MEDIO 760	0,75L	5601106185025	6	462
367119	BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE NOGAL 761	0,75L	5601106185063	6	462
367121	BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE ROBLE OSCURO 763	0,375L	5601106185148	6	660
367122	BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE ROBLE OSCURO 763	0,75L	5601106185100	6	462
367124	BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE CAOBA 764	0,375L	5601106185209	6	660
367125	BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE CAOBA 764	0,75L	5601106185162	6	462



INTEMPÉRIE

BARNIZ CON RESINAS ALQUÍDICAS URETANADAS PARA EXTERIOR

- Excelente lacado.
- Flexible.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Buena durabilidad del brillo.



Al tacto: 2-3h



Repintado: 16h



12-14m²/L/por capa



Incoloro



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
367140	BARNIZ INTEMPERIE SATINADO INCOLORO 900	0,75L	5601106185483	6	462
367139	BARNIZ INTEMPERIE SATINADO INCOLORO 900	4L	5601106185506	1	100
367148	BARNIZ INTEMPERIE BRILLANTE INCOLORO 900	0,75L	5601106185643	6	462
367147	BARNIZ INTEMPERIE BRILLANTE INCOLORO 900	4L	5601106185667	1	100



MARÍTIMO

BARNIZ CON RESINAS ALQUÍDICAS Y POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA

- Ideal para ambientes marinos.
- Contiene filtros anti-UV.
- Excelente resistencia al desgaste, a la intemperie y a los rayos UV.



Al tacto: 3-4h



Repintado: 16h



12-14m²/L/por capa



Incoloro



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
388704	BARNIZ MARITIMO INCOLORO 900	0,75L	5601106234150	6	462
388705	BARNIZ MARITIMO INCOLORO 900	2,5L	5601106234174	1	125



PAVIDUR

BARNIZ ACRÍLICO CON POLIURETANO PARA SUELOS Y PARQUETS

- Elevada dureza.
- Buena resistencia a los golpes y al desgaste.
- Lavable.



Al tacto: 2h



Repintado: 8h



12m²/L/por capa



Incoloro



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
382634	PAVIDUR BRILLANTE INCOLORO 900	0,75L	3261543826343	4	504
382637	PAVIDUR BRILLANTE INCOLORO 900	4L	3261543826374	0	72
382635	PAVIDUR SATINADO INCOLORO 900	0,75L	3261543826350	6	504
382639	PAVIDUR SATINADO INCOLORO 900	4L	3261543826398	0	72
382636	PAVIDUR MATE INCOLORO 900	0,75L	3261543826367	6	504
382640	PAVIDUR MATE INCOLORO 900	4L	3261543826404	0	72



TECA

ACEITE PARA MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE MADERAS EXÓTICAS Y TROPICALES

- Hidrófugo.
- Resistencia a la intemperie.
- Penetra en profundidad nutriendo la madera.
- Ideal para muebles de jardín.



Al tacto: 6-12h



Repintado: 24h



7-12m²/L/por capa



Incoloro



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
467730	TEAK OIL INCOLOR	0,75L	8716242041061	6	504
467731	TEAK OIL INCOLOR	4L	8716242041085	2	80



DECK PROTECT

ACEITE PARA MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE TERRAZAS Y TARIMAS

- Hidrófugo.
- Resistencia a la intemperie.
- Preserva el aspecto natural de la madera.



Al tacto: 3-5h



Repintado: 24h



10-16m²/L/por capa



Teca



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
467728	DECK PROTECT TECA	0,75L	8716242041023	3	525
467729	DECK PROTECT TECA	4L	8716242041047	2	80



TAPA POROS

PREPARACIÓN DE MADERAS INTERIORES CON SECADO RÁPIDO

- Buen sellado.
- No altera el color de la madera.
- Regula la absorción de la madera.



Al tacto: 30min-1h



Repintado: 2h-4h



14-15m²/L/por capa



Incoloro



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
367150	TAPA POROS INCOLORO	0,75L	5601106195925	6	462

MASILLA PARA MADERA

MASILLA CON MICROFIBRAS NATURALES PARA ALISAR, RELLENAR Y REGULARIZAR LA MADERA

- Secado rápido.
- Elevado grado de dureza.
- Adherencia y poder de relleno.
- Baja retracción durante el secado.
- Reacción al fuego: A2-s1, d0.



Repintado: 3-4h aprox.
(para 1mm de espesor)



1,45 a 1,65kg/m²/mm



Bianco



A2-s1, d0

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
463546	MASILLA PARA MADERA	500G	5601106239575	4	648



UNIVERSAL AQUA

BARNIZ EN BASE ACUOSA PARA MADERA DE INTERIOR

- Secado rápido.
- Alta elasticidad.
- Bajo olor.
- Resistencia al riesgo.



Al tacto: 1h



Repintado: 2h a 4h



Secado Total: 16-24h



12m²/L/por capa



Incoloro




Roble Medio



Roble Oscuro



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
424115	UNIVERSAL AQUA BRILLANTE INCOLORO	0,75L	5010426820156	6	504
424116	UNIVERSAL AQUA BRILLANTE ROBLE MEDIO	0,75L	5010426820163	6	504
424117	UNIVERSAL AQUA BRILLANTE ROBLE OSCURO	0,75L	5010426820170	6	504
424119	UNIVERSAL AQUA SATINADO INCOLORO	0,75L	5010426820187	6	504
424120	UNIVERSAL AQUA SATINADO ROBLE MEDIO	0,75L	5010426820194	6	504
424121	UNIVERSAL AQUA SATINADO ROBLE OSCURO	0,75L	5010426820200	6	504
424118	UNIVERSAL AQUA MATE	0,75L	5010426820217	6	504





CORROSTOP TT

**ESMALTE ACUOSO ACRÍLICO
ANTICORROSIVO, DE APLICACIÓN
DIRECTA A METALES LIGEROS
Y METALES FERROSOS**

- Imprimación y acabado.
- Aplicación directa sobre metal.
- Excelente adherencia y durabilidad.
- Alta elasticidad.



Al tacto: 2h



Repintado: 4h



14-15m²/L/por capa



Blanco RAL 9003 Marrón RAL 8017 Gris Plata RAL 7046 Verde Oscuro RAL 6005 Negro RAL 9005

METALES



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
443640	CORROSTOP TT BLANCO	0,75L	5996281087418	6	432
443641	CORROSTOP TT MARRÓN	0,75L	5996281087425	6	432
443642	CORROSTOP TT GRIS PLATA	0,75L	5996281087432	6	432
443643	CORROSTOP TT NEGRO	0,75L	5996281087340	6	432
443644	CORROSTOP TT VERDE OSCURO	0,75L	5996281087357	6	432



CORROSTOP SEMI BRILLANTE

**ESMALTE ANTICORROSIVO
FORMULADO A BASE DE RESINA
ALQUÍDICA Y QUE CONTIENE
PIGMENTOS INHIBIDORES DE LA
CORROSIÓN**

- Imprimación y acabado; 2en1.
- Aplicación directa al metal.
- Excelente flexibilidad.
- Excelente cubrición.



Al tacto: 4h aprox.



Repintado: 8h aprox.



13m²/L/por capa



Blanco (RAL 9016) Gris Plata Oro Azul (RAL 5003) (RAL 3004) Rojo
Verde Oscuro (RAL 6005) Antracita (RAL 9016) Amarillo (RAL 1023) Marrón (RAL 8016) Negro (RAL 9005)
Gris Perla



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
470472	CORROSTOP LISO SB GRIS PERLA	0,75L	5601106239803	6	462
470474	CORROSTOP LISO SB GRIS PLATA	0,75L	5601106239827	6	462
470475	CORROSTOP LISO SB GRIS PLATA	4L	5601106239834	1	100
470476	CORROSTOP LISO SB ORO	0,75L	5601106239841	6	462
470477	CORROSTOP LISO SB ORO	0,75L	5601106239858	6	462
470478	CORROSTOP LISO SB AZUL	0,75L	5601106239865	6	462
470480	CORROSTOP LISO SB VERDE OSCURO	0,75L	5601106239889	6	462
470481	CORROSTOP LISO SB VERDE OSCURO	4L	5601106239896	1	100
470483	CORROSTOP LISO SB ROJO	0,75L	5601106239902	6	462
470486	CORROSTOP LISO SB MARRON	0,75L	5601106239919	6	462
470488	CORROSTOP LISO SB BLANCO	0,75L	5601106239933	6	462
470489	CORROSTOP LISO SB BLANCO	4L	5601106239940	1	100
470491	CORROSTOP LISO SB NEGRO	0,75L	5601106239964	6	462
470492	CORROSTOP LISO SB NEGRO	4L	5601106239971	1	100
470493	CORROSTOP LISO SB AMARILLO	0,75L	5601106239988	6	462
470494	CORROSTOP LISO SB ANTRACITA	0,75L	5601106239995	6	462



CORROSTOP BRILLANTE

ESMALTE ALQUÍDICO ANTI-CORROSIVO

- Imprimación y acabado.
- Aplicación directa sobre metal.
- Excelente adherencia y durabilidad.
- Alta elasticidad.

Al tacto: 8h
 Repintado: 16h
 12m² /L/por capa

Blanco (RAL 9016)	Verde (RAL 6005)	Negro (RAL 9005)	Gris Plata (RAL 7016)	Antracita (RAL 7016)
Marrón (RAL 8016)	Gris Perla	Oro	Rojo (RAL 3004)	Azul (RAL 5003)
Amarillo (RAL 1023)				

METALES

PROXIMAMENTE

INT
 B
 X

 15-25 AÑOS | AÑOS
 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
481133	CORROSTOP BR BLANCO	0,75L	5601106243992	6	462
481134	CORROSTOP BR BLANCO	4L	5601106244005	1	100
481135	CORROSTOP BR VERDE	0,75L	5601106244012	6	462
481136	CORROSTOP BR VERDE	4L	5601106244029	1	100
481137	CORROSTOP BR NEGRO	0,75L	5601106244036	6	462
481138	CORROSTOP BR NEGRO	4L	5601106244043	1	100
481139	CORROSTOP BR GRIS PLATA	0,75L	5601106244050	6	462
481140	CORROSTOP BR GRIS PLATA	4L	5601106244067	1	100
481141	CORROSTOP BR ANTRACITA	0,75L	5601106244074	6	462
481142	CORROSTOP BR ANTRACITA	4L	5601106244081	1	100
481143	CORROSTOP BR MARRON	0,75L	5601106244098	6	462
481144	CORROSTOP BR GRIS PERLA	0,75L	5601106244104	6	462
481145	CORROSTOP BR ORO	0,75L	5601106244111	6	462
481146	CORROSTOP BR ROJO	0,75L	5601106244128	6	462
481147	CORROSTOP BR AZUL	0,75L	5601106244135	6	462
481148	CORROSTOP BR AMARILLO	0,75L	5601106244142	6	462



CORROSTOP MATE

ESMALTE ALQUÍDICO ANTI-CORROSIVO

- Imprimación y acabado.
- Aplicación directa sobre metal.
- Excelente adherencia y durabilidad.
- Alta elasticidad.

Al tacto: 8h
 Repintado: 16h
 13m² /L/por capa

Blanco (RAL 9016)	Gris (RAL 7016)	Negro (RAL 9005)
-------------------	-----------------	------------------

METALES

PROXIMAMENTE

INT
 M
 X

 15-25 AÑOS | AÑOS
 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
480663	CORROSTOP MATE BLANCO	0,75L	5601106243909	6	462
480664	CORROSTOP MATE BLANCO	4L	5601106243916	1	100
480665	CORROSTOP MATE GRIS	0,75L	5601106243923	6	462
480666	CORROSTOP MATE GRIS	4L	5601106243930	1	100
480667	CORROSTOP MATE NEGRO	0,75L	5601106243947	6	462
480668	CORROSTOP MATE NEGRO	4L	5601106243954	1	100



FREITACCROCH NF

IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE PARA SOPORTES VERTICALES, A BASE DE COPOLÍMEROS ACRÍlicos EN DISPERSIÓN ACUOSA

- Excelente adherencia sobre metales ferrosos y no ferrosos y superficies inorgánicas.
- Repintable con productos base acuosa o sintética.
- Adecuado para repintados.
- Especialmente desarrollado para ser recubierto con PPG VIKOTE 56 o SIGMADUR ONE.
- Flexible.
- **Anticorrosivo sobre metal limpio.**

Al tacto: 1h
 Repintado: 6h
 10-12m²/L/por capa
 Blanco Gris

METALES

INT
 M

 A+

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
463734	FREITACCROCH NF BLANC	1L	3479274637347	4	420
463735	FREITACCROCH NF BLANC	3L	3479274637354	1	165
463738	FREITACCROCH NF GRIS	1L	3479274637385	4	420
463739	FREITACCROCH NF GRIS	3L	3479274637392	1	165



FREITAMARQUAGE

PINTURA ACRÍLICA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE PAVIMENTOS

- Listo al uso.
- Fácil aplicación.
- **Secado Ultra-Rápido.**
- Aplicable en alto espesor.

Al tacto: 5min
 Secado total: 30m
 2-4m²/L/por capa
 Blanco Amarillo Ral 1023

PAVIMENTOS

INT
 M

 A+

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
317962	FREITAMARQUAGE BLANCO	5	3479273179626	1	72
317963	FREITAMARQUAGE BLANCO	10	3479273179633	1	30
317960	FREITAMARQUAGE AMARILLO	5	3479273179602	1	72
317961	FREITAMARQUAGE AMARILLO	10	3479273179619	1	30



TERRACRIL

PINTURA ACRÍLICA PARA PAVIMENTOS DEPORTIVOS

- Buena cubrición.
- Fácil aplicación.
- Lavable.
- Resistente al moho.

Al tacto: 1-2h
 Repintado: 4h
 9-12m²/L/por capa
 Blanco Rojo Tenis Verde Tenis Gris Medio
CHROMATIC

PAVIMENTOS

EXT
 M

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
472443	TERRACRIL BLANCO	4L	5601106241325	1	96
472444	TERRACRIL BLANCO	15L	5601106241332	1	22
440787	TERRACRIL ROJO TENIS	4L	5601106239209	1	96
440788	TERRACRIL ROJO TENIS	15L	5601106239216	1	22
440785	TERRACRIL VERDE TENIS	4L	5601106239186	1	96
440786	TERRACRIL VERDE TENIS	15L	5601106239193	1	22
440783	TERRACRIL GRIS MEDIO	4L	5601106239162	1	96
440784	TERRACRIL GRIS MEDIO	15L	5601106239179	1	22

CHROMATIC®

La marca de color por excelencia Chromatic® es la herramienta de referencia para profesionales de la pintura. Chromatic® ofrece colores creativos y soluciones expertas para proyectos sostenibles con alto contenido decorativo. Chromatic® ha sido diseñado para optimizar los colores de la experiencia profesional, lo que le permite desarrollar sus proyectos y asesorar mejor sus clientes.

COLOR DEL AÑO
2025

PURPLE BASIL
PPG1046-7




COLORANTES CHROMATIC

COLORANTES PARA SISTEMA TINTOMÉTRICO CHROMATIC SYSTEM®

- La implantación de la tecnología Chromatic System® garantiza la máxima opacidad, precisión y reproducción del color, así como su durabilidad y una oferta inigualable e infinita de colores.

CHROMATIC
SYSTEM®

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
315502	AB COLORANTE WB BLACK LOWC UZZL	1L	8716242677727	6	312
315500	AB COLORANTE WB BLACK UZZ	1L	8716242677703	6	312
315503	AB COLORANTE WB BLUE LC UBL	1L	8716242677734	6	312
315504	AB COLORANTE WB BLUE UBB	1L	8716242677741	6	312
315505	AB COLORANTE WB BLUISH RED OX URB	1L	8716242677758	6	312
315506	AB COLORANTE WB COBALT BLUE UBC	1L	8716242677765	6	312
315507	AB COLORANTE WB GREEN UGG	1L	8716242677772	6	312
315509	AB COLORANTE WB GREENISH YELLOW UYG	1L	8716242677789	6	312
315510	AB COLORANTE WB MAGENTA LC UMM	1L	8716242677796	6	312
315511	AB COLORANTE WB ORANGE UOO	1L	8716242677802	6	312
315513	AB COLORANTE WB RED LOWC URL	1L	8716242677826	6	312
315512	AB COLORANTE WB RED URR	1L	8716242677819	6	312
315514	AB COLORANTE WB TRANSP RED OX URT	1L	8716242677833	6	312
315515	AB COLORANTE WB VIOLET UVV	1L	8716242677840	6	312
315516	AB COLORANTE WB YELLOW LC UYL	1L	8716242677857	6	312
315517	AB COLORANTE WB YELLOW OX UYX	1L	8716242677871	6	312
315521	AB COLORANTE WB YELLOW RED OX URY	1L	8716242677888	6	312
315522	AB COLORANTE WB YELLOW UYV	1L	8716242677895	6	312
315501	AB COLORANTE WB WHITE UWW	1L	8716242677710	6	312
315478	AB COL SB BLACK POUCHE AZZ	1L	8716242677536	6	312
315479	AB COL SB WHITE POUCHE AWW	1L	8716242677543	6	312
315480	AB COL SB BLUE POUCHE ABB	1L	8716242677550	6	312
315481	AB COL SB BL RED OX POUCHE ARB	1L	8716242677567	6	312
315482	AB COL SB GREEN POUCHE AGG	1L	8716242677574	6	312
315483	AB COL SB GREENISH YLW POUCHE AYG	1L	8716242677581	6	312
315484	AB COL SB MAGENTA POUCHE AMM	1L	8716242677598	6	312
315485	AB COL SB ORANGE POUCHE AOO	1L	8716242677604	6	312
315486	AB COL SB RED POUCHE ARR	1L	8716242677611	6	312
315487	AB COL SB VIOLET POUCHE AVV	1L	8716242677628	6	312
315488	AB COL SB YELLOW OX POUCHE AYX	1L	8716242677635	6	312
315489	AB COL SB YLW RED OX POUCHE ARY	1L	8716242677642	6	312
315490	AB COL SB YELLOW POUCHE AYY	1L	8716242677659	6	312



COLORANTES TONEX

COLORANTES PARA EL SISTEMA
TINTOMÉTRICO DYRUMATIC®



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
330034	TONEX NN (AMARILLO)	1L	5702160026207	6	300
330035	TONEX NI (AMARILLO EXTERIOR)	1L	5702160026214	6	300
330036	TONEX NP (AMARILLO OXIDO)	1L	5702160026221	6	300
330038	TONEX NT (AZUL)	1L	5702160026245	6	300
330039	TONEX NG (VIOLETA)	1L	5702160026252	6	300
330040	TONEX NX (VERDE)	1L	5702160026269	6	300
330041	TONEX NQ (NARANJA)	1L	5702160026276	6	300
330042	TONEX NS (ROJO)	1L	5702160026283	6	300
367088	TONEX NE (ROJO EXTERIOR)	1L	5702160322514	6	300
330044	TONEX NU (MAGENTA)	1L	5702160026306	6	300
330045	TONEX NR (ROJO OXIDO)	1L	5702160026313	6	300
330046	TONEX NL (AMBAR)	1L	5702160026320	6	300
330048	TONEX NY (BLANCO)	1L	5702160026344	6	300
330049	TONEX NW (NEGRO)	1L	5702160026351	6	300

CARTAS DE COLOR

MUESTRARIOS DE APLICACIÓN DE COLORES

- Muestrarios realizados en diferentes sistemas, que ofrecen muestras de colores fiables para su aplicación.



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO
649083	TACO CHROMATIC INTERIOR



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO
659212	TACO NCS



 **SEIGNEURIE®**
LA EXCELENCIA PARA UN MUNDO SOSTENIBLE

PPG Dyrup, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 - 2685-038 Sacavém - Portugal
www.seigneurie.es - Tel.: +34 902 113 709 (Línea telefónica gratuita)



5 601106 123994 0
MKI498 / Febrero-25 (1975)

