



PINTURAS LAGUN

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

☎ 913 672 516 📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

pinturaslagun.es

Enlace ficha producto



Novedad
Membrana con poliuretano
TITANPRO I-12

Impermeabilizantes

ANTIGOTERAS



- Pisable.
- Garantía hasta **5 años**.

ANTIGOTERAS FIBRADO



- Pisable.
- Garantía **de 5 a 7 años**.
- Reforzado con fibras.

MEMBRANA CON POLIURETANO (HÍBRIDAS)



- Transitable ocasionalmente.
- Garantía **hasta 12 años**.
- Hasta un 20% de poliuretano.

MEMBRANA DE POLIURETANO



- Transitable.
- Garantía **superior a 15 años**.
- Alto contenido de poliuretano.

← **RESISTENCIA, FLEXIBILIDAD Y DURABILIDAD** →

Cubiertas inclinadas, azoteas, terrazas, balcones y aleros de hormigón, mortero de cemento, cerámica porosa, metal, tejas, etc.

Novedad en Impermeabilizantes

TITANPRO
La decisión profesional

ANTIGOTERAS	ANTIGOTERAS FIBRADO	MEMBRANA CON POLIURETANO (HÍBRIDA)
 I-5	 I-5F	 I-12

Nuevo


TITAN

I-12 – Membrana con Poliuretano

GARANTÍA
hasta 12 años



I12



Blanco Gris Rojo inglés Rojo Teja

- ✓ Antigoteras de **altas prestaciones**.
- ✓ **Máxima Estanqueidad**.
- ✓ Aspecto continuo con **gran elongación**.
- ✓ **Puenteo de fisuras** de hasta 1 mm.
- ✓ Alta resistencia a los **rayos UV y amarilleamiento**.
- ✓ **Gran adherencia** en todo tipo soportes porosos.
- ✓ **Transitable** de forma ocasional y **embaldosable**.
- ✓ **4 colores** disponibles en **20 y 5 kgs**.

Surtido Impermeabilizantes

TITANPRO
La decisión profesional

Nuevo

ANTIGOTERAS



I-5

15 l
4 l
1 l



ANTIGOTERAS
FIBRADO



I-5F

15 l
4 l



MEMBRANA CON
POLIURETANO



I-12

20 kgs
5 kgs



TITAN

¡Ampliamos las Garantías!

ANTIGOTERAS

ANTIGOTERAS
FIBRADO

MEMBRANA CON
POLIURETANO



7

I-5



7

I-5F



12

I-12

○ Ampliación de 5 a 7 años.

Comparativa Competencia

			
Marca	Producto R	Producto S	TITANPRO I-12
Porcentaje poliuretano	5%	-	20%
Garantía	7 años	-	12 años
Con Fibras	sí	no	no
Secado	3-6 h	4-6h	6-8 h
Repintado	24 h	12-24h	18-24
Curado total	-	2-4 días	2-3 días
Rendimiento	1 l/m ²	0,9- 1,4 l/m ²	1,5 l/m ²
Certificado resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura	-	DIN53504	UNE-EN ISO 527-1
Eficacia conservante película algas	-	-	UNE EN 15458
Eficacia conservante película hongos	-	-	UNE EN 15457
Permeabilidad agua líquida	-	-	UNE EN 1062-3
Otros certificados	-	ETE (Evaluación Técnica Europea)	-
Aplicación	Brocha/Rodillo/Pistola/Airless	Brocha/Rodillo/Airless	Brocha/Rodillo/Airless
Colores	Gris, Rojo, Rojo Teja, blanco y verde	Rojo teja, rojo , gris, blanco	Rojo teja, rojo ingles, gris, blanco
Capacidades	15 y 4 l	20 y 5 kgs	20 y 5 kgs



Material de Comunicación

- Vinilo para colocar en el espacio TITANPRO.
- Encima de pallets estándar.
- Misma medida que resto de carteles TITANPRO.



Tarifa

Sell In



	I-12
20 Kg	42,95 €
5 Kg	14,80 €

PVPR (iva incluido)

	I-12
20 Kg	69,95 €
5 Kg	25,59 €

- Todos los colores al mismo precio.